

ISO 9001  
**CHANNEL LOCK**®

USA



Channellock, USA, stellt seit 1886 Zangen der 'High-Quality' -Klasse her.  
*Channellock, USA fabrique des pinces depuis 1886, et doit sa réputation à la qualité de 1ère classe de ses produits.*

**Zangen**  
**Pinces**

**CHANNELLOCK-Werkzeuge**

Die Qualität der CHANNELLOCK-Werkzeuge widerspiegelt eine Tradition hochstehender Eigenschaften, die wir seit über einem Jahrhundert hochhalten. Wir sind stolz auf die Männer und Frauen, die diese Tradition weiterführen und damit unserem Versprechen Inhalt geben ...

**FÜR SIE, DIE DAS BESTE WOLLEN****WICHTIGE HINWEISE :**

Die Bezeichnung CHANNELLOCK BLUE und die dazugehörige Farbe sind geschützte Warenzeichen der Channellock, Inc.

Die CHANNELLOCK BLUE plastikummantelten Griffe wurden für eine bequeme Handhabung entwickelt.

**Outils CHANNELLOCK**


*La qualité des outils CHANNELLOCK reflète l'excellence à laquelle nous nous attachons depuis plus d'un siècle. Nous sommes fiers des hommes et des femmes qui poursuivent cette tradition et nous permettent ainsi de tenir notre engagement ...*

**POUR CEUX QUI DESIRENT LE MEILLEUR****REMARQUES IMPORTANTES :**

*Les termes CHANNELLOCK BLUE ainsi que la couleur y étant associée sont des marques déposées de Channellock, Inc.*

*Les branches sont gainées de matière plastique CHANNELLOCK BLUE pour une prise confortable.*

**EINGETRAGENE WARENZEICHEN :****CHAN** **NEL** **LOCK****PermaLock®****420®****CHANNELLOCK®****LITTLE CHAMP®****430®****LES MARQUES DE FABRIQUE :****CHANNELLOCK BLUE®****GRIPLOCK®****440®****TOG-A-LOK®****PROFI TURN CENTER®**



- ① Wir haben sie verbessert mit im rechten Winkel angeordneten Zähnen, die in allen Richtungen greifen für grösstmögliche Klemmwirkung und kleinstmögliche Abnutzung ...
- ② und verbessert dank unserer hinterfrästen Führungsrillen, die die stärkste Klemmwirkung entfalten, ohne zu gleiten.
- ③ und verbessert durch den verstärkten Rand, der die Bruchspannung reduziert
- ④ und verbessert durch unseren patentierten PermaLock® Gelenkbolzen. Viel stärker, sicherer und leichtgängiger als die frühere Bolzen- und Mutterverbindung.
- ⑤ und verbessert durch unsere unverwechselbaren CHANNELLOCK BLUE plastikummantelten Komfortgriffe.

**Nur CHANNELLOCK bietet Ihnen all diese fünf Vorteile.**

**Wir haben sie nicht nur bloss erfunden ...**


**\*Patent Nummer 4,460,607**

- ① *Nous l'avons rendue plus performante avec des dents à angle droit qui agrippent dans toutes les directions, assurant une prise maximale et une usure minimale ...*
- ② *et plus performante grâce à sa structure à fausse languette fraisée, permettant de serrer fortement sans dérapier.*
- ③ *et plus performante grâce au bord renforcé qui réduit au minimum le risque de rupture sous contrainte.*
- ④ *et plus performante grâce son axe d'articulation breveté PermaLock®. De loin plus solide, plus sûre et d'un fonctionnement plus souple que le boulon et l'écrou d'autrefois.*
- ⑤ *et plus performante encore grâce à ses manches gainées de matière plastique CHANNELLOCK BLUE qui assure une prise confortable.*

**Seulement CHANNELLOCK vous offre ces cinq avantages.**

**Nous avons fait plus que de l'inventer...**

**\*Brevet n° 4,460,607**



**BigAzz**

**Wasserpumpenzangen**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Hinterfräste Führungsgrillen, gleiten nicht.  
Rechtwinklige Zähne greifen in allen Richtungen.  
PermaLock-Gelenkbolzen, bruchssicher.  
Randverstärkung reduziert Bruchrisiko auf das Minimum.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen

Nr./No.	mm	sw	Stufen/Position	Gewicht/poids kg
<b>424</b>	114	12,5	3	0,042
<b>426</b>	165	22	5	0,152
<b>420</b>	240	38	5	0,362
<b>421*</b>	240	38	5	0,386
<b>430</b>	250	51	7	0,456
<b>415**</b>	250	51	7	0,418
<b>440</b>	300	57	7	0,602
<b>460</b>	400	108	8	1,300
<b>480***</b> Neu BigAzz	508	140	12	3,000


\* = Mit SAFE-T-STOP™ Klemmschutz für die Finger/Le dispositif SAFE-T-STOP™ protège les doigts contre les pincements

\*\* = Mit glatten Backen/Mâchoire lisse

\*\*\* = BigAzz® Die grösste Zange der Welt/la plus grande pince du monde

**Pinces multiprises**

Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
Rainures et languettes fraisées, ne glissent pas.  
Excellente prise dans toutes les directions grâce aux dents à angle droit. Sécurité contre la rupture grâce à l'axe d'articulation PermaLock.  
Bord renforcé réduisant au minimum le risque de rupture. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort



**Wasserpumpenzangen-Satz**

2-tlg. mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen  
420, 426

**Assortiment de pinces multiprises**

2 pces. avec manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort  
420, 426

Nr./No.	Gewicht/poids kg
<b>GS-1</b>	0,584



**Wasserpumpenzangen-Satz**

4-tlg. mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen  
424, 426, 440, 460

**Assortiment de pinces multiprises**

4 pces. avec manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort  
424, 426, 440, 460

Nr./No.	Gewicht/poids kg
<b>PC-1</b>	2,200



**Wasserpumpenzangen**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
**Mit gekrümmten Backen.**  
Hinterfräste Führungsgrillen, gleiten nicht.  
Rechtwinklige Zähne greifen in allen Richtungen.  
PermaLock-Gelenkbolzen, bruchsicher.  
Randverstärkung reduziert Bruchrisiko auf das Minimum.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen

Nr./No.	mm	sw	Stufen/Position	Gewicht/poids kg
422	240	38	5	0,384
442	300	57	7	0,590

**Pinces multiprises**

Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
**A mâchoire courbée.**  
Rainures et languettes fraisées, ne glissent pas.  
Excellente prise dans toutes les directions grâce aux dents à angle droit. Sécurité contre la rupture grâce à l'axe d'articulation PermaLock. Bord renforcé réduisant au minimum le risque de rupture. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort



**Griplock-Wasserpumpenzangen**


US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Ergonomisch konzipierter, abgewinkelter Kopf erlaubt grössere Hebelkraft  
Spezielle Backenform fasst viele unterschiedliche Formen  
PermaLock-Gelenkbolzen, bruchsicher.  
Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen

Nr./No.	mm	sw	Stufen/Position	Gewicht/poids kg
GL-6 NEU	165	27	5	0,158
GL-10	240	32	5	0,346
GL-12	300	57	6	0,710

**Pinces multiprises Griplock**

Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
La tête ergonomique coudée permet d'exercer une plus grande force de levier. Le profil de la mâchoire permet de saisir une grande variété de formes. Sécurité contre la rupture grâce à l'axe d'articulation PermaLock. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort

**Griplock**



**Griplock-Wasserpumpenzangen-Satz**

In Verkaufskarton  
12 x GL-10

**Assortiment de pinces multiprises Griplock**

dans un carton de vente  
12 x GL-10

Nr./No.	Gewicht/poids kg
GLM-1	4,450



NEU

**Griplock-Wasserpumpenzangen-Satz**

Inhalt:  
GL-6, GL-10, GL-12

**Assortiment de pinces multiprises Griplock**

Contenu:  
GL-6, GL-10, GL-12

Nr./No.	Gewicht/poids kg
GLS-3 (3-tlg)	1,300
GLS-1 ohne/sans GL-6 (2-tlg)	1,100



**Sanitär-Rohrzangen**


US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Rechtwinklige Zähne greifen in allen Richtungen.  
Randverstärkung reduziert Bruchrisiko auf das Minimum.  
Doppelte Führungsrillen, gleiten nicht.  
SAFE-T-STOP™ Klemmschutz für die Finger.  
PermaLock-Gelenkbolzen, bruchsticher.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pinces pour le "Sanitaire"**

Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
Les dents à réduisant au minimum le risque de rupture.  
Bord renforcé réduisant au minimum le risque de rupture.  
Rainures et languettes doubles, ne glissent pas.  
Le dispositif SAFE-T-STOP™ protège les doigts contre les pincements.  
Sécurité contre la rupture grâce à l'axe d'articulation PermaLock.  
Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.

Nr./No.	mm	sw	Stufen/Position	Gewicht/poids kg
307	175	16	-	0,184
410	240	28,5	4	0,520
414	350	51	6	1,400



**Seitenschneider**

**Einzigartig**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Abgewinkelt, mit eingelegtem Gewerbe.  
Genau ausgerichtete, vergütete Schneiden.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince coupante de côté**

**Uniquement**

Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
Coudée, à charnière encastrée.  
Point de coupe parfaitement aligné, tranchant durci par trempe et revenue.  
Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
447	175	0,328



**Seitenschneider**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Mit eingelegtem Gewerbe.  
Genau ausgerichtete, vergütete Schneiden.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pinces coupantes de côté**

Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
A charnière encastrée.  
Point de coupe parfaitement aligné, tranchant durci par trempe et revenue.  
Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
435	125	0,124
436	150	0,170
436S*	150	0,162
437	175	0,222

\*= mit Feder/avec ressort



**Seitenschneider**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Mit aufgelegtem Gewerbe.  
Genau ausgerichtete, vergütete Schneiden.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pinces coupantes de côté**

Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
A charnière superposée.  
Point de coupe parfaitement aligné, tranchant durci par trempe et revenue.  
Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
337	175	0,244
338	200	0,316



**Seitenschneider für Kunststoffe**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Mit eingelegtem Gewerbe.  
Genau ausgerichtete, vergütete Schneiden.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince coupante de côté pour matières synthétiques**

*Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
A charnière encastrée. Point de coupe parfaitement aligné, tranchant durci par trempe et revenu. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.*

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>486S</b>	150	0,146



**Seitenschneider mit Drahtschneider und Abisolierstelle**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Mit aufgelegtem Gewerbe.  
Genau ausgerichtete, vergütete Schneiden.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince coupante de côté avec coupe-fil et pince à dénuder**

*Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
A charnière superposée. Point de coupe parfaitement aligné, tranchant durci par trempe et revenu. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.*

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>337W</b>	175	0,240



**Seitenschneider mit kurzen Schneidbacken**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Mit aufgelegtem Gewerbe.  
Genau ausgerichtete, vergütete Schneiden.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince coupante de côté à bec court**

*Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
A charnière superposée. Point de coupe parfaitement aligné, tranchant durci par trempe et revenu. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.*

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>308</b>	200	0,326



**Elektro-Kabelschneider**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Mit aufgelegtem Gewerbe.  
Genau ausgerichtete, vergütete Schneiden.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Coupe-câble électrique**

*Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
A charnière superposée. Point de coupe parfaitement aligné, tranchant durci par trempe et revenu. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.*

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>C911</b>	241	0,396



**Vornschneider**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Mit aufgelegtem Gewerbe.  
Genau ausgerichtete, vergütete Schneiden.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince coupant devant**

*Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
A charnière superposée. Point de coupe parfaitement aligné, tranchant durci par trempe et revenue. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.*

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>356</b>	150	0,244
<b>357</b>	175	0,308
<b>358</b>	200	0,340



**Beisszangen**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Mit aufgelegtem Gewerbe.  
Genau ausgerichtete, vergütete Schneiden.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Tenailles**

*Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
A charnière superposée. Point de coupe parfaitement aligné, tranchant durci par trempe et revenue. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.*

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>148-10</b>	250	0,592
<b>148-14</b>	350	1,100



NEU

**Rabitzzangen**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
HRC 58-60. Mit aufgelegtem Gewerbe.  
Genau ausgerichtete, vergütete Schneiden,  
bleiben lange scharf

**Tenailles russes**

*Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
HRC 58-60. A charnière superposée. Point de coupe parfaitement aligné, tranchant durci par trempe et revenue.*

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>35-220P</b>	229	0,350
<b>35-250P</b>	254	0,450
<b>35-280P</b>	280	0,500
<b>35-300P</b>	305	0,550
<b>35-220*</b>	229	0,400
<b>35-250*</b>	254	0,500
<b>35-280*</b>	280	0,550
<b>35-300*</b>	305	0,600

\* = Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen/Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre





**Mechaniker Seitenschneider**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Lange schlanke Form. Für schwer zugängliche Stellen geeignet. Genau ausgerichtete, vergütete Schneiden bleiben lange scharf.  
Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince mécanicien coupantes de côté**

Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
Pour des encoirs d'accès difficile. Point de coupe parfaitement aligné, tranchant durci par trempe et revenu. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>728</b>	190	0,190



**Mechaniker Vornscheider**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Lange, schlanke Form.  
Genau ausgerichtete, vergütete Schneiden  
Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince mécanicien coupantes devant**

Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
Point de coupe parfaitement aligné, tranchant durci par trempe et revenu. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>748</b>	200	0,200



**Mechaniker Langbeckzange**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Lange, schlanke Form.  
Genau ausgerichtet.  
Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince mécanicien à becs longs**

Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
Tranchant durci par trempe et revenu.  
Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>738</b>	200	0,224



**Mechaniker Flachzange**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Lange, schlanke Form.  
Genau ausgerichtet.  
Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince mécanicien à becs longs**

Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
Tranchant durci par trempe et revenu.  
Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>718</b>	200	0,236



**Langbeckzangen mit Seitenschneider**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Mit eingelegtem Gewerbe.  
Genau ausgerichtete, vergütete Schneiden.  
Lange, schlanke Form.  
Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pinces à becs longs coupant à côté**

*Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
A charnière encastrée. Point de coupe parfaitement aligné, tranchant durci par trempe et revenue. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.*

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>326</b>	150	0,132
<b>317</b>	190	0,210
<b>318</b>	212	0,278



**Langbeckzangen ohne Seitenschneider**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Mit eingelegtem Gewerbe.  
Genau ausgerichtete.  
Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pinces à becs longs sans coupe-fil**

*Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
A charnière encastrée. Tranchant durci par trempe et revenue. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.*

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>C3026</b>	150	0,132
<b>3017</b>	190	0,208

NEU



**Langbeckzangen**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert. Extra schmal, die in kleinste Zwischenräume kommen und auch kleine Stecker fassen können. Genau ausgerichtete Backen, kreuzverzahnt. Mit eingelegtem Gewerbe. Lange, schlanke Form. Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pinces à becs longs**

*Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
Extra longs, extraminces, permettant l'accès aux endroits restreints et la prise de petites fiches. Tranchant durci par trempe et revenue. A charnière encastrée. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.*

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>3036</b>	150	0,134
<b>3037</b>	190	0,216



**Langbeckzange gebogen**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Mit eingelegtem Gewerbe.  
  
Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince à becs longs courbées**

*Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
Point de coupe parfaitement aligné, tranchant durci par trempe et revenue. A charnière encastrée. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.*

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>386</b>	140	0,140



**Zangen-Satz**

3-tlg. Mit Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen. 430, 3017, 338

**Assortiment de pinces**

3 pces. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort. 430, 3017, 338

Nr./No.

Gewicht/poids kg

**GB-3**

1,000



**Kombizange**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Mit eingelegtem Gewerbe.  
Genau ausgerichtete, vergütete Schneiden.  
Praktische Form.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pinces universelles**

Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
A charnière encastrée. Zone de proyages  
practique. Point de coupe parfaitement aligné,  
tranchant durci par trempe et revenue. Manches  
gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre  
confort.

Nr./No.

mm

Gewicht/poids kg

**346**

150

0,188

**347**

175

0,266

**348**

215

0,412



**Kombizange mit Seitenschneider und  
Kabelschuhzange**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Mit eingelegtem Gewerbe.  
Genau ausgerichtete, vergütete Schneiden.  
Praktische Form.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince universelle avec coupe-fil et  
pince à sertir**

Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
A charnière encastrée. Zone de proyages  
practique. Point de coupe parfaitement aligné,  
tranchant durci par trempe et revenue. Manches  
gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre  
confort.

Nr./No.

mm

Gewicht/poids kg

**3248**

215

0,380



**Kombizange mit Kabelschneider  
WIREMASTERT™ und grosser Hebelkraft**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Mit eingelegtem Gewerbe.  
Genau ausgerichtete, vergütete Schneiden.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince universelle avec coupe-câbles  
WIREMASTERT™**

Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
A charnière encastrée. Point de coupe par-  
faitement aligné, tranchant durci par trempe et  
revenue. Manches gainées CHANNELLOCK  
BLUE pour votre confort.

Nr./No.

mm

Gewicht/poids kg

**349**

225

0,476



**Kombizange mit grosser Hebelkraft**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Mit eingelegtem Gewerbe.  
Genau ausgerichtete, vergütete Schneiden.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince universelle articulée**

*Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
A charnière encastrée. Point de coupe parfaitement aligné, tranchant durci par trempe et revenu. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.*

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>369</b>	225	0,504



**Kombizange für Metallarbeiten mit Feder**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Mit eingelegtem Gewerbe.  
Genau ausgerichtete, vergütete Schneiden.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince universelle avec ressort serrurie**

*Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
A charnière encastrée. Point de coupe parfaitement aligné, tranchant durci par trempe et revenu. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.*

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>350-S</b>	225	0,372



**Kombizangen mit abgeschragten Backen**


US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Mit eingelegtem Gewerbe.  
Genau ausgerichtete, vergütete Schneiden.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince universelle avec bec en biseau**

*Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
A charnière encastrée. Point de coupe parfaitement aligné, tranchant durci par trempe et revenu. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.*

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>3047</b>	175	0,260
<b>3048</b>	215	0,442



**Gleitgelenkzange mit schmalen Backen und Drahtschneider**


US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
PermaLock® Gelenkbolzen, bruchsicher.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince à joint coulissant avec mâchoires étroites et coupe-fil**

*Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
Sécurité contre la rupture grâce à l'axe d'articulation PermaLock®. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.*

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>516</b>	150	0,194



**Gleitgelenkzange Universal mit Drahtschneider**


US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
PermaLock® Gelenkbolzen, bruchssicher.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince à joint coulissant universelle avec coupe-fil**

Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
Sécurité contre la rupture grâce à l'axe d'articulation PermaLock®. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>526</b>	150	0,224



**Gleitgelenkzange Präzisionsausführung mit feinem seitlichen Drahtschneider**


US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
PermaLock® Gelenkbolzen, bruchssicher.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince à joint coulissant de précision avec coupe-fil latéral fin**

Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
Sécurité contre la rupture grâce à l'axe d'articulation PermaLock®. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>537</b>	175	0,266



**Gleitgelenkzangen "Das Beste" Mit schwerem Drahtschneider**


US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
PermaLock® Gelenkbolzen, bruchssicher.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pinces à joint coulissant avec coupe-fil robuste**

Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
Sécurité contre la rupture grâce à l'axe d'articulation PermaLock®. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>546</b>	150	0,226
<b>548</b>	200	0,290



**Gleitgelenkzange Mit schwerem Drahtschneider**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
PermaLock® Gelenkbolzen, bruchssicher.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince à joint coulissant avec coupe-fil robuste**

Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
Sécurité contre la rupture grâce à l'axe d'articulation PermaLock®. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>5410</b>	250	0,434



NEU

**Schlauchbridenzange**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
PermaLock® Gelenkbolzen, bruchsicher.

MIT CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince pour colliers de serrage des tuyaux**

Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
Sécurité contre la rupture grâce à l'axe  
d'articulation PermaLock®. Manches gainées  
CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>558</b>	200	0,294



**Rollgabelschlüssel**

Messskalen (Zoll vorne, mm auf Rückseite) um  
den Durchmesser von Muttern und Röhren zu  
messen. Absolut parallele Backenflächen  
fassen die Schrauben sanft und sicher um  
allfällige Schadenrisiken zu vermindern.  
Leichter zu handhaben bei engen Raumverhält-  
nissen dank schmalere Profil der nicht  
hervorstehenden Backe. Der ergonomische  
Griff liegt besser in der Hand.  
Aus Chrom-Vanadium-Stahl mit 2NI1CR  
Überzug.

**Clés à molette**

La graduation (en pouces sur l'endroit et en  
mm sur l'envers) permet de mesurer le diamètre  
des écrous, des tuyaux et des tubes. Les  
mâchoires parfaitement parallèles saisissent  
fermement les objets, réduisant les risques de  
dommages. La mâchoire non-saillante à profil  
aminci permet une utilisation plus facile dans  
les espaces restreints. Le manche ergonomique  
permet une prise confortable. Outil en acier au  
chrome-vanadium à revêtement 2NI1CR.

Nr./No.	Zoll	mm	SW	Gewicht/poids kg
<b>804</b>	4	114	13	0,068
<b>806</b>	6	159	19	0,148
<b>808</b>	8	206	24	0,296
<b>810</b>	10	257	29	0,454
<b>812</b>	12	309	34	0,756
<b>815</b>	15	385	43	1,400



**Elektronik Diagonalschneider bündig  
schneidend mit Feder**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Genau ausgerichtete, vergütete Schneiden  
bleiben länger scharf.  
Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince Electronique. Coupe diagonale  
à fleur avec ressort**

Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
Point de coupe parfaitement aligné, tranchant  
durci par trempe et revenu.  
Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>40S</b>	108	0,068



**Elektronik Diagonalschneider**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Genau ausgerichtete, vergütete Schneiden  
bleiben länger scharf.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pinces Electroniques. Coupe diagonale**

Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
Point de coupe parfaitement aligné, tranchant  
durci par trempe et revenu.  
Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour  
votre confort.

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>41</b>	108	0,064
<b>41S</b> mit Feder/avec ressort	108	0,070



**Elektronik Vornschnaider**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Genau ausgerichtete, vergütete Schneiden  
bleiben länger scharf.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince Electronique. Coupant devant**

*Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
Point de coupe parfaitement aligné, tranchant  
durci par trempe et revenu.  
Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour  
votre confort.*

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>42</b>	100	0,068



**Elektronik Spitzzangen ohne Seitenschneider, flachen Backen**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Genau ausgerichtete und vergütet.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pinces Electroniques. Bec effilé, sans coupe-fil, bec lisse**

*Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
Tranchant durci par trempe et revenu.  
Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour  
votre confort.*

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>43</b>	120	0,064
<b>43S</b> mit Feder/avec ressort	120	0,070



**Elektronik Spitzzange mit flachen Backen**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Genau ausgerichtete und vergütet.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince Electronique avec bec plat**

*Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
Tranchant durci par trempe et revenu.  
Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour  
votre confort.*

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>44</b>	120	0,064



**Elektronik Spitzzange mit runden Backen**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Genau ausgerichtete und vergütet.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince Electronique avec bec ronds**

*Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
Tranchant durci par trempe et revenu.  
Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour  
votre confort.*

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>C45</b>	114	0,063



**Elektronik Spitzzangen mit Seitenschneider, Spitz verzahnt**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert. Genau  
ausgerichtete, vergütete Schneiden bleiben  
länger scharf.  
Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pinces Electroniques avec bec effilé, et coupe-fil, bec denté**

*Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
Point de coupe parfaitement aligné, tranchant  
durci par trempe et revenu. Manches gainées  
CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.*

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>47</b>	120	0,064
<b>47S</b> mit Feder/avec ressort	120	0,076



**Elektronik Vornschneider**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert. Genau ausgerichtete, vergütete Schneiden bleiben länger scharf.  
Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince Electronique coupant devant**

*Point de coupe parfaitement aligné, tranchant durci par trempe et revenu. Acier de haute qualité (USA), forgé et poli. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.*

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>C48</b>	120	0,070



**Elektronik Zange mit abgewinkelten Spitzen**


US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert. Genau ausgerichtet und vergütet.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince Electronique avec bec effilé coudé**

*Acier de haute qualité (USA), forgé et poli. Tranchant durci par trempe et revenu. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.*

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>C49</b>	114	0,072



**Elektronik Spitzzange, extra lang mit Feder**


US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert. Genau ausgerichtet und vergütet.

Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince Electronique avec bec extra-long avec ressort**

*Acier de haute qualité (USA), forgé et poli. Tranchant durci par trempe et revenu. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.*

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>50S</b>	146	0,066



**Elektronikzangen-Satz**

5-tlg. mit Präzisionszangen von höchster Qualität  
Inhalt: 41, 42, 43, 44, 50S

**Assortiment de Pinces électroniques**

*5 pces de haute qualité et précision*  
*Contenu: 41, 42, 43, 44, 50S*

Nr./No.	Gewicht/poids kg
<b>4211</b>	0,380





**Abisolierzange**

Entfernt die Isolierung ohne den Stromleiter zu beschädigen. Befestigt Kabelschuhe sowohl auf isolierten wie auf nicht isolierten Stromkabeln.  
Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince à dénuder**

*Dénude le conducteur sans l'endommager. Sertit aussi bien les fils isolés que non isolés. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.*

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>908</b>	210	0,200



**Abisolierzange und El.Kabelschneider**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert. Entfernt die Isolierung ohne den Stromleiter zu beschädigen. Schneidet Kupferlitze sauber. Speziell vergütete Schneiden für eine lange Verwendungsdauer. Mit MIT CHANNELLOCK BLUE Komfortschenkeln.  
Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince à dénuder avec coupe-fil**

*Acier de haute qualité (USA), forgé et poli. Dénude le fil rapidement sans l'endommager. Tranchants durcis par trempe et revenu pour une plus grande durabilité. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.*

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>958</b>	155	0,120



**Sicherungsringzange**

Die Sicherungsringzange kann durch einfaches, manuelles Verstellen von zwei Gleitstücken von Innen- auf Aussenringe umgestellt werden. Eine Zange für beide Anwendungen. Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.  
Inkl. 4 Paar Ersatzspitzen gerade und gebogen.

**Pince pour bague à ressort**

*Acier de haute qualité (USA), forgé et poli. Pour bagues extérieures et intérieures. Conversion par simple ajustement manuel de deux coulisses. Une seule pince pour tous les usages. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort. Incl. 4 paires de pointes de rechanges, droites et coudées.*

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>C907</b>	190	0,220
<b>907T</b>	Ersatzspitzen-Satz/ <i>pointes de rechanges</i>	
		0,040



**Kabelschuhzange**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert. Zum Befestigen von Kabelschuhen und zum Schneiden von isolierten wie auch von nicht isolierten lötfreien Drahtverbindungen und Klemmen.  
Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Pince à sertir**

*Acier de haute qualité (USA), forgé et poli. Pour sertir et trancher les joints et les bornes d'extrémités sans soudure, isolés et non isolés. Manches gainées CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.*

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>909</b>	245	0,400




**Zaunwerkzeug**

US-Stahl, gesenkgeschmiedet, poliert.  
Eine Backe mit Hammer, die andere mit  
Klammerentferner, Drahtspanner, Drahtsples-  
ser und zwei Drahtschneidern.  
Mit CHANNELLOCK BLUE Komfortgriffen.

**Outil à clôtures**

Acier de haute qualité (USA), forgé et poli.  
Marteau sur une mâchoire, poinçon/dégrafeuse  
sur l'autre. Tendeur de fil, pince à épisser et  
deux coupe-fils. Manches gainées  
CHANNELLOCK BLUE pour votre confort.

Nr./No.	mm	Gewicht/poids kg
<b>85</b>	270	0,666



**Channellock-Werkzeug-Rolltasche leer**

mit 9 Einteilungen

**Trousse pour outils Chennellock, vide**

avec 9 séparations

Nr./No.	L mm	B mm	Gewicht/poids kg
<b>9TR</b>	600	330	0,150



