


OUTILS DE RODAGE OSBORN BRUNISSOIRS CONDOR PIERRES DE RECHANGE CONDOR



OUTILS DE RODAGE NOVOFLEX-B OSBORN

Pour les cylindres de moteur, les bielles, les guides de soupape, les cylindres de frein, les cylindres pneumatiques et hydrauliques, les appareils à air comprimé et de nombreuses autres applications. Abrasif: carbure de silicium.

SIC GRAIN 120	SIC GRAIN 180	Ø MM	PERÇAGE	L1 X L2	TIGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
036309-9818	036309-9828	9	8	50 x 200	3,6	52.90	45.56	42.30
036310-9818	036310-9828	10	9	50 x 200	3,6	55.10	47.50	44.10
036311-9818	036311-9828	11	10	60 x 200	3,6	56.20	48.47	45.00
036312-9818	036312-9828	12	11	60 x 200	3,6	57.60	49.65	46.10
036313-9818	036313-9828	13	12	60 x 200	3,6	58.40	50.30	46.70
036316-9818	036316-9828	15,5	14	60 x 200	3,6	59.60	51.37	47.70
036318-9818	036318-9828	18	16	60 x 200	4,6	63.30	54.50	50.60
036320-9818	036320-9828	20	18	60 x 200	4,6	64.60	55.68	51.70
036322-9818	036322-9828	22	20	70 x 200	4,6	65.50	56.43	52.40
036325-9818	036325-9828	25	22	70 x 200	4,6	68.00	58.59	54.40
036327-9818	036327-9828	27	24	70 x 200	5,1	70.50	60.74	56.40
036328-9818	036328-9828	28	25	70 x 200	5,1	72.70	62.68	58.20
036330-9818	036330-9828	30	27	70 x 200	5,1	75.00	64.62	60.00
036332-9818	036332-9828	32	29	70 x 200	5,1	77.20	66.56	61.80
036335-9818	036335-9828	35	32	70 x 200	5,7	80.90	69.68	64.70
036338-9818	036338-9828	38	35	70 x 200	5,7	84.80	73.02	67.80
036341-9818	036341-9828	41	38	70 x 200	5,7	88.60	76.36	70.90
036345-9818	036345-9828	45	41	70 x 200	5,7	92.50	79.70	74.00
036348-9818	036348-9828	48	45	70 x 200	5,7	96.50	83.14	77.20
036351-9818	036351-9828	51	48	70 x 200	6,5	99.90	86.05	79.90
036354-9818	036354-9828	54	51	70 x 200	6,5	102.80	88.53	82.20
036357-9818	036357-9828	57	54	70 x 200	6,5	103.90	89.50	83.10
036360-9818	036360-9828	60	57	70 x 200	7,3	105.40	90.79	84.30
036364-9818	036364-9828	64	60	70 x 200	7,3	107.30	92.41	85.80



BRUNISSOIRS CONDOR

Trois bras, y compris un jeu de pierres à roder, fines.

NR.	Ø MM	NOMBRE DE BRAS	LONGUEUR	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C5320	18 - 63 mm	2	30 mm	22.50	16.16	15.00
C5321	32 - 90 mm	3	50 mm	32.20	25.85	24.00
C5322	51 - 178 mm	3	100 mm	83.90	60.31	56.00



PIERRES DE RECHANGE CONDOR

NR.	CONVIENT À	LONGUEUR	QUANTITÉ	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C5325	C5320	30 mm	2	12.00	8.62	8.00
C5326	C5321	50 mm	3	19.70	14.00	13.00
C5327	C5322	100 mm	3	29.80	21.54	20.00



BROSSE BOISSEAU «FIL ONDULÉ» OSBORN

Pour nettoyer, dérouiller, ébavurer, fil d'acier ondulé, filetage M14.

NR.	Ø MM	FIL DE FER	FILETAGE	MAX. U/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
613161-0002	60 mm	0,30	M14 x 2,0	12'000	18.90	16.26	15.10
613162-0002	75 mm	0,30	M14 x 2,0	12'000	33.50	28.86	26.80
613163-0002	80 mm	0,30	M14 x 2,0	8'500	40.00	34.46	32.00
613164-0002	100 mm	0,30	M14 x 2,0	8'500	49.00	42.22	39.20
613165-0002	125 mm	0,30	M14 x 2,0	6'500	68.30	58.80	54.60
613166-0002	150 mm	0,30	M14 x 2,0	6'500	74.60	64.30	59.70



BROSSE-BOISSEAU «LONGLIFE» OSBORN



Aussi performante qu'une brosse torsadée, elle ménage les matériaux comme une brosse à filaments doux. Rupture du fil de fer réduite au minimum de 5 fois. **Durée de vie 4 fois plus longue.**

NR.	Ø MM	FIL DE FER	FILETAGE	MAX. U/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
613161-3902	60 mm	0,30	M14 x 2,0	12'500	23.70	20.46	19.00
613163-3912	75 mm	0,30	M14 x 2,0	12'500	35.70	30.80	28.60
613163-3902	80 mm	0,30	M14 x 2,0	12'500	43.10	37.16	34.50
613164-3902	100 mm	0,30	M14 x 2,0	8'500	52.80	45.45	42.20

BROSSE-BOISSEAU «TORSADÉ» OSBORN



Pour les travaux de nettoyage légers à lourds, Fil d'acier de fer torsadé et trempé. Filetage M14.

NR.	Ø MM	FIL DE FER	FILETAGE	MAX. U/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
608151-0002	65 mm	0,50	M14 x 2,0	12'500	25.50	21.97	20.40
608152-2008	75 mm	0,50	M14 x 2,0	12'500	31.80	27.36	25.40
608153-0002	80 mm	0,50	M14 x 2,0	8'500	60.90	52.45	48.70
608154-0002	100 mm	0,50	M14 x 2,0	8'500	72.50	62.47	58.00
608155-0002	120 mm	0,50	M14 x 2,0	8'500	88.20	76.04	70.60



BROSSE CONIQUE «FIL D'ACIER ONDULÉ» OSBORN

Nettoyage, dérouillage, ébavurage dans les endroits difficiles. Fil d'acier ondulé, filetage M14.

NR.	Ø MM	FIL DE FER	FILETAGE	MAX. U/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
512161-0002	100 mm	0,30	M14 x 2,0	12'500	27.90	24.02	22.30

BROSSE CONIQUE «TORSADÉ» OSBORN

Pour les travaux de nettoyage lourds, Fil d'acier torsadé, Filetage M14. Avec 18 tresses.

NR.	Ø MM	FIL DE FER	FILETAGE	MAX. U/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
622131-0002	100 mm	0,35	M14 x 2,0	12'500	34.80	29.94	27.80
632131-0002	115 mm	0,35	M14 x 2,0	12'500	51.30	44.16	41.00
622151-0002	100 mm	0,50	M14 x 2,0	12'500	34.80	29.94	27.80
632151-0002	115 mm	0,50	M14 x 2,0	12'500	51.30	44.16	41.00

BROSSES CIRCULAIRES «TORSADÉ» OSBORN

Pour les travaux lourds de nettoyage, de dérouillage, d'ébavurage, Fil d'acier torsadé.

NR.	Ø MM	FIL DE FER	MAX. U/MIN	PERÇAGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
621151-0002	100	0,50	12'500	22.2 mm	36.20	31.23	29.00
631151-0002	115	0,50	12'500	22.2 mm	41.60	35.86	33.30
631151-2202	125	0,50	12'500	22.2 mm	46.80	40.28	37.40
641151-0002	150	0,50	12'000	22.2 mm	50.90	43.83	40.70
653151-0002	178	0,50	12'000	22.2 mm	64.40	55.47	51.50

BROSSES CIRCULAIRES «TORSADÉ» OSBORN

Pour les travaux de nettoyage moyennement difficiles, Fil d'acier torsadé, Tige Ø 6 mm.

NR.	Ø MM	FIL DE FER	MAX. U/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
611131-2002	75 mm	0,35	20'000	22.00	18.96	17.60
611151-7202	75 mm	0,50	20'000	27.30	23.48	21.80
611351-0202	75 mm	0,50 INOX	20'000	40.00	34.46	32.00



BROSSES CIRCULAIRES AVEC TIGE BROSSES POUR MACHINES OSBORN KIT DE BROSSES OSBORN



BROSSES CIRCULAIRES «FIL D'ACIER ONDULÉ» OSBORN

Nettoyer, dérouiller, ébavurer, Fil d'acier ondulé, Tige Ø 6 mm.

NR.	Ø MM	FIL DE FER	MAX. U/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
501142-0002	20 mm	0,20	20'000	18.30	15.72	14.60
502142-0002	30 mm	0,20	20'000	15.50	13.35	12.40
503142-7002	40 mm	0,20	18'000	18.30	15.72	14.60
504142-7602	50 mm	0,20	15'000	20.00	17.23	16.00
505142-7002	60 mm	0,20	15'000	21.50	18.52	17.20
506142-7022	70 mm	0,20	15'000	21.60	18.63	17.30
507142-0002	80 mm	0,20	15'000	21.80	18.74	17.40
504162-7002	50 mm	0,30	15'000	20.00	17.23	16.00
505162-7002	60 mm	0,30	15'000	21.50	18.52	17.20
506162-7602	70 mm	0,30	15'000	21.60	18.63	17.30
507162-7002	80 mm	0,30	15'000	21.80	18.74	17.40



BROSSES CIRCULAIRES «FIL D'ACIER ONDULÉ» OSBORN

INOX

Nettoyer, dérouiller, ébavurer, Fil d'acier ondulé, Tige Ø 6 mm. **Version INOX.**

NR.	Ø MM	FIL DE FER	MAX. U/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
502342-7002	30 mm	0,20	20'000	21.00	18.09	16.80
503342-7002	40 mm	0,20	18'000	31.80	27.36	25.40
504342-3002	50 mm	0,20	15'000	36.10	31.13	28.90
505342-7002	60 mm	0,20	15'000	39.50	34.03	31.60
506342-7002	70 mm	0,20	15'000	38.10	32.85	30.50
507342-7002	80 mm	0,20	15'000	39.10	33.71	31.30
504362-7002	50 mm	0,30	15'000	33.50	28.86	26.80
505362-7002	60 mm	0,30	15'000	36.50	31.45	29.20
506362-7002	70 mm	0,30	15'000	39.00	33.60	31.20
507362-7002	80 mm	0,30	15'000	40.10	34.57	32.10



BROSSES CIRCULAIRES «FIL D'ACIER ONDULÉ» OSBORN

Nettoyer, dérouiller, ébavurer, Fil d'acier ondulé, 0,30 mm.

NR.	Ø MM	LARGEUR	Ø TROU	RÉDUCTION	MAX. U/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
511162-9902	75	20 mm	20	1/2*, 5/8*	10'000	31.60	27.25	25.30
522162-9902	100	20 mm	20	1/2*, 5/8*	8'000	36.30	31.23	29.00
532162-9902	125	22 mm	20	1/2*, 5/8*	6'000	41.60	35.86	33.30
544162-9902	150	30 mm	31,75	13, 15, 16, 19, 20, 7/8*, 1*	6'000	54.10	46.63	43.30
554162-9902	178	32 mm	31,75	13, 15, 16, 19, 20, 7/8*, 1*	6'000	70.60	60.85	56.50
566162-9902	200	30 mm	31,75	13, 15, 16, 19, 20, 7/8*, 1*	4'500	90.30	77.76	72.20



BROSSES CIRCULAIRES «FIL D'ACIER ONDULÉ» OSBORN

INOX

Nettoyer, dérouiller, ébavurer, Fil d'acier ondulé, 0,30 mm.

NR.	Ø MM	LARGEUR	Ø TROU	RÉDUCTION	MAX. U/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
522362-9902	100	20 mm	20	1/2*, 5/8*	8'000	87.70	75.61	70.20
532362-9902	125	22 mm	20	1/2*, 5/8*	6'000	108.40	93.38	86.70
544362-9902	150	30 mm	31,75	13, 15, 16, 19, 20, 7/8*, 1*	6'000	146.50	126.22	117.20
554362-9902	178	32 mm	31,75	13, 15, 16, 19, 20, 7/8*, 1*	6'000	192.00	165.43	153.60
566362-9902	200	30 mm	31,75	13, 15, 16, 19, 20, 7/8*, 1*	4'500	224.30	193.21	179.40



SET DE BROSSES «DIY-PRO» OSBORN

5 brosses : brosse ronde Ø 50 et 75 mm, brosse pinceau Ø 25 mm, brosse à casseroles Ø 50 et 70 mm.

NR.	FIL DE FER	TIGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
600005-1418	Fil d'acier 0,3 mm	6.0 mm	22.00	18.96	17.60



600005-1418



630311-0002

BROSSE À PINCEAU «TORSADÉ» OSBORN

Brosse à diamètre extérieur variable, la modification de la vitesse de rotation permet de faire varier le diamètre extérieur. Fil d'acier torsadé.

NR.	Ø MM	GL	FIL DE FER	TIGE	MAX. U/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
630305-7002	20	75 mm	0.35 mm	6 mm	20'000	43.00	37.05	34.40
630311-0002	23	75 mm	0.35 mm	6 mm	20'000	42.90	36.94	34.30
630317-7002	30	75 mm	0.35 mm	6 mm	20'000	50.90	43.83	40.70



Qualité haut de gamme



030311-9906

RUFTUF® BROSSE À PINCEAU «XTREME» OSBORN

Ruftuf® Brosses pinceaux avec fil torsadé Xtreme de qualité supérieure pour une utilisation sur des machines à grande vitesse. Particulièrement flexibles Durée de vie et efficacité de nettoyage accrues. Finition de surface plus fine. Fil d'acier torsadé.

NR.	Ø MM	GL	FIL DE FER	TIGE	MAX. U/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
030305-9906	20	75 mm	0.35 mm	6 mm	20'000	44.60	38.45	35.70
030311-9906	23	75 mm	0.35 mm	6 mm	20'000	46.60	40.17	37.30
030317-9906	30	75 mm	0.35 mm	6 mm	20'000	55.40	47.71	44.30
030312-9906	23	75 mm	0.50 mm	6 mm	20'000	43.20	37.26	34.60
030318-9906	30	75 mm	0.50 mm	6 mm	20'000	54.20	46.74	43.40

BROSSE À PINCEAU «FIL D'ACIER ONDULÉ» OSBORN

Brosse à diamètre extérieur variable, la modification de la vitesse de rotation permet de faire varier le diamètre extérieur.

NR.	Ø MM	GL	FIL DE FER	TIGE	MAX. U/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
509161-0003	10	75 mm	0.30 mm	6 mm	18'000	11.40	9.80	9.10
509162-7002	17	75 mm	0.30 mm	6 mm	18'000	13.70	11.85	11.00
509163-7002	25	75 mm	0.30 mm	6 mm	18'000	15.70	13.57	12.60
509164-7002	30	75 mm	0.30 mm	6 mm	18'000	20.90	17.99	16.70
509191-0003	10	75 mm	0.50 mm	6 mm	18'000	11.20	9.69	9.00
509192-0002	17	75 mm	0.50 mm	6 mm	18'000	11.60	10.02	9.30
509193-0002	25	75 mm	0.50 mm	6 mm	18'000	14.00	12.06	11.20
509194-0002	30	75 mm	0.50 mm	6 mm	18'000	20.90	17.99	16.70



509162-7002



614916-9301

BROSSES À STRUCTURE POUR LE BOIS OSBORN

Fils de nylon avec carbure de silicium. Pour nettoyer et structurer le bois. Pas d'encrassement grâce au faible dégagement de chaleur. Avec filetage M14 pour utilisation sur meuleuse d'angle.

NR.	Ø MM	GRAIN	FILETAGE	MAX. U/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
614916-9301	130 mm	K 46	M14 x 2,0	2'500	48.00	41.36	38.40
614916-9311	130 mm	K 60	M14 x 2,0	2'500	48.00	41.36	38.40
614916-9321	130 mm	K 80	M14 x 2,0	2'500	48.00	41.36	38.40
614916-9331	130 mm	K 120	M14 x 2,0	2'500	45.50	39.20	36.40



L659-002102

PÂTE À POLIR METAL-POLISH OSBORN

Pour la voiture, la maison et l'entreprise. Idéal pour l'argent, le chrome, l'inox, le laiton, le cuivre, l'aluminium et les plastiques durs.

NR.	CONTENU	EMBALLAGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
L659-002102	125 ml	Tube	27.90	24.02	22.30
L669-002102	1000 ml	Boîte	66.40	57.19	53.10



L669-002101

PÂTE À POLIR DUR-PLASTIC-POLISH OSBORN

Pour les plastiques durs non grainés, le plexiglas opaque, par ex. pour les visières de casque mates (non enduites), les vitrages de nacelles de téléphériques.

NR.	CONTENU	EMBALLAGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
L659-002101	125 ml	Tube	27.90	24.02	22.30
L669-002101	1000 ml	Boîte	66.40	57.19	53.10

BROSSES MÉTALLIQUES EN LAITON BROSSES EN FIL D'ACIER INOX OSBORN BALAY A MAIN OSBORN



BROSSES EN FIL D'ACIER OSBORN

Modèles professionnels avec garniture dense en acier lisse. Fil de fer, Ø 0,35 mm, trempé à l'huile.

NR.	RANGÉES	LONGUEUR	LPRIX	DTP Incl.	DTP Excl.
152133-0001	3	295 mm	3.40	2.91	2.70
152134-0001	4	295 mm	3.90	3.34	3.10
152135-0001	5	295 mm	4.20	3.66	3.40



152134-001

BROSSES EN FIL D'ACIER «INOX» OSBORN

INOX

Modèles professionnels avec garniture dense en fil d'acier inox lisse, Ø 0,35 mm, trempé à l'huile.

NR.	RANGÉES	LONGUEUR	LPRIX	DTP Incl.	DTP Excl.
151333-0001	3	295 mm	14.80	12.71	11.80
151334-0001	4	295 mm	17.20	14.86	13.80
151335-0001	5	295 mm	19.60	16.91	15.70



151333-0001

BROSSES EN FIL DE LAITON OSBORN

MESSING

Modèles professionnels avec garniture dense en fil d'acier lisse en laiton, Ø 0,30 mm. **Convient parfaitement aux travaux de structuration du bois.**

NR.	RANGÉES	LONGUEUR	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
158523-0001	3	295 mm	12.80	10.99	10.20
158524-0001	4	295 mm	14.00	12.06	11.20
158525-0001	5	295 mm	16.10	13.89	12.90



158524-0001

SUPERIOR BROSSES EN FIL D'ACIER OSBORN

MESSING INOX

Modèles professionnels avec garniture dense en fil d'acier lisse, Ø 0,35 mm.

NR.	RANGÉES	LONGUEUR	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
151094-0901	4 - Stahl	295 mm	9.10	7.86	7.30
152334-0901	4 - Inox	295 mm	22.30	19.17	17.80
151594-0901	4 - Messing glatt	295 mm	22.30	19.17	17.80



Qualité haut de gamme



151094-0901

BROSSES A MAIN UNIVERSELLES OSBORN

MESSING INOX

Idéal pour tous les travaux de nettoyage dans les endroits exigus, fil d'acier Ø 0,30 mm, ondulé. Longueur 265 mm.

NR.	RANGÉES	PEUPELEMENT	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
462291-0008	1	Fil d'acier	6.20	5.39	5.00
462391-0008	1	V2A / Inox	14.40	12.39	11.50
462591-0008	1	Laiton	14.40	12.39	11.50



462291-0008

ASSORTIMENT DE MINI-BROSSES, 3 PIÈCES CONDOR

Avec garniture en nylon, laiton et acier inoxydable, longueur compacte de 165 mm, idéale pour les espaces étroits, poignée de forme spéciale avec protection antidérapante.

NR.	LONGUEUR	PIÈCES	LPRIX incl.	LPRIX excl.
C9508	165 mm	3	10.66	9.90




C9508

SET DE NETTOYAGE DES BUSES INNOVATIVE TOOLS

Pour le nettoyage des pistolets de peinture, des carburateurs, etc. Convient à tous les diluants et produits de nettoyage.

NR.	DTP incl.	DTP excl.	
1580	17 pièces	37.70	35.00



1580