

# SPECIAL 2023/ 2024 WORLDWIDE

Nouveautés et compléments



Das Werkzeug

LIMITED EDITION 01/100



OFFICIAL SUPPLIER

**PORSCHE**  
MOTORSPORT



Das Werkzeug

LIMITED EDITION

CHF

Prix promotionnels recommandés non contractuels hors T.V.A., prix valables à partir du 01/09/2023 jusqu'au 29/02/2024 au plus tard.  
Sous réserve de modifications de prix avant le 29/02/2024. Sous réserve d'erreurs.

SWW2324/FR/CH/9

## 179N

- Plan de travail en matière plastique



3/3+	
------	--

HAZET No.	Nombre de tiroirs	EAN-No. 4000896+	CHF* net
179N-6	6	214570	1.718,-
179N-7	7	214488	1.817,-
179N-8	8	214587	1.958,-
179N-9	9	220236	1.999,-

## 179NX

- Plan de travail en acier inoxydable



3/3+	
------	--

HAZET No.	Nombre de tiroirs	EAN-No. 4000896+	CHF* net
179NX-6	6	215560	1.841,-
179NX-7	7	215577	1.889,-
179NX-8	8	215584	2.006,-

## 179NXL

- Plan de travail en acier inoxydable



4/3+	
------	--

HAZET No.	Nombre de tiroirs	EAN-No. 4000896+	CHF* net
179NXL-6	6	215171	2.798,-
179NXL-7	7	215164	2.969,-
179NXL-8	8	215218	3.032,-

## 179NXXL

- Plan de travail en acier inoxydable



5/3+	
------	--

HAZET No.	Nombre de tiroirs	EAN-No. 4000896+	CHF* net
179NXXL-7	7	214624	3.580,-
179NXXL-8	8	214778	3.780,-

## 179NXXL-8D/3

- Plan de travail en acier inoxydable



Plus de  
**30%**  
de profondeur  
de tiroir en plus !


1/2++	1/2++
-------	-------

HAZET No.	Équipement	Nombre de tiroirs	EAN-No. 4000896+	CHF* net
179NXXL-8D/3	Avec porte latérale et bloc multiprises	8	245178	4.360,-
179NXXL-8D	Sans porte latérale ni bloc multiprises	8	242931	3.185,-

## 179ND-75

- Fixation d'étau pour 179NXXL-8D · 179NXXL-8D/3

Made in Germany



**NOUVEAU !**


HAZET No.	Désignation	EAN-No. 4000896+	CHF* net
179ND-75	Fixation d'étau pour 179NXXL-8D · 179NXXL-8D/3	252343	108,-
179N-75	Fixation d'étau pour 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL	241835	108,-
2175N	Étau parallèle	013685	259,-

## VÉRIFICATION SIMPLE ET RAPIDE DES CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES

**NOUVEAU !**



- Saisie facile de jusqu'à 15 valeurs cibles différentes
- Précision  $\pm 1\%$  (écart d'affichage maximal)
- 3 méthodes de mesure
  - Reconnaissance automatique du point d'inflexion (First Peak · Clic)
  - Mesure de la valeur de crête (Final Peak · Dial)
  - Valeur de mesure / d'affichage en continu (Track)
- Triple signalisation du résultat de la mesure :
  - Affichage des chiffres en taille de 17 mm
  - Fonction feux tricolores pour l'évaluation de la valeur du couple
  - Signal acoustique
- Boîtier robuste en aluminium pour une utilisation en atelier
- Possibilité de travaux autonomes grâce à une batterie externe (5 V · 1 A)
- Plage de mesure calibrée dans le sens de rotation à droite (7903E : les mesures à partir de 1 Nm sont possibles avec un écart d'affichage d'environ  $\pm 2\%$ )
- Fonction de test rapide
- Compatible avec le logiciel de contrôle HAZET Torque-Testing 7901E-D, Micro prise USB pour l'alimentation et le transfert de données
- Langues de menu : allemand, anglais, français, espagnol, italien, danois, finlandais, suédois, norvégien, portugais
- Compris dans la livraison :
  - Adaptateur d'alimentation USB 90–264 volts CA.
  - Avec adaptateurs de prise secteur pour UE · UK · USA · AUS
  - Câble (2,0 m) USB 2.0 connecteur A – USB 2.0 Micro connecteur B
  - Certificat d'étalonnage et notice abrégée (mode d'emploi détaillé à télécharger en ligne)



Utilisation simple et intuitive



Grand écran LCD avec fonction feux tricolores pour l'évaluation de la valeur mesurée



Livraison dans le coffret plastique rigide avec garniture en mousse souple



Degré de protection IP 40.

Protégé contre les éclaboussures d'eau



**1.5 – 30 Nm**

7903E

EAN-No. 4000896167425

**1.734,- CHF\***

l	h	p
mm	mm	mm
175	64	72



**10 – 350 Nm**

7901E

EAN-No. 4000896140671

**1.734,- CHF\***

l	h	p
mm	mm	mm
138	110	117



**50 – 1100 Nm**

7902E

EAN-No. 4000896150229

**2.364,- CHF\***

l	h	p
mm	mm	mm
160	120	132.5



## Enrouleur de tuyau ouvert


- Permet un contrôle visuel du tuyau
- L'enrouleur de tuyau automatique permet de l'ordre dans l'atelier – pas de tuyau encombrant au sol, et donc réduction du risque d'accident
- Construction ouverte pour empêcher l'accumulation de saleté
- Pour outils pneumatiques
- Diamètre intérieur du tuyau : 10 mm
- Longueur de tuyau : 20 m
- Pression de service max. : 12 bar
- Rappel à ressort avec supports de verrouillage à cliquet
- Avec base pivotante robuste
- Entrée à roulement intégrée
- Tuyau en polymère hybride, noir
- Longueur de tuyau de raccordement : 1 m
- Raccord d'air : filetage extérieur 16,41 mm (3/8")
- Avec raccord d'alimentation en air allemand pour entrée d'air 9000-015
- Utilisable avec accouplement de sécurité HAZET 9000-061
- Montage via étrier métallique ou base pivotante (inclus)
- **Incl. raccord version Suisse**
- Poids : 11,68 kg

**NOUVEAU !**

**Exécution en acier robuste  
avec glissière à roulement !**

9040 OS-10  
EAN-No. 4000896252602

**299,- CHF\***





9000-015



Construction en acier solide

Plage de pivotement : 180°






# Twin Turbo

**Extrêmement compacte**

12<sup>5</sup> 1/2"



**NOUVEAU !**



## Clé à chocs au poing 1/2" Twin Turbo Couple de desserrage maximal : 550 Nm

- Manœuvre de raccords vissés profondément dans / sur les machines, les constructions en acier et les véhicules
- Manœuvre de raccords vissés d'étrier de frein, de coupelle d'amortisseur, de direction et d'autres vissages difficiles d'accès
- Faibles forces de réaction
- Couple de serrage max. : 500 Nm
- Échappement d'air par la poignée
- Mécanisme de frappe à marteaux jumelés de haute performance
- Entrée du raccord d'air : filetage intérieur 12,91 mm (1/4")
- Raccord : taille nominale de 7,2 (inclus)
- Couple de serrage recommandé : 450 Nm
- Diamètre du tuyau (recommandé) : 10 mm
- Niveau de puissance acoustique (à la pression de service) : 103,9 db(A) Lp W
- Niveau de pression acoustique (à la pression de service) : 92,9 db(A) Lp A
- Accélération de vibration : 7,64 m/s<sup>2</sup>
- Couple de desserrage (max.) indiqué avec la taille de vis M16
- Rotation droite/gauche : à un niveau (droite et gauche)
- Tours par minute : 8 000
- Quantité d'air nécessaire : 113 l/min
- Poids : 1,1 kg


9012PTT

EAN-No. 4000896252732

**225,- CHF\***



Recommandation : 9000-041



Comparaison avec le 9012ATT

Vue arrière




## Pistolet de soufflage Turbo

- Nettoyage impeccable des surfaces encrassées par ex. surfaces de rembourrage, saleté des passages de roue, tapis de sol avec poils d'animaux ainsi que pour la préparation de véhicules, le nettoyage de jantes et de pièces à l'air comprimé et comme travail de nettoyage préparatoire pour le montage / démontage de pièces
- La buse tourbillonnante génère une forte impulsion d'air pour nettoyer même les saletés tenaces
- Utilisation sur les machines, les véhicules, dans les ateliers, pour le travail du bois, dans les ateliers de bricolage
- Exécution extrêmement pratique
- Entrée du raccord d'air : filetage intérieur 12,91 mm (1/4")
- Raccord : taille nominale de 7,2 (inclus)
- Diamètre du tuyau (recommandé) : 10 mm
- Pression max. (bar) : 12
- Niveau de pression acoustique (à la pression de service) : 91 dB(A) Lp A
- Pression de puissance acoustique (à la pression de service) : 102 dB(A) Lp W
- Quantité d'air nécessaire : 80 l/min (à la pression de service)
- Poids : 0,163 kg

9040T-1

EAN-No. 4000896252626

**59,- CHF\***



**NOUVEAU !**

Le boîtier en plastique protège contre les rayures

**Extrêmement efficace grâce à l'impact d'air tourbillonnant !**





## Support magnétique


- Texture adhérente
- Surface de contact caoutchoutée
- Design de produit développé par HAZET
- Suspension de tuyaux pneumatiques ou d'eau ainsi que de sacs ou de sacs à dos
- Dimensions support L 86,5 mm, Ø 72 mm
- Dimensions du logo : L 72 x l 29 x h 13 mm
- Force de maintien magnétique : axiale max. 18 kg

Made in Germany

197-10

EAN-No. 4000896254392

**30,- CHF\***



## Jeu de boutons magnétiques

- Fixation de dessins ou d'autres fiches d'information sur des surfaces métalliques
- Utilisation universelle
- Force de maintien magnétique : max. 3 kg
- Contenu : 3 boutons magnétiques

**3**

**NOUVEAU !**



Made in Germany

197-11/3

EAN-No. 4000896255191

**23,- CHF\***

## Chariot de visite

- Particulièrement bas pour une liberté de mouvement maximale sous le véhicule
- Construction solide, d'une seule pièce, en matière plastique noire très résistante
- De forme ergonomique : zone de bras moulée pour une liberté de mouvement optimale
- Roulettes pivotantes avec bande de roulement en caoutchouc, résistante à l'huile et peu bruyant
- Poignée pratique côté pieds
- Dimensions : L 1 030 x l 480 x h 115 mm

Six roues en plastique rigide (Ø 70 mm).  
Capacité de charge jusqu'à 150 kg



**NOUVEAU !**

195N-2

EAN-No. 4000896252169

**198,- CHF\***

Rangements pratiques pour outils et petites pièces à droite et à gauche

Appui-tête souple, capitonné





## Jeu de douilles mâles spéciales 1/2"

- Manœuvre du raccord vissé du roulement de roue dans le boîtier en aluminium sur les véhicules **AUDI** et **VW** ainsi que **SEAT** et **ŠKODA**
- Permet de desserrer le raccord vissé du roulement de roue sans démonter l'arbre moteur et la rotule - gain de temps : env. 35 minutes.
- Le cône sur la tige permet de passer le joint articulé d'arbre moteur
- Idéal pour les espaces étroits
- Lame avec revêtement TiN
- 2 longueurs disponibles pour les essieux à 4 bras et les jambes de force McPherson
- Sortie : profil intérieur à denture multiple XZN M12
- Pour utilisation manuelle

**NOUVEAU !**

12<sup>9</sup> 1/2

2



$l_1$ mm	$l_2$ mm	$d$ mm
41	74	23



### Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?

**TiN**

- Le procédé spécial du revêtement TiN très dur permet à la surface d'atteindre une très haute adhérence ainsi qu'une très haute résistance à l'abrasion
- Particulièrement approprié pour les charges continues
- Haute durée de vie de l'outil grâce à une meilleure résistance à l'usure
- Épaisseur de la couche optimale pour une parfaite précision dimensionnelle
- Résistance optimale à la corrosion

Exécution courte



12<sup>9</sup> 1/2

○ M12

Made in Germany  
2584-12/2  
EAN-No. 4000896252640

**75,- CHF\***

Exécution longue



12<sup>9</sup> 1/2

○ M12

$l_1$ mm	$l_2$ mm	$d$ mm
81	114	23

## Douille mâle 3/8" pour arbres moteurs

- Manœuvre de l'arbre d'emboîtement sur les véhicules **AUDI** et **VW** ainsi que **SEAT** et **ŠKODA**
- Desserrage et serrage des vis de fixation sur la tôle de protection thermique lors du démontage de l'arbre moteur
- Utilisation universelle pour les vis en contrebas
- Également utilisable pour réparer la transmission
- Possibilité de serrage de vis asservi au couple par ex. avec HAZET 5110-3CT (respecter les instructions du fabricant)
- Modèle extra-long
- Sortie : profil à six pans intérieurs
- Pour utilisation manuelle


10 3/8

**NOUVEAU !**


○ S 6 mm



10 3/8



$l_1$ mm	$l_2$ mm	$d$ mm
332	359	19



Made in Germany  
2584LG-1A  
EAN-No. 4000896252817

**35,- CHF\***




## DOUILLES POUR SONDES D'ÉCHAPPEMENT

NOUVEAU !

- ▶ Démontage et montage de la sonde lambda, du capteur de particules, du capteur NOX et du capteur de température des gaz d'échappement
- ▶ Entraînement carré à 8 pans 12,5 = 1/2"
- ▶ Entraînement à 6 pans supplémentaire
- ▶ Également appropriées pour fermer la fente pour éviter l'écartement de l'hexagone ouvert
- ▶ Possibilité de serrage asservi au couple
- ▶ Pour utilisation manuelle
- ▶ Surface : phosphatée, huilée
- ▶ Dimensions : L 66 x h 39 mm
- ▶ Largeur de fente : 8 mm



Exécution robuste pour les sondes d'échappement bloquées !



Entraînement à 6 pans supplémentaire



Appropriés pour tous les modèles de véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires



NOUVEAU !

● s 24 mm



s 14 mm

Made in Germany  
4680-7  
EAN-No. 4000896254118

84,- CHF\*

NOUVEAU !

● s 24 mm



s 17 mm

Made in Germany  
4680-8  
EAN-No. 4000896254132

85,50 CHF\*

NOUVEAU !

● s 24 mm



s 19 mm

Made in Germany  
4680-9  
EAN-No. 4000896254156

86,70 CHF\*

NOUVEAU !

● s 30 mm



s 22 mm

Made in Germany  
4680-5  
EAN-No. 4000896057870

107,- CHF\*

● s 30 mm




s 24 mm

Made in Germany  
4680-6  
EAN-No. 4000896252268

92,- CHF\*

## Complément



Outil de manœuvre pour capteurs de température des gaz d'échappement  
• Également approprié pour la manœuvre des conduites d'injection

Doilles pour sonde lambda



Made in Germany

	HAZET No.	S mm	l mm	EAN-No. 4000896+	CHF* net
①	4560	17 x 17	221	021918	59,90
②	4680-1	22	92	165605	56,-
③	4680-2	22	110	022090	94,80
④	4680-3	22	110	022106	105,-

# TARAUD SPÉCIAL POUR SONDES / CAPTEURS DE TEMPÉRATURE DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT

**NOUVEAU !**

- ▶ **Taraudage**, nettoyage ou réparation professionnels des filetages de logement des sondes / capteurs de température des gaz d'échappement
- ▶ Le boulon de guidage empêche le calage de l'outil de réparation de filetage et permet ainsi un taraudage ou un nettoyage précis du filetage encrassé et endommagé
- ▶ Gain de temps : le remplacement du système d'échappement n'est plus nécessaire dans la plupart des cas
- ▶ Pas de basculement ni de calage lors du taraudage
- ▶ Avec boulon de guidage et rainures de nettoyage
- ▶ La construction courte permet une utilisation dans des espaces étroits
- ▶ 6 surfaces de coupe pour une précision dimensionnelle optimale et une manipulation simple et rapide
- ▶ Revêtement TiAlN de grande qualité pour des durées de vie prolongées
- ▶ Approprié pour une utilisation sur des composants en acier inoxydable
- ▶ Entraînement : s 13 mm



Surface de coupe / rainure de nettoyage



Boulon de guidage



## Pourquoi un revêtement TiAlN (nitride d'aluminium de titane) ?

**TiAlN**

- Approprié pour l'usinage à sec
- La surface en céramique minimise les frottements
- Durées de vie optimales
- Résistant à la température jusqu'à 800 °C
- Aucun liquide de refroidissement requis

Sonde / pièce défectueuse



Sondes lambda défectueuse



### Taille du filetage : M12 x 1,25

- Pour les capteurs de température des gaz d'échappement sur : **NISSAN · RENAULT · BMW · MINI · CITROËN · PEUGEOT · FORD · HYUNDAI · KIA · DACIA · MERCEDES-BENZ · OPEL · VAUXHALL · SUZUKI · IVECO**
- Longueur : 55 mm



Made in Germany

4683-12

EAN-No. 4000896253555

59,- CHF\*

### Taille du filetage : M14 x 1,5

- Pour les capteurs de température des gaz d'échappement sur : **MERCEDES-BENZ · AUDI · PORSCHE · SEAT · ŠKODA · VW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · OPEL**
- Longueur : 45 mm



Made in Germany

4683-14

EAN-No. 4000896253579

63,- CHF\*

### Taille du filetage : M16 x 1,5

- Pour les capteurs de température des gaz d'échappement sur : **MERCEDES-BENZ Trucks & Bus et les véhicules utilitaires DAF**  
**ACTROS (930, 932, 933, 934, 938) · AXOR (375, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958) · ATEGO (375, 950, 952, 953, 954, 958) · MB Bus O 500 BM382 · DAF CF 65 · DAF CF 75 · DAF CF 85 · DAF CF 105**
- Longueur : 43 mm



Made in Germany

4683-16

EAN-No. 4000896253593

71,40 CHF\*

### Taille du filetage : M18 x 1,5

- Pour les sondes lambda sur : **MERCEDES-BENZ · AUDI · PORSCHE · SEAT · ŠKODA · VW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · BMW · OPEL · CHEVROLET · DAEWOO · SUZUKI · FORD · HONDA · TOYOTA · NISSAN · Volvo · CITROËN · SAAB · SUBARU · MAZDA · MINI · MITSUBISHI · JAGUAR · ROLLS ROYCE · BENTLEY · LEXUS · PONTIAC**
- Longueur : 42 mm



Made in Germany

4683-18

EAN-No. 4000896253616

80,- CHF\*

### Taille du filetage : M20 x 1,5

- Pour les capteurs NOX sur : **DAF · MERCEDES-BENZ TRUCKS · IVECO · MAN · SCANIA · RENAULT TRUCKS · Volvo TRUCKS**
- Également approprié pour les modèles de véhicule de tourisme où un capteur NOX ou un capteur de filtre à particules avec le filetage M20 x 1,5 est installé, par ex. **BMW · AUDI · VW · OPEL · MERCEDES-BENZ**
- Longueur : 50 mm



Made in Germany

4683-20

EAN-No. 4000896253630

94,- CHF\*

### Taille du filetage : M22 x 1,5

- Pour les capteurs de filtre à particules sur : **AUDI · VW · PORSCHE · OPEL · MERCEDES-BENZ · BMW · GENERAL MOTORS · MAN**
- Longueur : 50 mm



Made in Germany

4683-22

EAN-No. 4000896253654

113,- CHF\*

## Embout-tournevis à cardan 1/4" XZN



- Manœuvre des vis de fixation de la vanne 4/2 voies avec régulateur de liquide de refroidissement (remarque : le régulateur de liquide de refroidissement se trouve à l'intérieur du tuyau de liquide de refroidissement et ne peut pas être remplacé individuellement)
- Avec un cardan pour une utilisation dans les endroits difficiles d'accès et pour contourner les obstacles : les vis de fixation se trouvent derrière le filtre à huile et ne sont pas accessibles en ligne droite
- Utilisation par ex. sur : moteur diesel 4 cylindres (2,0 l Common-Rail) :  
**AUDI** A3 années 2003 – 2013, TT années 2008 – 2014, A1 années 2011 – 2015, Q3 années 2011 – 2018  
**SEAT** Altea années 2004 – 2015, Leon années 2005 – 2012, Altea XL années 2006 – 2015, Alhambra années 2010 – 2022  
**SKODA** Octavia années 2004 – 2013, Superb années 2008 – 2015, Yeti années 2009 – 2017  
**VW** Caddy années 2010-2015, Eos années 2008-2015, Golf Plus années 2008-2015, Passat années 2010 – 2017, Passat CC années 2008 – 2016, Scirocco années 2008 – 2017, Golf 6 années 2008 – 2012, Touran années 2010 – 2015, Beetle années 2011 – 2016, Jetta années 2010 – 2018, Tiguan années 2007 – 2018
- Sortie : profil intérieur à denture multiple XZN M8

**NOUVEAU !**

6.3 1/4"

**Made in Germany**  
**2548G-XZN8**  
 EAN-No. 4000896252701

**38,- CHF\***



$l_1$ mm	$l_2$ mm	$d$ mm
10	39,5	14




## Entretien freinage

### Outil pour ressorts de maintien des mâchoires de freins à main

- Outil spécialement conçu pour les espaces étroits
- Manœuvre des ressorts de maintien des mâchoires de frein à main (freins à disque arrière)
- Utilisation universelle possible dans des espaces étroits grâce au  $s$  5 mm
- Utilisation par ex. sur : **BMW** E36, E46, E39, E60, E85
- L'outil permet d'atteindre facilement les ressorts de maintien par le côté derrière le moyeu, étant donné qu'une manœuvre par perçage dans le moyeu de roue n'est pas possible sur ces types de véhicules
- Manche en T enduit à trempé
- Longueur totale : 155 mm

**NOUVEAU !**



S 5 mm

**Made in Germany**  
**2730-2**  
 EAN-No. 4000896254286

**28,80 CHF\***

## OUTILS AVEC NOUVEAU MANCHE EN T

- ▶ Manche en T bimatière ergonomique HAZET
- ▶ Trou pour accrochage
- ▶ Design fonctionnel

 **Made in Germany**



### Clé pour les systèmes d'échappement

- Montage et démontage des caoutchoucs d'arrêt des systèmes d'échappement
- Crochet de 40 mm, recourbé à 9°
- Surface : chromée
- Longueur : 209 mm

**NOUVEAU !**




 **Made in Germany**  
**4684-1A**  
EAN-No. 4000896249305

**28,- CHF\***

### Clé pour les systèmes d'échappement

- Montage et démontage des caoutchoucs d'arrêt des systèmes d'échappement
- Crochet de 17 mm, demi-rond, recourbé à 20°
- Surface : chromée
- Longueur : 209 mm

**NOUVEAU !**



 **Made in Germany**  
**4684-2A**  
EAN-No. 4000896249282

**28,- CHF\***

### Outil pour bouchons de batterie

- Longueur spéciale permettant l'application universelle même dans des endroits difficiles d'accès
- Le profil est spécialement conçu pour les bouchons de batterie
- Surface : chromée
- Taille : 1,7 x 14,5 mm
- Longueur : 95 mm

**NOUVEAU !**



 **Made in Germany**  
**4650-3A**  
EAN-No. 4000896249275

**19,50 CHF\***

### Outil de montage pour ressorts de traction

- Montage et démontage des ressorts de traction des mâchoires de frein à main (freins à disques arrière)
- Par ex. sur les véhicules de tourisme **MERCEDES-BENZ** ainsi que Sprinter, **VW Crafter**
- Surface : chromée
- Longueur : 162 mm

**NOUVEAU !**



 **Made in Germany**  
**4964-1A**  
EAN-No. 4000896249299

**28,- CHF\***

### Outil pour ressorts de maintien des mâchoires de freins à main


- Manœuvre des ressorts de maintien des mâchoires de freins à main (freins à disques arrière)
- Par ex. sur les véhicules de tourisme **MERCEDES-BENZ** ainsi que Sprinter, **VW Crafter**
- Longueur : 142 mm

**NOUVEAU !**



 **Made in Germany**  
**2730A**  
EAN-No. 4000896249510

**37,- CHF\***





**REDÉCOUVREZ  
LES  
CLASSIQUES !**

### Appareil de contrôle d'étanchéité des culasses

- Détection des dégâts de joints de culasses, des fuites entre la chambre de combustion et le système de refroidissement
- Pour les moteurs refroidis par l'eau (gaz, diesel et essence)
- Livraison dans le coffret en matière plastique 165-L

**Contenu :**

- Testeur 4793-1
- Fluide réactif (250 ml) 4793-2
- Fluide de rinçage (250 ml) 4793-3



Made in Germany

**4793/3**

EAN-No. 4000896076192

**359,- CHF\***



### 3 Brise-écrous, mécanique

- Rupture des écrous des classes de qualité 5 et 6
- Pour écrous M10-M16
- Taille 17-24 mm



Made in Germany

**847-1027A**

EAN-No. 4000896139910

**174,- CHF\***



### Stéthoscope

- Localisation des pièces défectueuses, par ex. essieux, roulements et transmission
- Membrane à haute transmission
- Pointe d'acier : 180 mm
- Longueur : 1 080 mm

**2151**

EAN-No. 4000896013043

**121,- CHF\***



## Pinces pour colliers de serrage

- Capacité de serrage : 35 mm
- Longueur : 206 mm



Made in Germany  
798-3  
EAN-No. 4000896102433

**84,- CHF\***

- Capacité de serrage : 40 mm
- Longueur : 210 mm



Made in Germany  
798-5  
EAN-No. 4000896031955

**61,- CHF\***


- Capacité de serrage : 27 mm
- Longueur : 192 mm



Made in Germany  
798-13  
EAN-No. 4000896155248

**98,- CHF\***

- Capacité de serrage : 40 mm
- Longueur : 210 mm



Made in Germany  
798-17  
EAN-No. 4000896186068

**70,90 CHF\***



## Moteur

### Pince pour collier d'échappement

- Pour une ouverture et un maintien rapides des colliers d'échappement réutilisables ainsi que pour le démontage et le montage
- En raison de l'exécution de la pince, la vis et l'écrou du collier d'échappement peuvent rester dans le collier pendant le travail sur le système d'échappement
- Utilisation par ex. sur : **CITROËN, PEUGEOT - DS - RENAULT - NISSAN, OPEL - ALFA ROMEO - FIAT - JEEP - CADILLAC - LANCIA - SUZUKI, CHEVROLET - BMW - MERCEDES-BENZ - LAND ROVER - FORD - DACIA - NISSAN - Volvo - MAZDA**
- Blocage multiple et utilisation d'une seule main
- Desserrage du dispositif de blocage au moyen d'un levier de pression au niveau du manche
- Les pointes de la pince permettent un maintien sûr de la pince
- Longueur : 310 mm
- Capacité de serrage : 50 mm



**NOUVEAU !**



Made in Germany  
4684-3  
EAN-No. 4000896189205

**85,- CHF\***



ÉDITION DE SERVANTE D'ATELIER PORSCHE HAZET ...

PORSCHE  
MOTORSPORT

OFFICIAL SUPPLIER  
HAZET

# LIMITED EDITION

100 exemplaires de chaque avec assortiment !

NOUVEAU !

## Édition de servante d'atelier HAZET Porsche Motorsport avec 321 outils professionnels

- 7 tiroirs (capacité de charge de 40 kg par tiroir, ouvrables à 100 %)
- Galets en caoutchouc élastique pour un fonctionnement silencieux
- Avec porte à droite et serrures à clé unique
- Garnitures en mousse souple dans les teintes spéciales noir et blanc de Porsche !

AUGMENTED REALITY



*Assistent*<sup>®</sup>

179NXL-7

Modèle noir  
avec assortiment

179NXL-7BPORSCHE

EAN-No. 4000896254002

4.999,- CHF\*



AUGMENTED REALITY



*Assistent*<sup>®</sup>

179NXL-7

Modèle blanc  
avec assortiment

179NXL-7WPORSCHE

EAN-No. 4000896253982

4.999,- CHF\*



## GARNITURES D'OUTILS HAZET DANS LES TEINTES PORSCHE AVEC CLIQUET RÉVERSIBLE À DENTURE FINE HIPER

Avec clé dynamométrique  
HiPer 1/2" 6122-1CT · 40 – 200 Nm

- ±2 %, longueur : 547 mm

**HiPer**  
HIGH PERFORMANCE  
THE ORIGINAL  
MADE IN GERMANY

90  
34°



Avec cliquet réversible à denture fine  
HiPer 1/2" 916HP · 1 000 Nm

- En version spéciale à revêtement TiN doré


**HiPer**  
HIGH PERFORMANCE  
THE ORIGINAL  
MADE IN GERMANY

90  
34°

Avec jeu de douilles à chocs 1/2",  
6 pans 903SPC/3

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200



10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 146 148 150 152 154 156 158 160 162 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 184 186 188 190 192 194 196 198 200



Chaque garniture comprise une seule fois dans l'assortiment.





# TOOLS FOR WINNER ONLY!

LIMITED EDITION



OFFICIAL SUPPLIER

**PORSCHE**  
**MOTORSPORT**



Votre vendeur spécialisé HAZET



SWW2324/FR/CH/9 | 08.2023/1.25 JK/MD

HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co KG · Güldenwerther Bahnhofstraße 25 – 29 · D-42857 Remscheid · Allemagne · Nous ne sommes pas responsables des erreurs d'impression !  
Sous réserve de modifications techniques et erreurs. Les illustrations ne correspondent pas toujours à la dernière exécution et sont de ce fait sans engagement ! Copyright 2023 ©