

**HAZET VIGOR WEICON METEC-SYSTEME B&W.CASES SCANGRIP VOGEL
WISS ELIX RUKO FISCH PRO-FIT FORTEC OSBORN KUKKO CONDOR
ULLMAN PEDROLLO WELLER TURNUS MINI-MULE TOUFIX ARTILUX
PEDDINGHAUS JWL WOOD'S DURLACH EL-BJÖRN GYS CHANNELLOCK**

OFFRE DE LONGUE DURÉE 2023



TABLE DES MATIÈRES

DÉSIGNATION	PAGE	DÉSIGNATION	PAGE	DÉSIGNATION	PAGE	
A			C			
Abaisseur	82	Burineur combiné à comprimé	22	Convertisseur de rouille	64	
Accessoires de soudage	80	Burin pneumatique	22	Couteau pliant	34	
Accessoires de soudage	135 / 137	Buses de mélange	56 / 57	Couteau pour câbles	69	
Accessoires pour air comprimé	23				Crayon à graver NEW	21
Accessoires pour déshumidificateurs	133	Caisses à outils	10	Cric	53	
Accessoires pour luminaires	43	Caméra thermique	24	D		
Activateur	61	Carotteuse	81	Décapant pour mastic	65	
Adaptateur à douille	53	Cases pour vélo	71	Décolleur de colle	65	
Adaptateur de purge de frein	119	Casques de soudage	135	Décolleur d'étiquettes	63	
Adhésifs acryliques	56	Casse-écrou	111	Dérouillant	64	
Aérotherme	134	Chaise longue à roulettes	10	Déshumidificateur	132 / 133	
Angle	76	Chargeurs de batterie	139	Détecteur de fuites	65	
Angle de centrage	76	Chariot à outils Condor	123	Diablos de transport	34	
Appareil de mesure de la pression des	78	Chariot à outils Hazet	6 - 9	Dispositif de soutien	5	
Appareil de mesure de l'humidité	78	Chariot à outils Vigor	51 / 52	Disques à tronçonner	36	
Appareils à induction	25	Chariot à plate-forme	34	Disques abrasifs	36	
Appareils creux	101	Chariot à roulettes	74	Disques abrasifs non tissés	37	
Appareils d'aide au démarrage	138	Chariot d'aide au montage	74	Disques abrasifs Visible	37	
Appareils de rivetage	22 / 121	Chariot de service	10	Docteur en visserie	112	
Appareils de rivetage pneumatiques	22	Chasse-goupilles	129	Douilles à embout extra-longues	115	
Appareils de soudage	136 / 137	Chercheur magnétique	124	E		
Armoire à tiroirs	74	Choc de la rouille	66	Ébavureur	81	
Armoire pour produits chimiques	73	Cisailles à tôle	79	Ébavureur à main	81	
Armoires à portes battantes	74	Ciseau	129	Echelle télescopique	34	
Armoires vestiaires	74	Clé à chocs NEW	19 / 20 / 50	Echelles	34	
Aspirateur	30 / 31	Clé à chocs pneumatique	19 / 20 / 50	Eclairage du compartiment moteur	44	
Aspirateur à pompe	31	Clé à cliquet extensible	18	Électrodes de soudage	135	
Aspirateur à sac à dos	30	Clé à cliquet pneumatique	19	Enrouleur de câble	28	
Aspirateur eau et poussière NEW	30 / 31	Clé à fourche	128	Enrouleur de tuyau	23 / 28	
Aspirateur industriel	30 / 31	Clé à fourche annulaire	12 / 115	Enrouleur de tuyau d'air comprimé	28	
Assemblage	60	Clé à fourche annulaire à cliquet	12 / 115	Entretien des vélos	67	
Assortiment de brosses NEW	105	Clé à molette à dents fines	18	Equerre d'atelier	76	
Assortiment de câbles de mesure	122	Clé de ligne	119	Equerre universelle	76	
Assortiments d'outils Hazet	7 - 9	Clé dynamométrique	17 / 18	Equipements d'atelier	53	
B			Clé dynamométrique VDE	17	Établi mobile	7 / 8 / 73
Bacs polyvalents NEW	10	Clé mixte extra longue	12	Établis	72 / 73	
Bâtons de réparation	58	Clé pour armoire électrique	125	Etaux	130	
Bols magnétiques	10	Clé pour filtre à huile	120	Extracteur	106 - 111	
Booster	138 / 139	Cliquets réversibles	18 / 19	Extracteur de moyeu de roue	109 - 111	
Brosses à casseroles	101 / 102	Colle de montage	62	Extracteur de rotule	110	
Brosses à structure	104	Colle en spray	66	Extracteur de roulement à billes	108 / 109	
Brosses coniques	102	Colle instantanée	55 / 56	Extracteur d'essuie-glace	111	
Brosses creuses	101	Colles époxydes	56	Extracteur extérieur	106 / 107	
Brosses métalliques à main	105	Colliers de serrage	35	Extracteur intérieur	108	
Brosses pinceaux	104	Comparateurs	75	F		
Brosses rondes	102 / 103	Compas	75 / 76	Fer à clouer NEW	128	
brosses Ponceuse pneumatique	21	Compresseurs	26 / 27	Fer à souder NEW	80	
Broyage de fils massifs	135	Compresseurs compacts	26	Fil d'étanchéité pour filetage	60	
Brûleur à gaz	121	Compresseurs de chantier NEW	26	Fléau	126	
		Compresseurs sans huile	26	Foret à peler la tôle	83	
		Compresseurs stationnaires	27	Foret étagé	83	

TABLE DES MATIÈRES

Foret hélicoïdal	84 - 86 / 94 / 95
Forets artistiques	96
Forets diamantés	100
Fraise conique à lamer	82
Fraises sur tige	90 - 91
Freins à vis	59
G	
Gabarit de perçage 	86
Gants de soudage	135
Gants de travail	11
Générateurs	35
Gommeuse à air comprimé	117
Gonfleur de pneus	23 / 29
Graisse haute performance	68
Graisse silicone	67
Griffeurs	54
H	
Huile de coupe	66
I	
Indicateur	76
Intérieurs	72 - 74
Inverseur MMA	136
Inverter	35
J	
Jauges d'épaisseur	77
Jeu de capuchons de filtre à huile	120
Jeu de crochets	124
Jeu de douilles de traction	119
Jeu de forets fins	122
Jeu de leviers de montage	116
Jeu de pinces	13
Jeu de pinces à sertir	122
Jeu de pinces pour pompes à eau	117
Jeu de tendeurs de ressorts	5
Jeu d'outils	129
Jeu de clés à douilles 1/2" Condor	113 / 115
Jeu de clés à douilles 1/2" Fortec 	32
Jeu de clés à douilles 1/2" Hazet	14 / 16
Jeu de clés à douilles 1/2" Vigor	48 / 49
Jeu de clés à douilles 1/4" Condor	114
Jeu de clés à douilles 1/4" Fortec 	32
Jeu de clés à douilles 1/4" Hazet	13 - 16
Jeu de clés à douilles 1/4" Vigor	49
Jeu de clés à douilles 3/4" Hazet	16
Jeu de clés à douilles 3/8" Fortec 	32
Jeu de clés à douilles 3/8" Hazet	15 / 16
Jeu de clés mixtes	12
Jeu de douilles de force	113
Jeu de tournevis	11
Jeu d'embouts Condor	114
Jeu d'embouts Fortec 	32 / 33

Jeu d'embouts Hazet 	13 / 14
Joint fileté pour tuyaux	60
Joint hydraulique	60
K	
Kit de démontage des antivols de jantes	118
Kit de déverrouillage	122
Kit de nettoyage des moyeux de roue	117
Kit de ponçage pneumatique des	22
Kit de remise à zéro des pistons frein	119
Kit de réparation de tuyaux	59
Kit de réparation en plastique	54
Kit d'entretien camping	67
Kit d'inspection	124
Kit d'urgence contre les inondations	38
L	
Lampe de poche	33
Lampes	33 / 42 - 47
Lampes à main	43 / 44
Lampes à piles	33 / 42 - 47
Lampes de poche	33 / 45
Lampes de tête 	45 / 47
Lampes de travail	33 / 42 - 47
Lampes EX	47
Lampes frontales	45 / 47
Lampes UV	47
Limes	129
Limes d'atelier	129
Limes de carrosserie	117
Lingettes nettoyantes pour les	79
Loupes	77
Luminaire Connect 	42 / 43
Lunettes de protection	130
M	
Mâchoires de protection	131
Mallette à outils	70 / 71
Manche en fibre de verre	126
Marteau à frapper	127
Marteau coulissant	108
Marteau de menuisier	127
Marteau de protection	127
Marteau de serrurier	126
Marteaux	126 / 127
Marteaux à lattes 	127
Matières d'étanchéité	61
Mèche pour forestiers	96
Mèches hélicoïdales à bois	96
Mètre enrouleur 	77
Meules à ébarber	36
Meules à vue	37
Meuleuse d'angle pneumatique	21
Meuleuse droite	20 / 50 / 91

Miroir articulé télescopique	124
Micromètre	75
Micro-ponceuse à tige	20
Miroir articulé	124
Mousse multi-usages	62
Mousse nettoyante	62
Multimètre	77
N	
Nettoyant adhésif	67
Nettoyant au Citrus	63
Nettoyant en spray	63
Nettoyant rapide	63
Noix de frappe	24/49/50/118
O	
Outil de purge des freins	119
Outil de réglage des buses	11
Outil de vitrification	120
Outils pour les douanes	116
P	
Palans à câble	125
Pâte à tartiner	76
Pâte céramique	58
Pâte de cuivre	68
Pâtes à polir	104
Pâtes de montage	68
Perceuses à air comprimé	20
Perforateur	129
Phare	33 / 42 - 47
Phrases Smartrail	14
Pied à coulisse numérique	75 / 122
Pied à coulisse pour disques de frein	120
Pieds à coulisse	75 / 122
Pieds de biche	118 / 128
Pince à colliers de serrage	13
Pinces à dénuder	69
Pinces à pompe à eau	13 / 79
Pinces à rivets	121
Pinces à sertir	69
Pinces coupantes de côté	79
Pinces de préhension	121
Pinces de serrage	121
Pinces pour filtres à huile	79
Pinces Seegering	13
Pistolet de dosage	56 / 57
Pistolet de nettoyage	23
Pistolets à aiguilles	22
Pistolets à aiguilles pneumatiques	22
Pistolets à air comprimé	23 / 29
Plaques perforées	73
Plateaux à lamelles	36 / 37
Plongeur	97

TABLE DES MATIÈRES

Pompes à eau claire	38
Pompes à matières fécales	40
Pompes à vide	54 / 118
Pompes à vide plates	38
Pompes de chantier	39 / 40
Pompes de puits profonds	41
Pompes de surface	41
Pompes d'irrigation	41
Pompes pour eaux sales	39 - 41
Pompes pour eaux usées	39
Ponceuse à bande pneumatique	21
Ponceuse à tige	20 / 21
Ponceuse pneumatique	20 / 91
Porte-embouts	53
Porte-embouts avec articulation	53
Porte-embouts extra long	53
Porte-outils	130
Poste de soudage MIG MAG	137
Postes de soudage TIG	137
Projecteurs de chantier	46
Protection auditive	37
Protection du visage	37
Pulvérisateur d'air comprimé	11
R	
Rails d'outils	125
Recharge système de refroidissement	118
Réducteur d'angle	97
Réfractomètre	78
Réparation de filetages	112
Résine de coulée	59
Ruban adhésif de montage	62
S	
Sac à dos pour outils	71
Sacs à outils	71
Scie sauteuse pneumatique	22
Scies cloches	92/93/98 - 100
Séchoir de chantier	132
Siège de travail	10
Silicone	61
Spray à gaz comprimé	63
Spray au PTFE	65
Spray au silicone	65
Spray au zinc	64
Spray de contact	66
Spray de pâte de cuivre	67
Spray de protection contre la	65
Spray d'entretien pour acier inoxydable	66
Spray pneumatique	64
Spray pour chaînes et câbles	64
Spray réfrigérant	66
Station d'aspiration NEW	31

Stations de soudage	80
Système de remplissage d'huile de	120
T	
Tapis de travail	71 / 72
Taraudage	87 - 90 / 94
Télémètre laser	78
Tendeur de ressort	5
Tendeur de ressort universel	5
Testeur de couple	17
Testeur de pression	118
Testeur de tension	77
Testeur de voiture	77
Thermomètre laser	78
Tire-câble à ressort	35
Tournevis extra long	53 / 117
Treuil à câble	34
Treuil électrique	34
Treuil en acier	129
Tuyaux d'air comprimé	28
Tuyaux spiralés	28
V	
Vaporisateur	11
Ventouses	121
Vernis de sécurité pour vis	61
Vidéoendoscopes	24 / 54
W	
W44T Multi-Spray	63

**Vous trouverez le répertoire des
marques aux pages 140 + 141**

Sous réserve de modifications techniques. Les outils éventuellement représentés servent à des fins de démonstration et ne sont pas compris dans la livraison. Toutes les indications sont valables sous réserve d'erreurs d'impression.

DTP = Prix bas permanent

Tous les prix incluent TAR / VOC

Les revendeurs sont libres de fixer leurs propres prix de vente.



COMPRESSEUR DE RESSORT UNIVERSEL COMPRESSEUR DE RESSORT MOBILES COMPRESSEUR DE RESSORT FIXES

COMPRESSEUR DE RESSORT UNIVERSEL KUKKO

Pour le remplacement des ressorts hélicoïdaux à l'état monté ou démonté. Sûr et universel, faible encombrement. Très maniable. Charge maximale 2t.

NR.	PLAGE DE SERRAGE	PROFONDEUR DE SERRAGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
65-1	110 - 180 mm	100 - 300 mm		306.95	285.00

COMPRESSEUR DE RESSORT UNIVERSEL CANVIK BASIC

Capacité de charge max. 1500 kg. L'outil idéal pour remplacer les ressorts des amortisseurs. Avec 4 paires de mâchoires pour ressorts Ø 80 - 145mm, 145 - 195mm, 80 - 120mm, 140 - 175 mm.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
12.003	527.00	425.42	395.00

COMPRESSEUR DE RESSORT UNIVERSEL CANVIK PLUS

Capacité de charge maximale de 1800 kg. L'outil idéal pour remplacer les amortisseurs de force à ressort McPherson. Grâce à l'accessoire de protection intégré en polyuréthane résistant à l'usure, le tendeur de ressort peut être serré en toute sécurité dans l'étai. Avec 2 paires de mâchoires plastifiées pour ressorts Ø 80-120 mm, 80-200 mm.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
11.0005	734.00	592.35	550.00

COMPRESSEUR DE RESSORT UNIVERSEL HAZET

Charge maximale de 2600 kg. Pour le remplacement des ressorts hélicoïdaux lors du changement des amortisseurs. Composé de l'appareil de base 4900-2A, actionné par une clé à chocs ou à la main (27 mm) et de 2 mâchoires 4900-11/4900-12 pour plus de 100 types de véhicules différents. Certifié TÜV.

NR.	L	SW	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
4900-2A/5	500 mm	309 mm	3'393.20	1'937.52	1'799.00

JEU DE COMPRESSEUR DE RESSORT UNIVERSELS, 4 PIÈCES HAZET

Montage et démontage du ressort hélicoïdal sur l'essieu arrière Utilisation universelle sur presque toutes les voitures particulières. Démontage et montage de ressorts à faible écart de spires, par ex. sur la MINI Cooper S (troisième génération) · VW Passat (B8).

NR.	ENVERGURE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
4904/6	64 - 133 mm	1'152.60	803.44	746.00

DISPOSITIF DE SOUTIEN HAZET

Empêche le relevage indésirable du châssis pendant le processus de tension du ressort. Utilisable universellement sur presque tous les véhicules - utile sur les véhicules avec essieu multibras. Les supports de protection évitent d'endommager les pièces du véhicule. Facilite le démontage des ressorts de l'essieu arrière. Sécurité : la chaîne de visualisation rappelle que l'outil doit être démonté. Utilisation en combinaison avec le jeu de tendeurs universels de ressorts intérieurs 4904/6).

NR.	ENVERGURE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
4912-6	64 - 133 mm	92.30	78.62	73.00

ÉLÉMENT DE SERRAGE À RESSORT UNIVERSEL FIXE HAZET

Pour presque toutes les amortisseurs à ressort. Composé d'un support de base 4903-1, d'une unité de base 4900-2A (description voir ci-dessus), d'une plaque de serrage réglable 4903-3 et d'un plateau de serrage réglable 4903-2.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
4903/4	7'908.40	4'394.16	4'080.00



65-1



12.003



11.0005



4900-2A/5



4904/6



4912-6



4903/4





CHARIOT À OUTILS HAZET-ASSISTENT

Hauteur de travail 1000 mm. Plateau de table en hêtre. Caissons en plastique renforcés. Caisson inférieur spacieux et haut avec colonnes pivotantes. En tôle d'acier avec protection antichoc en caoutchouc. Cadenas inclus. Couleur bleue.

NR.	TAILLE	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
166C	725 x B 400 x H 1100 (640) mm	27.6 kg	1'841.10	1'360.25	1'263.00

Version avec caisson inférieur en tôle d'acier et colonnes pivotantes

NR.	TAILLE	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
166N	L 680 x B 350 x H 965 (500)	24.5 kg	1'751.00	1'335.48	1'240.00

CHARIOT À OUTILS HAZET 178 N

Dimensions H 1037 x L 781 x P 498 mm, avec protection des bords en haut, dimensions intérieures du tiroir 519 x 348 mm.

NR.	TIROIRS	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
178N-7	5 x 80mm / 2 x 165 mm	74.1 kg	1'747.60	1'333.33	1'238.00

CHARIOT À OUTILS HAZET 179 N / 179 NX

Dimensions H 1020 x L 785 x P 518 mm, dimensions intérieures des tiroirs 522 x 398 mm. Tiroirs supportant une charge de 25 kg.

NR.	PLANS DE TRAVAIL	TIROIRS	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
179N-6	Plastique	3 x 77 mm, 3 x 162 mm	90 kg	2'485.40	1'850.29	1'718.00
179N-7	Plastique	5 x 77 mm, 2 x 162 mm	90 kg	2'551.70	1'956.91	1'817.00
179N-8	Plastique	7 x 77 mm, 1 x 162 mm	90 kg	2'745.50	2'108.77	1'958.00
179NX-6	Acier inoxydable	3 x 77 mm, 3 x 162 mm	90 kg	2'633.30	1'982.76	1'841.00
179NX-7	Acier inoxydable	5 x 77 mm, 2 x 162 mm	90 kg	2'670.70	2'034.45	1'889.00
179NX-8	Acier inoxydable	7 x 77 mm, 1 x 162 mm	90 kg	2'895.10	2'160.46	2'006.00

CHARIOT À OUTILS HAZET 179 N XL

Dimensions H 1133 x L 1020 x P 518 mm, dimensions intérieures des tiroirs 696 x 398 mm. Tiroirs supportant une charge de 40 kg.

NR.	PLANS DE TRAVAIL	TIROIRS	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
179NXL-6	Acier inoxydable	3 x 77 mm, 3 x 162 mm	125 kg	3'967.80	3'013.45	2'798.00
179NXL-7	Acier inoxydable	5 x 77 mm, 2 x 162 mm	125 kg	4'159.90	3'197.61	2'969.00
179NXL-8	Acier inoxydable	7 x 77 mm, 1 x 162 mm	125 kg	4'352.00	3'265.46	3'032.00



CHARIOTS À OUTILS HAZET CHARIOTS À OUTILS XXL HAZET CHARIOTS À OUTILS SWISS EDITION



CHARIOT À OUTILS HAZET 179 N XXL

Dimensions H 1020 x L 1133 x P 518 mm, dimensions intérieures du tiroir 870 x 398 mm.
Tiroirs supportant une charge de 40 kg.

NR.	PLANS DE TRAVAIL	TIROIRS	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
179NXXL-7	Acier inoxydable	5 x 77 mm, 2 x 162 mm	145 kg	5'115.30	3'770.58	3'501.00
179NXXL-8	Acier inoxydable	7 x 77 mm, 1 x 162 mm	145 kg	5'406.00	3'896.59	3'618.00

CHARIOT À OUTILS EXTRA PROFOND HAZET 179NXXL-8D



Dimensions H 1020 mm x B 1133 mm x T 642 mm. Version extra basse. Tiroirs supportant une charge de 40 kg.

NR.	PLANS DE TRAVAIL	TIROIRS	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
179NXXL-8D	Bois	7 x 81 mm, 1 x 161 mm	146.5 kg	5'306.00	3'430.25	3'185.00

CHARIOT À OUTILS HAZET 179 NW AVEC PORTE


Dimensions H 965 x L 1150 x P 600 mm, dimensions intérieures du tiroir 522 x 398 mm.
Tiroirs supportant une charge de 25 / 40 kg. Avec porte.

NR.	PLANS DE TRAVAIL	TIROIRS	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
179NW-7	Bois	6 x 76 mm, 1 x 161 mm	120 kg	3'768.90	2'781.89	2'583.00

CHARIOT À OUTILS HAZET SWISS EDITION

Swiss Edition (PB Swisstools / Knipex) avec 144 outils.

NR.	AVEC CHARIOT	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
179NX-7/144CH	179NX-7	91 kg	5'692.00	3'914.90	3'635.00
178N-7/144CH	178N-7	74 kg	4'752.00	3'257.93	3'025.00





CHARIOT À OUTILS HAZET 178N

Avec un jeu d'outils de 147 pièces.

NR.	AVEC CHARIOT	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
178N-7/147	178N-7	93 kg	3'490.10	2'294.01	2'130.00



CHARIOT À OUTILS HAZET 179N

Avec un jeu d'outils de 220 pièces.

NR.	AVEC CHARIOT	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
179N-7/220	179N-7	93 kg	5'987.40	4'124.91	3'830.00



CHARIOT À OUTILS HAZET 179NXXL

Avec un jeu d'outils de 340 pièces.


NR.	AVEC CHARIOT	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
179NXXL-7/340	179NXXL-7	131 kg	10'149.00	6'300.45	5'850.00



CHARIOT À OUTILS HAZET 179NW

Avec un jeu d'outils de 230 pièces.

NR.	AVEC CHARIOT	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
179NW-7/230	179NW-7	120 kg	7'684.00	4'819.58	4'475.00



KITS D'OUTILS HAZET CHARIOTS À OUTILS HAZET



CHARIOT À OUTILS HAZET 179NXXL-8D

Avec un jeu d'outils de 619 pièces.


NR.	AVEC CHARIOT	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
179NXXL-8D/619	179NXXL-8D	146.5 kg	20'459.50	12'040.86	11'180.00



CHARIOT À OUTILS HAZET 179NXL

Avec un jeu d'outils de 321 pièces.

NR.	AVEC CHARIOT	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
179NXL-8/321	179NXL	125 kg	10'388.70	6'408.15	5'950.00





CHARIOT DE SERVICE HAZET

Flexible et stable pour tous les usages. Réglable en hauteur sur 7 niveaux. Construction stable en tôle d'acier, capacité de charge par plateau : 50 kg. Les roulettes élastiques grises non traçantes permettent un déplacement silencieux. Convient pour le système HAZET Safety Insert en mousse souple à 2 composants.

NR.	DIMENSIONS	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
167-3	H 899 x 890 x 542 mm	25.4 kg	463.00	372.64	346.00
167-3S	H 899 x 890 x 540 mm (avec parrois)	27.0 kg	508.50	430.80	400.00



CAISSE À OUTILS HAZET

En 5 parties. Qualité professionnelle stable en tôle d'acier de 1,0 mm, cadenas inclus.

NR.	DIMENSIONS	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
190L	530 x 200 x 200 mm	5.2 kg	138.90	117.39	109.00

CHAISE LONGUE À ROULETTE HAZET

En plastique très résistant, de forme ergonomique avec rangements pour outils et petites pièces et grandes roulettes pivotantes, résistantes à l'huile et silencieuses. Capacité de charge jusqu'à 130 kg.

NR.	DIMENSIONS	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
195N-2	115 x 1030 x 480 mm	5.8 kg	285.00	213.25	198.00



CHAISE LONGUE À ROULETTES HAZET

Chaise longue et siège en un ! Changement rapide, surface de couchage rembourrée facile à nettoyer. Cadre robuste avec 6 roulettes pivotantes. Surface d'assise 300 x 310 mm, hauteur d'assise 420 mm.

NR.	DIMENSIONS	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
195-3	1198 x 450 x 130 mm	9.0 kg	242.10	204.63	190.00



SIÈGE DE TRAVAIL HAZET

Assise Ø 320 mm, rembourrée, facile à nettoyer, 2 plateaux à outils inclus, pivotant.

NR.	HAUTEUR D'ASSISE	CAPACITÉ DE CHARGE	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
195-4	380 - 510 mm	150 kg	6.0 kg	202.50	160.47	149.00



PLATEAU MAGNÉTIQUE HAZET

Pour le rangement de petites pièces comme les vis, etc. Avec aimant pour la fixation.

NR.	DIAMÈTRE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
197-3	150 mm	22.10	17.23	16.00



BAC POLYVALENT HAZET

Pour le changement de l'huile/du filtre à huile et le nettoyage des pièces.

NR.	VOLUME	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
197N-1	6 L	24.30	20.03	18.60
197-2	16 L	81.40	63.54	59.00
197-50	50 L	107.00	85.08	79.00



GANTS DE TRAVAIL HAZET PULVÉRISATEUR D'AIR COMPRIMÉ HAZET JEUX DE TOURNEVIS HAZET



OUTIL DE RÉGLAGE DES BUSES AVEC AIMANT HAZET

Aimant télescopique et pointe pour régler les gicleurs des lave-glaces.

NR.	LONGUEUR	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
4850-1	155 - 670 mm	19.70	17.23	16.00



GANTS DE TRAVAIL HAZET

Avec revêtement en micro-mousse, respirant et hydrofuge.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
1987N-4	11.40	9.05	8.40



PULVÉRISATEUR D'AIR COMPRIMÉ HAZET

Peut être rechargé. A utiliser avec des sprays multifonctionnels, comme par exemple l'huile pénétrante, l'antirouille, le nettoyant pour jantes et freins.

NR.	CONTENU	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
199-4	0.27 L	122.30	99.08	92.00



PULVÉRISATEUR À PRESSION HAZET

Le nouveau mécanisme de pompage encapsulé augmente la résistance aux produits chimiques.

NR.	CONTENU	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
199N-1	1.0 L	74.60	54.93	51.00
199-3	pour produire de la mousse	0.75 L	78.20	60.00

JEUX DE TOURNEVIS HAZET

Poignée antidérapante HAZET à 3 composants - pour une transmission de force élevée. Surface : lame chromée mate, pointe brunie. Dans un emballage moderne et attrayant.

NR.	TAILLE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
810/6	0,5x3,0 / 0,8x4,0 / 1,0x5,5 / 1,2x6,5 / PH1 / PH2	47.70	36.62	34.00
810T/6	T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30	71.30	53.85	50.00
810/6PZ	0,5x3,0 / 0,8x4,0 / 1,0x5,5 / 1,2x6,5 / PZ1 / PZ2	47.70	33.39	31.00



JEUX DE TOURNEVIS VSM HAZET

Conforme à la norme suisse VSM 35601, en acier spécial de haute qualité, chromé mat. Nouvelle poignée à 2 composants ! Bombée pour une transmission de couple élevée, antidérapante même avec des mains couvertes d'huile. Résiste à l'essence, aux acides, au skydrol, au liquide de frein, etc. Également disponible à l'unité jusqu'à la taille 6.


NR.	TAILLE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
801VSM/6	VSM 1 / 2 / 3 / 4 / PH1 / PH2	85.20	58.37	54.20
801VSM/1-6	VSM 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	98.10	66.77	62.00



JEUX DE TOURNEVIS VSM HAZET

Selon la norme suisse VSM 35601, en acier spécial de haute qualité, chromé mat. Poignées en Durethan.

NR.	TAILLE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
800/5	VSM 1 / 2 / 3 / 4 / 5	72.60	78.19	72.60
800/6-1	VSM 1 / 2 / 3 / 4 / PH1 / PH2	84.80	91.33	84.80
800SB/7	VSM 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / PH1 / PH2	98.00	105.55	98.00



CLÉ MIXTE À CLIQUET HAZET

Acier CrV, chromé. Côté anneau avec cliquet à dents fines, 72 dents, réversible, coudé à 13.

NR.	MM	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.	NR.	MM	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
606-8	8	43.50	32.31	30.00	606-17	17	61.70	46.31	43.00
606-9	9	43.50	32.31	30.00	606-18	18	65.90	48.47	45.00
606-10	10	44.80	32.31	30.00	606-19	19	65.90	48.47	45.00
606-11	11	46.90	35.54	33.00	606-21	21	96.90	72.16	67.00
606-12	12	49.30	36.62	34.00	606-22	22	96.90	72.16	67.00
606-13	13	52.60	38.77	36.00	606-24	24	122.20	91.55	85.00
606-14	14	54.50	40.93	38.00	606-27	27	164.00	122.78	114.00
606-15	15	57.00	43.08	40.00	606-30	30	194.20	145.40	135.00
606-16	16	59.40	44.16	41.00	606-32	32	222.90	166.94	155.00

JEU DE CLÉS MIXTES HAZET

L'ensemble contient une pièce: 606-8, -10, -13, -17, -19 mm.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
606/5	253.60	149.70	139.00

JEUX DE CLÉS MIXTES HAZET

17-pièces, en acier CrV, chromé, fin, à parois minces, têtes polies.

NR.	FORME	DOMAINE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
600N/17N	Bague 15° courbé, long	7 - 27 mm	541.70	393.11	365.00
603/17H	Bague 10° anneau, court avec support	6 - 24 mm	475.70	374.80	348.00
603/17N	Bague 10° coudé, court	7 - 27 mm	480.00	399.57	371.00

CLÉS MIXTES EXTRA-LONGUES HAZET

Capacité de charge au moins deux fois supérieure à la norme DIN. Forme extra longue et mince.

NR.	MM	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.	NR.	MM	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
600LG-10	10	23.80	18.31	17.00	600LG-19	19	48.20	36.62	34.00
600LG-11	11	26.10	19.39	18.00	600LG-21	21	51.00	39.85	37.00
600LG-12	12	26.80	20.46	19.00	600LG-22	22	54.30	42.00	39.00
600LG-13	13	29.00	22.62	21.00	600LG-24	24	65.00	50.62	47.00
600LG-14	14	30.20	23.69	22.00	600LG-27	27	75.60	59.24	55.00
600LG-15	15	34.00	26.93	25.00	600LG-30	30	93.50	72.16	67.00
600LG-16	16	39.80	32.31	30.00	600LG-32	32	105.50	80.78	75.00
600LG-17	17	44.70	34.46	32.00	600LG-36	36	123.30	99.08	92.00
600LG-18	18	46.00	36.62	34.00	600LG-41	41	155.50	118.47	110.00

JEUX DE CLÉS MIXTES - EXTRA-LONGUES HAZET

Capacité de charge au moins deux fois supérieure à la norme DIN. Forme extra longue et mince.

NR.	DIMENSIONS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
600LG/8	600LG-10,-13,-14,-17,-19,-24,-27,-32	411.80	320.95	298.00
600LG/10	600LG-10,-11,-12,-13,-14,-15,-16,-17,-18,-19	336.10	276.79	257.00
600LG/12	600LG-10,-11,-12,-13,-14,-17,-19,-22,-24,-27,-30,-32	565.30	444.80	413.00
600LG/13	600LG-10,-11,-12,-13,-14,-15,-16,-17,-18,-19,-21,-22,-24	487.60	402.80	374.00



PINCES / SETS HAZET

JEUX DE CLÉS À DOUILLE HAZET


PINCES À COLLIERS HAZET



JEU DE PINCES POUR CIRCLIPS HAZET

Avec poignées en plastique vissées et renforcées de métal. Les pointes à double cône empêchent de glisser de l'anneau.

NR.	DIMENSIONS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
1845/4	A-19, B-19, C-19, D-19	140.50	96.93	90.00
1845/8	A-10, A-19, B-10, B-19, C-8, C-19, D-8, D-19	352.80	243.40	226.00



1845/8

PINCES MULTIPRISES HAZET

Chromé, tête polie, trempé par induction. Rainures de guidage fraisées à l'arrière, avec protection contre le pincement des doigts, branches avec gaine de préhension en plastique.

NR.	LARGEUR DE SERRAGE	LONGUEUR	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
760N-1	45 mm	180 mm	77.40	59.24	55.00
760N-2	65 mm	260 mm	91.80	72.16	67.00
760N-3	80 mm	310 mm	129.10	103.39	96.00
760N-4	120 mm	415 mm	185.90	142.16	132.00
Avec réglage rapide					
760-2	50 mm	260 mm	92.60	74.31	69.00
760L-2 (pour les gauchers)	50 mm	260 mm	107.50	86.05	79.90



760-2



760N-...

JEU DE PINCES HAZET

Set de 3 pièces. Pince multiprise / Pince coupante latérale / Pince pointue.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
1859SPC/3	132.20	103.39	96.00



1859SPC/3

PINCE À COLLIERS DE SERRAGE HAZET

Pour colliers de serrage à ressort, avec mâchoires rotatives, par ex. pour VW-Audi, Opel.

NR.	ENVERGURE	MARQUES	LONGUEUR	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
798-5	6 - 12 mm	VW / Audi / Opel	210 mm	89.40	65.70	61.00



798-5

SMARTCASE BIT SET HAZET

Concept innovatif d'un jeu d'outillage très compacte et pliable.

NR.	ENTRAÎNEMENT	OUTILS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
2200SC-1	⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	69-pièces	144.30	118.47	110.00
⊖ court 0,5 x 4 : 0,6 x 4,5 : 0,8 x 5,5 : 1,2 x 6,5 mm / long 0,8 x 5,5 mm ⊕ court PH1 · PH2 · PH3 / long PH1 · PH2 ⊕ court PZ1 · PZ2 · PZ / long PZ1 · PZ2 ⊕ court 2 · 3 · 4 · 5 · 6 mm / long 3 · 4 · 5 · 6 mm ⊕ court T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40 ⊕ long T20 · T25 · T30 ⊕ court T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H · T40H					



2200SC-1

SMARTCASE CLÉ À DOUILLE SET HAZET

6.3 1/4"

Concept innovatif d'un jeu d'outillage très compacte et pliable.

NR.	ENTRAÎNEMENT	OUTILS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
2200SC-2	⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	50-pièces	244.80	201.40	187.00
⊖ court 0,5 x 4 : 0,6 x 4,5 : 1,2 x 6,5 mm / long 0,8 x 5,5 mm ⊕ court PH1 · PH2 · PH3 / long PH1 · PH2 ⊕ court PZ1 · PZ2 · PZ / long PZ1 · PZ2 ⊕ court 2 · 3 · 4 · 5 · 6 mm / long 3 · 4 · 5 · 6 mm ⊕ court T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40 ⊕ long T20 · T25 · T30 ⊕ 4 · 5 · 5,5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 14 mm					



2200SC-2



2200SC-3

NEW

JEU D'EMBOUS ET DE TOURNEVIS COUDÉS HAZET

Concept innovant d'un kit d'outils compact et pliable.

NR.	ENTRAÎNEMENT	OUTILS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
2200SC-3	⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	96-pièces	158.30	126.01	117.00
⊖ court 0.4 x 1.5 0.5 x 4 · 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 · 1 · x 6 · 1.2 x 6.5 · 1.2 x 8 mm / long 0.8 x 5.5 mm ⊕ court PH1 (2x) · PH2 (4x) · PH3 (4x) / long PH1 (3x) · PH2 (2x) · PH3 ⊕ court PZ1 (3x) · PZ2 (4x) · PZ3 (4x) · PZ / long PZ1 · PZ2 (2x) · PZ3 ⊖ court 2 · 2.5 · 3 · 4 (2x) · 5 (2x) · 6 (2x) · 7 · 8 (2x) mm / long 3 · 4 · 5 · 6 mm ⊖ court T6 · T7 · T8 · T9 · T10 (3x) · T15 (3x) · T20 (3x) · T25 (3x) · T27 (2x) · T30 (3x) · T40 (2x) ⊕ long T20 (2x) · T25 (2x) · T27 · T30 (2x) · T40 ⊕ court T7H · T8H · T9 · T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H · T40H					



2200SC-31

NEW

JEU D'EMBOUS ET DE TOURNEVIS COUDÉS HAZET

Concept innovant d'un kit d'outils compact et pliable.

NR.	ENTRAÎNEMENT	OUTILS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
2200SC-31	⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	73-pièces	307.10	247.71	230.00
⊖ court 0.4 x 1.5 0.5 x 4 · 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 · 1 · x 6 · 1.2 x 6.5 · 1.2 x 8 mm / long 0.8 x 5.5 mm ⊕ court PH1 (2x) · PH2 (4x) · PH3 (4x) / long PH1 (3x) · PH2 (2x) · PH3 ⊕ court PZ1 (2x) · PZ2 (4x) · PZ3 (4x) · PZ / long PZ1 · PZ2 (2x) · PZ3 ⊖ court 2 · 3 · 4 (2x) · 5 (2x) · 6 (2x) · 7 · 8 (2x) mm / long 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm ⊖ court T6 · T7 · T8 · T9 · T10 (3x) · T15 (4x) · T20 (4x) · T25 (4x) · T27 (2x) · T30 (4x) · T40 (2x) ⊕ long T20 (2x) · T25 (2x) · T27 · T30 (2x) · T40 ⊕ court T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H · T40H					

NEW

JEU D'EMBOUS ET DE TOURNEVIS COUDÉS HAZET

Concept innovant d'un kit d'outils compact et pliable.

NR.	ENTRAÎNEMENT	OUTILS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
2200SC-32	⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	73-pièces	332.10	273.56	254.00
⊖ court 0.4 x 1.5 · 0.5 x 4 · 0.6 x 4.5 · 0.8 x 5.5 · 1 · x 6 · 1.2 x 6.5 · 1.2 x 8 mm / long 0.8 x 5.5 mm ⊕ court PH1 (2x) · PH2 (4x) · PH3 (4x) / long PH1 · PH2 (2x) · PH3 ⊕ court PZ1 (2x) · PZ2 (4x) · PZ3 (4x) · PZ / long PZ1 · PZ2 (2x) · PZ3 ⊖ court 2 · 3 · 4 (2x) · 5 (2x) · 6 (2x) · 7 · 8 (2x) mm / long 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm ⊖ court T6 · T7 · T8 · T9 · T10 (3x) · T15 (4x) · T20 (4x) · T25 (4x) · T27 (2x) · T30 (4x) · T40 (2x) ⊕ long T20 (2x) · T25 (2x) · T27 · T30 (2x) · T40 ⊖ 5.5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 11 · 12 · 13 mm					

NEW

SMARTRAIL SET, TORX®, COURT HAZET

12⁵ 1/2"

Barrette enfichable en plastique flexible avec logements carrés 1/2". La face inférieure magnétique garantit une tenue parfaite sur toutes les surfaces magnétiques. Fixation sûre à l'état bloqué: tourner la clé à douille vers la gauche pour l'enlever.

NR.	CONTENU	OUTILS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
992T-SR/5	992-T30, T40, T45, T50, T55 - Longueur 55 mm	5-pièces	181.60	147.55	137.00

SMARTRAIL SET, SIX PANS MÂLE, COURT HAZET

12⁵ 1/2"

Barrette enfichable en plastique flexible avec logements carrés 1/2". La face inférieure magnétique garantit une tenue parfaite sur toutes les surfaces magnétiques. Fixation sûre à l'état bloqué: tourner la clé à douille vers la gauche pour l'enlever.

NR.	CONTENU	OUTILS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
986K-SR/5	5, 6, 7, 8, 10 mm - Longueur 60 mm	5-pièces	168.00	136.78	127.00

SMARTRAILS HAZET

12⁵ 1/2"

Pour recevoir 5 ou 8 inserts Clé à douille.

NR.	CONTENU	DIMENSIONS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
900SR-5	5 Emplacements	L: 245 x B: 37.4 x H: 29.2 mm	69.60	54.93	51.00
900SR-8	8 Emplacements	L: 365 x B: 37.4 x H: 29.2 mm	83.10	67.64	62.80



992T-SR/5



986K-SR/5



900SR-5

JEUX DE CLÉS À DOUILLE 1/4" HAZET

JEUX DE CLÉS À DOUILLE 3/8" HAZET

JEUX DE CLÉS À DOUILLE 1/2" HAZET



SUPPORT À OUTILS SMARTHOLDER HAZET

6.3 1/4"

Jeu d'outils pratique, idéal pour chaque artisan ou pour les travaux à la maison – parfait complément pour le coffre à outils. Extrêmement maniable et compact avec le maximum d'outils pouvant offrir la meilleure vue d'ensemble possible dans un minimum d'espace. Nouveau mini-cliquet réversible à denture fine en acier massif · 60 dents · angle de manœuvre de 6° pour les travaux dans des endroits difficiles d'accès. Porte-embouts (longueur de 80 mm) avec aimant pour le maintien sûr des embouts-tournevis (bits).

NR.	ENTRAÎNEMENT	OUTILS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
2300SH-1	⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	39-pièces	168.00	128.16	119.00
⊖ 0,6 x 4,5 · 0,8 x 5,5 · 3 · 13 ⊕ PH1 · PH3 ⊕ PZ1 · PZ3					
⊕ T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30 · T40 ⊙ 5,5 · 7 · 8 · 10 · 12 · 13 · 14 mm					



2300SH-1

CLÉ À DOUILLE SET HAZET

6.3 1/4"

Coffret Plastique 165-S (1/9), système Safety Insert, insert en mousse souple à 2 composants. Insert également adapté à l'assistant HAZET.

NR.	ENTRAÎNEMENT	OUTILS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
853-1	⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	36-pièces	379.10	275.71	256.00
⊖ 0,6 x 4,5 · 1,2 x 6,5 · 1,2 x 8 mm ⊕ PH1 · PH2 · PH3 ⊕ PZ1 · PZ2 · PZ3 ⊙ 3 · 4 · 5 · 6 · 7 mm					
⊕ T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H · T40H ⊙ 5,5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 mm					



853-1

CLÉ À DOUILLE SET HAZET

6.3 1/4"

Coffret Plastique 165-S (1/9), système Safety Insert, insert en mousse souple à 2 composants. Insert également adapté à l'assistant HAZET.

NR.	ENTRAÎNEMENT	OUTILS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
854	⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	30-pièces	480.80	355.41	330.00
⊖ 0,6 x 3,5 · 1,0 x 5,5 · 1,2 x 8 mm ⊕ PH1 · PH2 ⊕ PZ1 · PZ2					
⊙ 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm ⊙ 4 · 5 · 5,5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 mm					



854

CLÉ À DOUILLE SET HAZET

6.3 1/4"

Coffret Plastique 165-S (1/9), système Safety Insert, insert en mousse souple à 2 composants. Insert également adapté à l'assistant HAZET.

NR.	ENTRAÎNEMENT	OUTILS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
854T	⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	33-pièces	580.30	422.18	392.00
⊖ 1,0 x 5,5 mm ⊕ PH2 ⊙ 4 · 5 · 5,5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 mm					
⊙ 3 · 4 · 5 · 6 mm ⊕ T10 · T15 · T20 · T25 · T30 ⊕ E5 · E6 · E7 · E8 · E10					



854T

CLÉ À DOUILLE SET HAZET

10 3/8"

Coffret Plastique 165-L (1/3), système Safety Insert, insert en mousse souple à 2 composants. Insert également adapté à l'assistant HAZET.

NR.	ENTRAÎNEMENT	OUTILS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
880/17	⊙	17-pièces	456.80	351.10	326.00
⊙ 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 22 mm					



880/17

CLÉ À DOUILLE SET HAZET

10 3/8"

Coffret Plastique 165-L (1/3), système Safety Insert, insert en mousse souple à 2 composants. Insert également adapté à l'assistant HAZET.

NR.	ENTRAÎNEMENT	OUTILS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
880-2	⊙	22-pièces	541.00	416.80	387.00
⊙ 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 20 · 21 · 22 mm					



880-2

JEUX DE CLÉS À DOUILLE 3/8" HAZET

JEUX DE CLÉS À DOUILLE 1/2" HAZET

JEUX DE CLÉS À DOUILLE 3/4" HAZET



882



900Z



932/18



953HP



954N



1000Z

CLÉ À DOUILLE SET HAZET

63 1/4" 10 3/8"

Coffret Plastique 165-L (1/3), système Safety Insert, insert en mousse souple à 2 composants. Insert également adapté à l'assistant HAZET.

NR.	ENTRAÎNEMENT	OUTILS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
882	⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	46-pièces	853.40	652.66	606.00
⊖ 0,5 x 4 · 0,6 x 4,5 · 0,8 x 5,5 · 1 x 6 mm ⊕ PH1 · PH2 ⊕ PZ1 · PZ2					
⊙ 3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm $\frac{53}{64}$ ⊕ 5 · 5,5 · 6 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 mm $\frac{10}{16}$ ⊙ 7 · 10 · 11 · 12 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 22 mm					

CLÉ À DOUILLE SET HAZET

125 1/2"

Coffret Plastique 165-L (1/3), système Safety Insert, insert en mousse souple à 2 composants. Insert également adapté à l'assistant HAZET.

NR.	ENTRAÎNEMENT	OUTILS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
900	⊙ 6 Kant	30-pièces	709.80	522.35	485.00
900Z	⊙ 12 Kant	30-pièces	709.80	522.35	485.00
⊙ 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 20 · 21 · 22 · 23 · 24 · 26 · 27 · 28 · 30 · 32mm					

CLÉ À DOUILLE SET HAZET

125 1/2"

Coffret Plastique 165-L (1/3), système Safety Insert, insert en mousse souple à 2 composants. Insert également adapté à l'assistant HAZET.

NR.	ENTRAÎNEMENT	OUTILS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
932/18	⊙	18-pièces	535.00	404.95	376.00
⊙ 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27 · 28 · 30 · 32 mm					

CLÉ À DOUILLE SET HAZET

63 1/4" 125 1/2"

Coffret Plastique 165-L (1/3), système Safety Insert, insert en mousse souple à 2 composants. Insert également adapté à l'assistant HAZET.

NR.	ENTRAÎNEMENT	OUTILS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
953HP	⊖ ⊕ ⊕ ⊕ ⊕	47-pièces	549.00	393.11	365.00
⊖ 0,5 x 4 · 0,6 x 4,5 · 0,8 x 5,5 mm ⊕ PH1 · PH2 ⊕ PZ1 · PZ2 $\frac{53}{64}$ ⊙ 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 mm					
⊙ 2 · 3 · 4 · 5 · 6 mm ⊕ T10 · T15 · T20 · T25 · T30 $\frac{125}{16}$ ⊙ 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 · 27 mm					

CLÉ À DOUILLE SET HAZET

125 1/2"

Coffret Plastique 165-L (1/3), système Safety Insert, insert en mousse souple à 2 composants. Insert également adapté à l'assistant HAZET. **Embout hexagonal 8 (5/16 Zoll)**

NR.	ENTRAÎNEMENT	OUTILS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
954N	⊙ ⊕ ⊕ ⊕	44-pièces	982.60	712.97	662.00
⊕ T27 · T30 · T40 · T45 · T50 ⊕ PH1 · PH2 · PH3 · PH4 ⊕ PZ1 · PZ2 · PZ3 · PZ4					
$\frac{125}{16}$ ⊙ 5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12 · 14 mm $\frac{125}{16}$ ⊙ 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 22 · 23 · 24 · 26 · 27 · 28 · 30 · 32 mm					

CLÉ À DOUILLE SET HAZET

20 3/4"

Coffret métallique (bleu HAZET) Insert en mousse souple à 2 composants. Dimensions / longueur : 578 mm x 235 mm x 88 mm.

NR.	ENTRAÎNEMENT	OUTILS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
1000	⊙ 6 Kant	15-pièces	1'259.70	832.52	773.00
1000Z	⊙ 12 Kant	15-pièces	1'259.70	831.44	772.00
⊙ 22 · 24 · 27 · 30 · 32 · 36 · 38 · 41 · 46 · 50 mm					

CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE DE COUPLE HAZET CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES HAZET



CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE DE COUPLE HAZET

Précision $\pm 1\%$, Livré avec adaptateur secteur et câble de connexion RS-232C pour PC ou imprimante, Grand écran LED bien lisible avec 3 LED pour une indication d'état facilement reconnaissable.

NR.	PLAGE DE MESURE	ENTRAÎNEMENT	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
7903E	1 - 25 Nm	6.3 1/4"	2'896.80	1'867.52	1'734.00
7901E	10 - 350 Nm	12.3 1/2"	2'876.40	1'867.52	1'734.00
7902E	100 - 1000 Nm	27mm	3'898.10	2'546.03	2'364.00
7901E-D	PC Software				Sur demande

TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE HAZET

Réglage rapide, déclenchement par serrage à droite, pas de fonction de couple au desserrage. Précision conforme à la norme DIN EN ISO 6789 / KR-F-050329, avec certificat de contrôle.

NR.	DOMAINE	TOLÉRANCE	ENTRAÎNEMENT	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
6001-1.4/3	0.4 - 1.4 Nm	10 %	6.3 1/4"	149.90	116.32	108.00
6001-1.5/3	0.6 - 1.5 Nm	10 %	6.3 1/4"	141.10	109.85	102.00
6001-3.0/3	1.5 - 3.0 Nm	6 %	6.3 1/4"	141.10	109.85	102.00
6001-5.4/3	3.0 - 5.4 Nm	6 %	6.3 1/4"	141.10	109.85	102.00
6003CT	1.0 - 6.0 Nm	5 %	6.3 1/4"	815.50	659.12	612.00

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE - ISOLATION DE PROTECTION HAZET

Longue durée de vie / haute précision, DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018. Toutes les clés dynamométriques HAZET sont étalonnables. Testé VDE jusqu'à 1000 V.

NR.	DOMAINE	TOLÉRANCE	ENTRAÎNEMENT	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
5108KV	2.0 - 10 Nm	6 %	10 3/8"	778.60	613.89	570.00
5109KV	5.0 - 25 Nm	4 %	10 3/8"	801.10	630.05	585.00
5121KV	20 - 120 Nm	4 %	12.3 1/2"	821.50	636.51	591.00

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE SYSTEM 5000-3CT HAZET

Longue durée de vie / haute précision, DIN EN ISO 6789-2:2017, DIN 3120, ISO 1174-1.

NR.	DOMAINE	TOLÉRANCE	ENTRAÎNEMENT	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
5107-3CT	1.0 - 9.0 Nm	4 %	6.3 1/4"	371.30	278.94	259.00
5108-3CT	2.0 - 25 Nm	3 %	6.3 1/4"	371.30	278.94	259.00
5110-3CT	10 - 60 Nm	3 %	10 3/8"	331.00	257.40	239.00
5120-3CT	10 - 60 Nm	3 %	12.3 1/2"	350.10	274.64	255.00
5111-3CT	20 - 120 Nm	3 %	10 3/8"	360.40	274.64	255.00
5121-3CT	20 - 120 Nm	3 %	12.3 1/2"	375.70	290.79	270.00
5122-3CT	40 - 200 Nm	3 %	12.3 1/2"	381.70	296.18	275.00
5123-3CT	60 - 320 Nm	3 %	12.3 1/2"	422.20	319.87	297.00
5143-3CT	100 - 400 Nm	3 %	12.3 1/2"	1'152.60	861.60	800.00
5145-3CT	300 - 800 Nm	3 %	20 3/4"	1'399.10	1'055.46	980.00
5280-3CT	2.5 - 25 Nm	3 %	9 x 12 mm	353.30	278.94	259.00
5290-3CT	10 - 60 Nm	3 %	9 x 12 mm	329.50	260.63	242.00
5292-3CT	40 - 200 Nm	3 %	14 x 18 mm	360.40	278.94	259.00

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE - SYSTEM 5000-CLT HAZET

Réglage rapide et sûr du couple grâce à l'affichage numérique mécanique.

NR.	DOMAINE	TOLÉRANCE	ENTRAÎNEMENT	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
5121-2CLT	20 - 120 Nm	4 %	12.3 1/2"	593.90	390.95	363.00
5122-2CLT	40 - 200 Nm	4 %	12.3 1/2"	615.10	390.95	363.00
5123-2CLT	60 - 320 Nm	4 %	12.3 1/2"	699.90	474.96	441.00





pas de retour en arrière nécessaire



nouvelle exécution



CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE SYSTEM 6000-CT HAZET

La plus haute précision pour une utilisation professionnelle dans l'industrie et l'artisanat.

NR.	DOMAINE	TOLÉRANCE	ENTRAÎNEMENT	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
6106-1CT	1.0 - 6.0 Nm	4 %	6.3 1/4	572.60	410.34	381.00
6108-1CT	2.0 - 10 Nm	2 %	6.3 1/4	591.10	386.64	359.00
6109-2CT	4.0 - 40 Nm	2 %	6.3 1/4	644.30	410.34	381.00
6110-1CT	5.0 - 60 Nm	2 %	10 3/8	741.60	439.42	408.00
6111-1CT	20 - 120 Nm	2 %	10 3/8	741.60	547.12	508.00
6121-1CT*	20 - 120 Nm	2 %	12.5 1/2	748.90	445.88	414.00
6122-1CT*	40 - 200 Nm	2 %	12.5 1/2	838.10	487.88	453.00
6123-1CT*	60 - 320 Nm	2 %	12.5 1/2	1'059.10	636.51	591.00
6143-1CT	100 - 400 Nm	2 %	20 3/4	1'509.60	926.22	860.00
6144-1CT	200 - 500 Nm	2 %	20 3/4	2'007.70	1'177.16	1'093.00
6145-1CT	300 - 800 Nm	2 %	20 3/4	2'104.60	1'273.01	1'182.00
6150-1CT	400 - 1000 Nm	3 %	20 3/4 2-pièce	2'771.00	1'893.37	1'758.00
6160-1CT	600 - 1600 Nm	3 %	25 r 2-pièce	3'340.50	2'250.93	2'090.00
6170-1CT	800 - 2000 Nm	4 %	25 r 3-pièce	4'681.80	2'961.75	2'750.00

* Version nouvelle avec cliquet réversible HiPer à denture fine 90 dents - 4° angle d'actionnement

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE SYSTEM 6000-CT HAZET

La plus haute précision pour une utilisation professionnelle dans l'industrie et l'artisanat.

NR.	DOMAINE	TOLÉRANCE	ENTRAÎNEMENT	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
6280-1CT	2.0 - 10 Nm	2 %	9 x 12 mm	482.70	315.56	293.00
6282-1CT	4.0 - 40 Nm	2 %	9 x 12 mm	525.50	331.72	308.00
6281-2CT	5.0 - 13 Nm	4 %	9 x 12 mm	494.90	339.26	315.00
6290-1CT	5.0 - 60 Nm	2 %	9 x 12 mm	633.80	398.49	370.00
6291-2CT	20 - 120 Nm	2 %	9 x 12 mm	633.80	398.49	370.00
6291-1CT	20 - 120 Nm	2 %	14 x 18 mm	649.30	422.18	392.00
6292-1CT	40 - 200 Nm	2 %	14 x 18 mm	739.50	469.57	436.00
6293-1CT	60 - 320 Nm	2 %	14 x 18 mm	957.10	606.35	563.00
6294-1CT	100 - 400 Nm	2 %	14 x 18 mm	1'354.90	831.44	772.00
6295-1CT	200 - 500 Nm	2 %	14 x 18 mm	2'150.50	1'290.25	1'198.00
6296-1CT	300 - 800 Nm	2 %	14 x 18 mm	1'838.00	1'485.18	1'379.00

CLIQUET RÉVERSIBLE À DENTURE FINE HIPER HAZET

Le cliquet HAZET la plus puissante de tous les temps.

NR.	LONGUEUR	FORCE	ENTRAÎNEMENT	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
863HPB	95 mm	120 Nm	6.3 1/4	98.00	77.01	71.50
863HP	116 mm	120 Nm	6.3 1/4	98.00	77.01	71.50
863HPS	116 mm	120 Nm	6.3 1/4	107.80	85.62	79.50
8816HP	200 mm	400 Nm	10 3/8	117.60	92.62	86.00
8816HPS	200 mm	400 Nm	10 3/8	131.30	105.01	97.50
916HPK	200 mm	400 Nm	12.5 1/2	128.40	99.73	92.60
916HP	275 mm	1000 Nm	12.5 1/2	137.20	94.78	88.00
916HPS	275 mm	1000 Nm	12.5 1/2	150.80	118.47	110.00

CLIQUET RÉVERSIBLE EXTENSIBLE HIPER HAZET

Version longue / LG = extensible 410-590 mm idéal pour les endroits plus profonds.

NR.	LONGUEUR	FORCE	ENTRAÎNEMENT	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
916HPL	275 mm	1000 Nm	12.5 1/2	193.80	157.24	146.00
916HPLG	410 - 590 mm	1000 Nm	12.5 1/2	254.70	212.17	197.00



916HPLG EXTENSIBLE 414 - 614 mm

CLIQUET À DENTURE FINE HAZET DÉBOULONNEUSE HAZET CLIQUET À AIR COMPRIMÉ HAZET



CLIQUET RÉVERSIBLE · ACIER MASSIF HAZET

Exécution courte de 90 mm. Nombre de dents : 60 (Angle de manœuvre 6°). Avec ressort d'arrêt pour le maintien sûr des embout-tournevis (bits) Surface : chromée. Sortie : Hexagone creux 6,3 (1/4 pouce)

NR.	LONGUEUR	ENTRAÎNEMENT	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
863MB	90 mm	6,3 1/4	49.30	40.93	38.00



CLIQUET RÉVERSIBLE HAZET

Des cliquets de la plus haute qualité. La pièce maîtresse de chaque set de clé à douille.

NR.	LONGUEUR	PIÈCES DÉTACHÉES	ENTRAÎNEMENT	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
863P	115 mm	863P/7N	6,3 1/4	88.20	60.31	56.00
8816P	199 mm	8816P/7N	10 3/8	100.90	72.16	67.00
916SP	275 mm	916SP/7-1	12 1/2	120.50	81.85	76.00



863P



8816P



916SP

CLIQUETS RÉVERSIBLES 3/4" + 1" HAZET

Version lourde, composée d'une tête de cliquet et d'une barre de torsion.

NR.	LONGUEUR	PIÈCES DÉTACHÉES	ENTRAÎNEMENT	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
1016/2	620 mm - 2 pcs.	1016/8N	20 3/4	343.40	260.63	242.00
1116/2	824 mm - 2 pcs.	1116/8N	25 1/4	612.40	428.65	398.00



1016/2

CLIQUET PNEUMATIQUE HAZET

Cliquet pneumatique maniable et puissante avec poignées isolantes contre le froid. Rotation à droite/gauche. Réglage en continu du couple.

NR.	L/MIN	MAX. FORCE	ENTRAÎNEMENT	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
9020-2	180	35 Nm	6,3 1/4	0.5 kg	268.80	160.47	149.00
9023M-1	84	54 Nm	6,3 1/4	0.5 kg	385.40	296.18	275.00
9020P-2	72	40 Nm	6,3 1/4	0.5 kg	332.90	263.87	245.00
9021SR-1	68	68 Nm	10 3/8	0.7 kg	443.60	354.33	329.00
9021-3	180	35 Nm	10 3/8	0.5 kg	268.80	186.32	173.00
9021P-2	103	54 Nm	10 3/8	0.5 kg	332.90	263.87	245.00
9022-2	180	70 Nm	12 1/2	1.20 kg	268.80	186.32	173.00
9022P-1	77	95 Nm	12 1/2	1.39 kg	344.10	240.17	223.00
9022P-XLG	99	95 Nm	12 1/2	2.10 kg	506.00	375.87	349.00
9022P-2	113	108 Nm	12 1/2	1.24 kg	470.30	342.49	318.00
9022SR-1	113	102 Nm	12 1/2	1.28 kg	499.50	365.10	339.00
9022-360	107.6	120 Nm	12 1/2	1.55kg	539.10	398.49	370.00



9021P-2



9022P-2



9022SR-1



9022-360



9022P-XLG

DÉBOULONNEUSE PNEUMATIQUE COUDÉE HAZET

Poignée/déclencheur réglable sur son propre axe pour une manipulation optimale permettant une action dans toutes les positions. Mécanisme pivotant pour un domaine d'application étendu garantissant une accessibilité optimale. Courte, forme angulaire compacte - seulement 70 mm. Utilisation d'une seule main pour les gauchers et les droitiers. Mécanisme de frappe à double marteau haute performance.

NR.	DESSERAGE	MAX. FORCE	ENTRAÎNEMENT	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
9012ATT	550 Nm	450 Nm	12 1/2	1.30 kg	470.30	289.71	269.00



9012ATT

DÉBOULONNEUSE HAZET

PONCEUSES PNEUMATIQUES HAZET

PERCEUSES PNEUMATIQUES HAZET



DÉBOULONNEUSE PNEUMATIQUE: EXTRA COURT HAZET

La conception extrêmement compacte permet de travailler même dans des espaces restreints. 9013LGT Broche extra-longue 185mm pour atteindre les vissages profonds.

NR.	DESSERAGE	SERRAGE	LONGUEUR	ENTRAÎNEMENT	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
9011M	461 Nm	461 Nm	92 mm	10 3/6	1.24 kg	422.80	312.33	290.00
9012M	1100 Nm	678 Nm	92 mm	12 1/2	1.24 kg	448.70	322.02	299.00
9012M-1	1200 Nm	678 Nm	80 mm	12 1/2	1.27 kg	447.50	311.25	289.00
9012TT	2200 Nm	1356 Nm	128 mm	12 1/2	1.6 kg	544.00	376.95	350.00
9012EL-SPC	1700 Nm	1054 Nm	185 mm	12 1/2	1.98 kg	545.40	360.80	335.00
9013M	1890 Nm	1085 Nm	145 mm	20 3/4	2.10 kg	936.70	645.12	599.00
9013TT	4100 Nm	2170 Nm	184 mm	20 3/4	4.5 kg	1424.60	1044.69	970.00
9013LGT	3800 Nm	2020 Nm	368 mm	20 3/4	5.5 kg	1463.70	1001.61	930.00

DÉBOULONNEUSE PNEUMATIQUE HAZET

La conception extrêmement compacte permet de travailler même dans des espaces restreints.

NR.	DESSERAGE	SERRAGE	ENTRAÎNEMENT	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
9014TT	4100 Nm	2170 Nm	25 1"	4.6 kg	1475.60	1071.62	995.00
9014LGT	3850 Nm	1762 Nm	25 1"	5.9 kg	1584.40	1249.32	1160.00
9014PS-1	3400 Nm	2712 Nm	25 1"	7.8 kg	2431.00	1669.35	1550.00
9014P-1	3400 Nm	2712 Nm	25 1"	7.8 kg	2453.10	1723.20	1600.00

PERCEUSES À AIR COMPRIMÉ HAZET

Boîtier robuste avec poignée isolée contre le froid. Avec mandrin à serrage rapide et réglage de la vitesse de rotation par le bouton-poussoir. Rotation à droite/gauche.

NR.	MANDRIN DE PERÇAGE	U/MIN	POWER	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
9030N-1	1 - 10 mm	2000	373 Watt	1.0 kg	268.80	174.47	162.00
9030P-1	1 - 13 mm	800	373 Watt	1.3 kg	345.80	256.33	238.00

PERCEUSES D'ANGLE À AIR COMPRIMÉ HAZET

Boîtier robuste avec poignée isolée contre le froid. Avec mandrin à serrage rapide et réglage de la vitesse de rotation par le bouton-poussoir. Rotation à droite/gauche.

NR.	MANDRIN DE PERÇAGE	U/MIN	POWER	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
9030N-5	1 - 10 mm	1400	373 Watt	1.2 kg	351.30	233.71	217.00

PONCEUSE PNEUMATIQUE HAZET

Pour le ponçage, le polissage et l'ébavurage. Conception ergonomique. Vitesse réglable.

NR.	VERSION	POWER	LONGUEUR	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
9032N-1	droit	224 Watt	157 mm	240.90	192.78	179.00
9032N-5	coudé	224 Watt	155 mm	289.70	220.79	205.00
9032P-1	droit	700 Watt	200 mm	473.00	342.49	318.00
9032LG-1	droit	360 Watt	285 mm	326.10	233.71	217.00
9032M-1	droit	224 Watt	115 mm	183.10	134.63	125.00
9032M-5	coudé	224 Watt	126 mm	256.40	186.32	173.00

MICRO-MEULEUSE HAZET

Pour le ponçage, le polissage et l'ébavurage. Conception ergonomique. Vitesse réglable.

NR.	MANDRIN DE SERRAGE	U/MIN	POWER	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
9032M-36	3 mm + 6 mm	30'000	224 Watt	339.70	268.17	249.00

PONCEUSE PNEUMATIQUE HAZET TRONÇONNEUSES À DISQUE HAZET

PONCEUSE À TIGE PNEUMATIQUE HAZET

NEW

Usinage précis de pièces, même dans des espaces extrêmement restreints.

NR.	LONGUEUR	T/MIN	POWER	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
9032MK	1500 mm	60'000	190 Watt	0.23 kg	246.50	198.17	184.00
9032M-53	1500 mm	70'000	186.4 Watt	0.23 kg	431.50	343.56	319.00



STYLO À GRAVER HAZET

NEW

Usinage précis de pièces, même dans des espaces extrêmement restreints.

NR.	LONGUEUR	T/MIN	POWER	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
9035G-1	1500 mm	13'000	224 Watt	0.22 kg	322.40	268.17	249.00

PONCEUSE EXCENTRIQUE PNEUMATIQUE HAZET

Avec aspiration de la poussière, tuyau et bac de récupération inclus. Réglage en continu de la vitesse de rotation, course de ponçage de 5 mm, plateau de ponçage auto-agrippant, 6 trous.

NR.	ASSIETTE	U/MIN	POWER	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
9033-2	150 mm	12'000	375 Watt	0.9 kg	527.20	370.49	344.00
9033M-9	50 mm	4500	224 Watt	0.6 kg	344.60	273.56	254.00
9033M-11	50 mm	18'000	224 Watt	0.44 kg	301.50	242.33	225.00



PONCEUSE À BANDE PNEUMATIQUE HAZET

Avec aspiration de la poussière, tuyau et bac de récupération inclus. Réglage en continu de la vitesse de rotation, course de ponçage de 5 mm, plateau de ponçage auto-agrippant, 6 trous.

NR.	BANDE	M/MIN	POWER	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
9033N-4	10 x 330 mm	1370	671 Watt	2 kg	408.40	319.87	297.00

Accessoires

9033-480/10	Jeu de bandes abrasives, Grain 80
9033-4100/10	Jeu de bandes abrasives, Grain 100
9033-4120/10	Jeu de bandes abrasives, Grain 120

MEULEUSE D'ANGLE PNEUMATIQUE HAZET

Ponceuse maniable avec poignée supplémentaire et blocage de la broche pour le changement de disque.

NR.	Ø	U/MIN	POWER	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
9033N-7	125 mm	12'000	671 Watt	2.0 kg	571.20	426.49	396.00

Accessoires

9233-010/5	Disques Set 125 x 1 x 22.23 mm - 5 Pièce
9233-010/25	Disques Set 125 x 1 x 22.23 mm - 25 Pièce

TRONÇONNEUSE PNEUMATIQUE LONG HAZET

Version longue (377 mm), faible hauteur (50 mm), convient pour les endroits inaccessibles.

NR.	Ø	U/MIN	POWER	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
9033P-8	100 mm	14'000	700 Watt	1.7 kg	642.30	452.34	420.00

Accessoires

9033P-08/5	Disques Set 100 x 0.8 x 9.5 mm - 5 Pièce	36.30	29.83	27.70
9033P-08/25	Disques Set Set 100 x 0.8 x 9.5 mm - 25 Pièce	137.40	106.62	99.00



Autres accessoires à air comprimé / Compresseurs / Outils



à partir de la page 26

KIT DE PONÇAGE PNEUMATIQUE HAZET

Dérouiller, enlever la peinture, les restes de colle et de produit d'étanchéité ainsi que nettoyer les surfaces métalliques et les cordons de soudure en utilisant différents disques abrasifs.

NR.	Ø	U/MIN	POWER	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
9033-11/17	76 mm	15'000	224 Watt	0.54 kg	430.70	342.49	318.00
Accessoires							
9033-11-020/4	Eliminator-Disques Set · 4-pièce, Dur (Violet)				45.00	36.62	34.00
9033-11-030/4	Eliminator-Disques Set · 4-pièce, Soft (noir)				40.30	33.39	31.00
9033-11-036/2	Ponceuse à poils Set · lila · 2-pièce				76.30	64.08	59.50
9033-11-050/2	Ponceuse à poils Set · vert · 2-pièce				59.30	49.33	45.80
9033-11-0120/2	Ponceuse à poils Set · blanc · 2-pièce				80.10	64.08	59.50

SCIE SAUTEUSE PNEUMATIQUE HAZET

Contenu : 1 scie sauteuse, 3 lames de scie, 1 lame de scie Tiger, 5 limes, 1 clé Allen.

NR.	TÔLE	ALU	COURSES/MIN	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
9034P-2	3 mm	4 mm	9500	0.4 kg	465.50	365.10	339.00
Accessoires							
9034-018/5	Lames · 18 Dents · 5x				38.40	31.23	29.00
9034-024/5	Lames · 24 Dents · 5x				38.40	31.23	29.00
9034-032/5	Lames · 32 Dents · 5x				38.40	31.23	29.00
9034P-R/5	Reziprok (Scie à tigre) Lames				62.00	49.54	46.00
9034P-050/5	Limes Set · 5-pièce				55.10	44.70	41.50

PISTOLETS À AIGUILLES PNEUMATIQUES HAZET

Pour l'élimination précise de la rouille et autres. Le couvre-aiguille réglable permet une utilisation maximale des aiguilles.

NR.	AIGUILLES	POIDS	L/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
9035-5	3mm / 19 Pièce	2.6 kg	170	677.80	491.11	456.00
9035M-5	1.3mm / 13 Pièce	0.48 kg	48.1	491.20	383.41	356.00
Accessoires						
9035M-050	Dérouteur d'aiguilles Aiguilles de rechange, 1.3mm / 13 piece			92.30	77.54	72.00
9035-050	Dérouteur d'aiguilles Aiguilles de rechange, 3mm / 19 piece			49.80	39.85	37.00

PISTOLET POUR RIVETAGE AVEUGLE HAZET

Force de traction élevée pour une utilisation professionnelle. Boîtier métallique robuste.

NR.	POUR LES RIVETS	APPLICATION	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
9037N-2	3,0 / 3,2 / 4,0 / 4,8 / 5,0 / 6,0 / 6,4	Cuivre / Alu / Inox / Acier	1'118.60	731.28	679.00
9037SPC	2,4 / 3,0 / 3,2 / 4,0 / 4,8	Alu / Inox / Acier	345.70	242.33	225.00

BURINEUR COMBINÉ À AIR COMPRIMÉ HAZET

Un appareil deux fonctions - fonction vibration et fonction marteau. Mandrin à serrage rapide pour la prise du burin inclus.

NR.	PRISE DE VUE AU BURIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
9035VH	Appareil de base combiné, Hex 10 mm	423.50	311.25	289.00
9035V/5	avec jeu de burins vibrants, 5-pcs.	599.60	451.26	419.00
9035H/6	avec jeu de burins et de marteaux, 6-pcs.	485.90	376.95	350.00



PISTOLETS À AIR COMPRIMÉ HAZET

BURINS PNEUMATIQUE HAZET

GONFLEURS DE PNEUS HAZET



GONFLEUR DE PNEUS HAZET

Un revêtement spécial en caoutchouc protège le manomètre des chocs légers.

NR.	DOMAINE	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
9041-1CH	0 - 12 bar	0.41 kg	73.00	53.53	49.70
9041G-1	calibré 0 - 10 bar	0.58 kg	176.70	134.63	125.00
9041D-1	Affichage numérique 0 - 12 bar	0.39 kg	176.20	134.63	125.00



PISTOLET DE SOUFFLAGE D'AIR COMPRIMÉ À 2 VOIES HAZET

Raccordement d'air au choix à la tête ou à la poignée, régulateur de pression et buses interchangeables. Buse longue de 112 mm incluse pour atteindre les endroits difficiles d'accès, y compris pointe de buse de sécurité (avec protection contre les rayures). Raccordement d'air possible par le bas (pied) et par le haut (tête).

NR.	PRESSION DE TRAVAIL	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
9040-4	6,3 bar (max. 10 bar)	49.50	35.54	33.00



PISTOLET PNEUMATIQUE D'ASPIRATION ET DE SOUFFLAGE HAZET

Avec commutation d'une seule main. Pour aspirer la saleté dans le sac à poussière ainsi que pour souffler sur les surfaces.

NR.	PRESSION DE TRAVAIL	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
9043N-10	6,3 bar	170.20	132.47	123.00



ENROULEURS AUTOMATIQUES DE TUYAUX HAZET

Possibilité d'arrêter le tuyau en tout point grâce à la fonction «Stop at any point». Enroulement freiné pour éviter tout risque d'accident. Boîtier fermé en plastique spécial de haute qualité. Avec étrier de fixation métallique pivotant pour un montage individuel sur le poste de travail. Convient à l'air comprimé ou à l'eau. Tuyau polymère hybride noir.

NR.	LONGUEUR DE LA GORGE	DIAMÈTRE INTÉRIEUR	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
9040N-10	15 Mètre	10 mm	7.7 kg	340.00	261.71	243.00
9040N-13	15 Mètre	13 mm	9.5 kg	393.40	309.10	287.00



ACCESSOIRES POUR AIR COMPRIMÉ HAZET

L'accessoire à air comprimé qui a fait ses preuves. Utilisation universelle de haute qualité.

NR.	DÉSIGNATION	CONTENU	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
9400-100	Huile spéciale pneumatique	100 ml	14.80	12.06	11.20
9400-1000	Huile spéciale pneumatique	1000 ml	38.60	30.16	28.00
9070N-1	Mini-huileur	28 ml	30.40	24.77	23.00
11260400	Pneuma-Lube-Spray	400 ml	25.20	20.25	18.80



SUPPORT MAGNÉTIQUE HAZET

Avec 2 aimants puissants pour accueillir 1 Clé à chocs, 4 noix et 1 Clé dynamométrique.

NR.	CAPACITÉ DE CHARGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
9070-10	10 kg	98.50	79.16	73.50





903SLG-SR/5



903SPC/3



4812-11/5FS



4812-23/5AF



1992-2



1992-1

DOUILLES À FRAPPER SMART RAIL HAZET

Spécialement conçu pour le montage et le démontage des jantes en aluminium. La face inférieure magnétique garantit adhérence sur toutes les surfaces ferreuses.

NR.	TAILLE	LONGUEUR	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
903SLG-SR/5	3 pcs. 17 mm / 2 pcs. 19 mm	85 mm	216.30	172.32	160.00

DOUILLES DE FRAPPE HAZET

Spécialement conçu pour le montage et le démontage des jantes en aluminium. Avec insert en plastique pour Protection des surfaces sur les vis de roue. Avec douille rotative en plastique.

NR.	TAILLE	LONGUEUR	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
903SPC/3	17 / 19 / 21 mm	85 mm	96.00	70.01	65.00
903SLG-15	15 mm	85 mm	54.60	44.16	41.00
903SLG-17	17 mm	85 mm	37.30	29.08	27.00
903SLG-19	19 mm	85 mm	38.00	30.16	28.00
903SLG-21	21 mm	85 mm	39.20	32.31	30.00
903SLG-22	22 mm	85 mm	46.50	38.77	36.00

VIDÉOENDOSCOPE HAZET

Possibilité d'orientation complète des deux côtés jusqu'à 180° maximum. Câble de sonde de 1 m avec micro-objectif de 4,5 mm / 4,9 mm et source de lumière LED. Slot pour carte SD ou connexion USB. Arrêt automatique pour économiser l'énergie.

NR.	TÊTE DE LA CAMÉRA	TYPE DE SONDE	DISPLAY	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
4812-11/5FS	4.5 mm Objectif micro	Sonde d'inversion	1920 x 1080 Px	1'613.00	1'120.08	1'040.00
4812-23/5AF	4.9 mm Objectif micro	Sonde pivotante 180°	800 x 480 Px	4'420.00	2'983.29	2'770.00

CAMÉRA THERMIQUE HAZET

Mesure automatique du point chaud, du point froid et du point central. Enregistrement vidéos. Écran : 3264 x 2448 pixels (8MP). Diagonale d'écran : écran tactile LCD 3,5 pouces. Résolution de l'écran : 640 x 480 pixels. Résolution thermique (ou IR) : 256 x 192 pixels. Plage de mesure de la température : -20 °C - 400 °C (-4 °F à 752 °F). Autonomie de la batterie : jusqu'à 4 h. Modes d'image : thermique · optique · fusion · BIB (image dans l'image). Zoom numérique : 1x à 4x. Support de stockage : EMMC 16 Go (fourni avec le produit) · jusqu'à 60000 images ou 10 heures de vidéo..

NR.	ÉCRAN	RÉSOLUTION	IP	AUTONOMIE DE L'ACCU	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
1992-2	3.5 Zoll LCD	640 x 480	IP 54	jusqu'à 4 h	1'615.00	1'206.24	1'120.00

Dimensions / longueur : 139 mm x 85 mm x 24 mm

CAMÉRA THERMIQUE HAZET

Application dans le diagnostic des bâtiments, l'installation électrique, la plomberie, la climatisation et le chauffage. Contrôle du compartiment moteur, du système de freinage et du système de refroidissement et de chauffage. Palettes de couleurs : White Hot, Black Hot, Rainbow, Ironbow. Capteur d'image : Focal-Plane-Arrays (FPA) non refroidis à l'oxyde de vanadium. Support de stockage : carte SD interchangeable de 8 Go, jusqu'à 150.000 images. Mesure automatique du point chaud, du point froid et du point central Pointeur laser.

NR.	ÉCRAN	RÉSOLUTION	IP	AUTONOMIE DE L'ACCU	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
1992-1	2.4 Zoll LCD	320 x 240	IP 54	bis zu 8h	1'135.60	899.30	835.00

APPAREILS À INDUCTION APPAREILS À INDUCTION D'ATELIER

fortec[®]

APPAREIL À INDUCTION 1750 W FORTEC

Pour chauffer rapidement et avec précision les métaux et les alliages. Idéal pour débloquer les pièces brûlées, grippées et rouillées ainsi que pour faire sauter les assemblages collés indissociables. Livré dans un coffret en plastique avec 4 spirales chauffantes gainées.

NR.	PUISSANCE	TENSION	POIDS	DTP incl.	DTP excl.
FT-IND-15	max. 1750 W	230 Volt	4.5 KG	1'033.92	960.00
FT-IND-001	Bobine droite 15/220 mm			35.54	33.00
FT-IND-002*	Bobine droite 19/220 mm			35.54	33.00
FT-IND-003*	Bobine droite 26/220 mm			39.85	37.00
FT-IND-004	Bobine droite 45/220 mm			42.00	39.00
FT-IND-005	Bobine latérale 23/220 mm			35.54	33.00
FT-IND-006	Bobine latérale 45/220 mm			42.00	39.00
FT-IND-007*	Bobine PAD 60 mm			39.85	37.00
FT-IND-008	Bobine de mise au point 210 mm			79.70	74.00
FT-IND-009*	Bobine flexible 800 mm			61.39	57.00
FT-IND-010	Bobine en céramique 800 mm			95.85	89.00

*Équipement standard



APPAREIL À INDUCTION 3500 W FORTEC

Le fortec 3500W est un appareil de chauffage par induction d'atelier portable avec refroidissement par eau intégré et rallonges de bobines d'induction interchangeable. Pour un chauffage efficace et rapide des vis, écrous, arbres, roulements, profilés, profilés ronds, tôles, etc. Le Fortec 3500W dispose d'un réglage de puissance en continu de 10 à 100 % et d'un écran clair sur lequel sont affichées les valeurs réglées et mesurées. L'appareil est en outre équipé d'une minuterie qui permet de régler facilement le temps de chauffe de consigne. L'un des principaux avantages du fortec 3500W par rapport à d'autres procédés de chauffage est la sécurité, la simplicité d'utilisation, la rapidité de chauffage et la disponibilité opérationnelle, notamment par rapport au chauffage à la flamme. L'appareil est équipé en standard d'un brûleur de 2 mètres de long avec une bobine latérale (de focalisation). Les bobines de focalisation sont prévues pour chauffer des matériaux en fonction de l'application.

NR.	PUISSANCE	TENSION	POIDS	DTP incl.	DTP excl.
FT-IND-35	max. 3500 W / 16A	230 Volt	13.5 KG	3'660.72	3'399.00
FT-IND-011	Rallonge			95.85	89.00
FT-IND-012	Bobine de mise au point inclinée			408.18	379.00
FT-IND-013*	Bobine de focalisation latérale			408.18	379.00
FT-IND-014	Bobine de focalisation directe			408.18	379.00
FT-IND-015	Liquide de refroidissement- 3 l			52.77	49.00
FT-IND-016	Réducteur			214.32	199.00
FT-IND-017	Bobine d'extension - Boulon de roue			408.18	379.00
FT-IND-018	Bobine ronde - 32 mm			462.03	429.00
FT-IND-019	Bobine à insérer - 26 mm			408.18	379.00

*Équipement standard



Chauffe avec précision tous les types de pièces métalliques, comme les petits composants d'entraînement, les logements de roulements, les écrous, les boulons, les tubes et les petites surfaces.



FT-AIR-6/170-OL

COMPRESSEUR COMPACT 6 LITRES FORTEC

Petit et compact. Se glisse dans n'importe quel véhicule de service. Régulateur avec manomètre. Ne contient pas d'huile. Vanne de purge de condensat. 2 manomètres de pression de chaudière et de sortie. Soupape de sécurité anti-retour.

NR.	LITRES	C. D'ASPIRATION	DIMENSIONS	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
FT-AIR-6/170-OL	6	170 l/min	395 × 370 × 340	10 kg	230 V	177.71	165.00



FT-AIR-24/230

COMPRESSEUR 24 LITRES FORTEC

Régulateur avec manomètre, robinet de purge de condensat, 2 manomètres de pression de chaudière et de sortie, soupape de surpression, 2 mètres de câble de raccordement, 2 poignées de transport.

NR.	LITRES	C. D'ASPIRATION	DIMENSIONS	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
FT-AIR-24/230	24	230 l/min	650 × 340 × 600	28 kg	230 V	268.17	249.00



FT-AIR-50/250

COMPRESSEUR 50 LITRES FORTEC

Design martelé, soupape de sécurité anti-retour, régulateur avec manomètre, 2 poignées de transport Pression réglable.

NR.	LITRES	C. D'ASPIRATION	DIMENSIONS, MM	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
FT-AIR-50/250	50	250 l/min	790 × 490 × 670	49 kg	230 V	468.50	435.00



FT-AIR-50/300

COMPRESSEUR 50 LITRES FORTEC NEW

Design martelé, entraînement par courroie trapézoïdale, soupape de sécurité anti-retour, régulateur avec manomètre, 2 poignées de transport, pression réglable.

NR.	LITRES	C. D'ASPIRATION	DIMENSIONS, MM	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
FT-AIR-50/300	50	320 l/min	900 × 350 × 720	48 kg	230 V	1'287.02	1'195.00



FT-AIR-50/330

COMPRESSEUR 50 LITRES FORTEC NEW

Design martelé, entraînement par courroie trapézoïdale, soupape de sécurité anti-retour, régulateur avec manomètre, 2 poignées de transport, pression réglable.

NR.	LITRES	C. D'ASPIRATION	DIMENSIONS, MM	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
FT-AIR-50/330	50	330 l/min	900 × 350 × 720	48 kg	400 V	1'287.02	1'195.00



FT-AIR-50/320-OL



COMPRESSEUR 50 LITRES FORTEC

Sans huile, Moteur à entraînement direct, Convient pour une utilisation intensive, Technologie à 3 cylindres, Pneus pleins en caoutchouc, 2 poignées, Groupe silencieux, Pied double, Construction compacte.

NR.	LITRES	C. D'ASPIRATION	DIMENSIONS, MM	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
FT-AIR-50/320-OL	50	320 l/min	810 × 410 × 660	46 kg	230 V	1'502.42	1'395.00



FT-AIR-20/460-OL



COMPRESSEUR 20 LITRES FORTEC NEW

Très puissant, moteur à entraînement direct. Avec pressostat, manomètre de réservoir et régulateur de pression avec séparateur d'eau et 2 raccords rapides, disjoncteur thermique du moteur. Roues à bandage pneumatique, poignée extensible facilitant le transport.

NR.	LITRES	C. D'ASPIRATION	DIMENSIONS, MM	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
FT-AIR-20/460-OL	20	460 l/min	500 × 420 × 820	34 kg	230 V	1'610.12	1'495.00

COMPRESSEURS STATIONNAIRES COMPRESSEURS MOBILES HUILE POUR COMPRESSEURS

fortec[®]

COMPRESSEUR 50 LITRES FORTEC

Séparateur d'eau, double pied, puissant, raccords de qualité, régulateur avec manomètre, entraînement par courroie trapézoïdale, raccordement direct côté chaudière, vanne pour l'évacuation des condensats, disjoncteur de protection du moteur.

NR.	LITRES	C. D'ASPIRATION	DIMENSIONS, MM	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
FT-AIR-50/420	50	420 l/min	1010 × 360 × 730	85 kg	230 V	1'287.02	1'195.00



FT-AIR-50/420

COMPRESSEUR 90 LITRES FORTEC

Peinture martelée de haute qualité. Maniable grâce à 2 roues avant pivotantes, 2 embrayages de qualité, régulateur avec manomètre, compact, puissant, grand réservoir, raccordement direct côté chaudière, indicateur de pression chaudière et sortie, disjoncteur de protection du moteur.

NR.	LITRES	C. D'ASPIRATION	DIMENSIONS, MM	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
FT-AIR-90/420	90	420 l/min	1100 × 400 × 830	85 kg	400 V	1'610.12	1'495.00



FT-AIR-90/420

COMPRESSEUR 100 LITRES FORTEC

NEW

Peinture martelée de haute qualité, raccords de qualité, régulateur avec manomètre, compact, puissant, grand réservoir, raccordement direct côté chaudière, indicateur de pression chaudière et sortie, disjoncteur de protection du moteur.

NR.	LITRES	C. D'ASPIRATION	DIMENSIONS, MM	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
FT-AIR-100/500	100	500 l/min	1150 × 370 × 820	69 kg	400 V	1'610.12	1'495.00



FT-AIR-100/500

COMPRESSEUR 200 LITRES FORTEC

Peinture martelée de haute qualité. Maniable grâce à 2 roues avant pivotantes, 2 embrayages de qualité, régulateur avec manomètre, compact, puissant, grand réservoir, raccordement direct côté chaudière, indicateur de pression chaudière et sortie, disjoncteur de protection du moteur.

NR.	LITRES	C. D'ASPIRATION	DIMENSIONS, MM	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
FT-AIR-200/540B	200	500 l/min	1460 × 460 × 1140	125 kg	400 V	1'825.52	1'695.00



FT-AIR-200/540B

COMPRESSEUR 200 LITRES FORTEC

Peinture martelée de haute qualité. Maniable grâce à 2 roues avant pivotantes, 2 embrayages de qualité, régulateur avec manomètre, compact, puissant, grand réservoir, raccordement direct côté chaudière, indicateur de pression chaudière et sortie, disjoncteur de protection du moteur.

NR.	LITRES	C. D'ASPIRATION	DIMENSIONS, MM	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
FT-AIR-200/540	200	540 l/min	1460 × 460 × 1140	125 kg	400 V	1'717.82	1'595.00



FT-AIR-200/540

COMPRESSEUR STATIONNAIRE 270 LITRES FORTEC

Unité de commande externe, extrêmement puissante, grand réservoir, régulation de la pression, vanne de purge automatique des condensats, entraînement par courroie trapézoïdale, raccordement direct côté chaudière, faible encombrement.

NR.	LITRES	C. D'ASPIRATION	DIMENSIONS, MM	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
FT-AIR-270V/830	270	830 l/min	670 × 670 × 1850	125 kg	400 V	3'871.82	3'595.00



FT-AIR-270V/830



FT20092

HUILE POUR COMPRESSEURS FORTEC

NR.	DONNÉES TECHNIQUES	CONTENU	DTP incl.	DTP excl.
FT20092	Huile pour compresseur	1000 ml	16.16	15.00

ENROULEUR DE TUYAU À AIR COMPRIMÉ ENROULEUR DE CÂBLE TUYAUX D'AIR COMPRIMÉ

ENROULEUR DE TUYAU À AIR COMPRIMÉ FORTEC

Pour le commerce et l'industrie. Immédiatement prêt à l'emploi avec coupleur et embout, Etrier de montage pivotant, Raccords rapides ARO 210, Arrêt de tuyau, Longueur de tuyau de raccordement 2,5 m, Arrêt de tuyau (désactivable), Produit européen de qualité.

NR.	P. DE SERVICE MAX.	LONGUEUR DE TUYAU MAX.	RACCORDEMENT	DTP incl.	DTP excl.
FT-AIR-10IT	15 Bar	10 Mètre	2.5 Mètre	220.79	205.00
FT-AIR-16IT	15 Bar	16 Mètre	2.5 Mètre	296.18	275.00
FT-AIR-25IT	15 Bar	25 Mètre	2.5 Meter	414.65	385.00

ENROULEUR DE TUYAU À AIR COMPRIMÉ FORTEC

Pour le commerce et l'industrie. Immédiatement prêt à l'emploi avec coupleur et embout, raccord pivotant. Etrier de montage, raccords rapides ARO 210, arrêt de tuyau, longueur de tuyau de raccordement 2,5 m, Boîtier métallique robuste, produit européen de qualité.

NR.	P. DE SERVICE MAX.	LONGUEUR DE TUYAU MAX.	RACCORDEMENT	DTP incl.	DTP excl.
FT-AIR-12IT	15 Bar	12 Mètre	2.5 Mètre	268.17	249.00
FT-AIR-15IT	15 Bar	15 Mètre	2.5 Mètre	322.02	299.00

ENROULEUR DE CÂBLE FORTEC

Pour le commerce et l'industrie, longueur de câble 15 m, longueur de câble de raccordement 2 m, étrier de montage pivotant, boîtier en plastique résistant aux chocs, dispositif de blocage de câble, raccord CH et fiche, produit européen de qualité.

NR.	PUISSANCE	LONGUEUR DU CÂBLE	ÉLECTRICITÉ	DTP incl.	DTP excl.
FT-KR-15IT	Enroulé max. 1200 W Déroulé max. 1800 W	15 Mètre	230 V	231.56	215.00

TUYAUX D'AIR COMPRIMÉ FORTEC

Léger et pourtant très robuste, ainsi qu'une grande flexibilité même à basses températures. Insensible à la saleté et facile à nettoyer, résistant à l'huile, résistant aux UV. Bonnes propriétés de débit et d'abrasion. Convient à toutes les applications d'air comprimé.

NR.	MATÉRIAU	VERSION	DTP incl.	DTP excl.
FT20005	PUR	10 M, 8 x 12 mm, avec raccord rapide et embout	123.86	115.00
FT20007	PUR	15 M, 8 x 12 mm, avec raccord rapide et embout	166.94	155.00
FT20009	PVC	10 M, 9 x 14.5 mm, avec raccord rapide et embout	85.08	79.00
FT20011	PVC	15 M, 9 x 14.5 mm, avec raccord rapide et embout	106.62	99.00
FT20006	PUR	10 M, 8 x 12 mm, avec raccord rapide Safety et embout	145.40	135.00
FT20008	PUR	15 M, 8 x 12 mm, avec raccord rapide Safety et embout	188.48	175.00
FT20010	PVC	10 M, 9 x 14.5 mm, avec raccord rapide Safety et embout	106.62	99.00
FT20012	PVC	15 M, 9 x 14.5 mm, avec raccord rapide Safety et embout	128.16	119.00
FT20089	PUR	50 M, ø 8 x 12 MM	296.18	275.00
FT20090	PVC	50 M, ø 10 x 14.5 MM	166.94	155.00

TUYAUX SPIRALÉS FORTEC

Les tuyaux spiralés extrêmement élastiques avec un petit diamètre de spire ont une très bonne force de rappel et une grande résistance à l'abrasion. Ces tuyaux légers, mais extrêmement solides, conviennent pour des applications dans un large domaine d'utilisation.

NR.	MATÉRIAU	VERSION	DTP incl.	DTP excl.
FT20001	PUR	4 M, 6,5 x 10 mm, avec raccord rapide et embout	74.31	69.00
FT20003	PUR	8 M, 6,5 x 10 mm, avec raccord rapide et embout	95.85	89.00
FT20002	PUR	4 M, 6,5 x 10 mm, avec raccord rapide Safety et embout	95.85	89.00
FT20004	PUR	8 M, 6,5 x 10 mm, avec raccord rapide Safety et embout	117.39	109.00



FT-AIR-16IT



FT-AIR-10IT



FT-AIR-25IT



FT-AIR-12IT



FT-AIR-15IT



FT-KR-15IT



FT20011



FT20008



FT20001



FT20004

GONFLEUR À PNEUS SOUFFLETTE, ALUMINIUM FORGÉ PISTOLETS À AIR COMPRIMÉ

fortec®

GONFLEUR À PNEUS FORTEC

Le revêtement spécial en caoutchouc protège le manomètre contre les chocs légers. Poignée avec levier d'actionnement pour le remplissage et la vidange (utilisation d'une seule main).

NR.	P. DE SERVICE MAX.	LONGUEUR	APPLICATION	DTP incl.	DTP excl.
FT20095*	0 - 12 Bar	40 cm	Universal	40.93	38.00
FT20096*	0 - 12 Bar	50 cm	Universal	80.78	75.00
FT20094	0 - 12 Bar	-	pour les camions avec poignée	29.08	27.00

*livré sans embout de raccordement

ACCESSOIRES POUR AIR COMPRIMÉ FORTEC

Accessoires pour air comprimé.

NR.		DTP incl.	DTP excl.
FT20097	Set de 5 pistolets à air comprimé, comprenant : Pistolet de soufflage, pistolet de gonflage avec manomètre, pistolet de lavage avec godet en aluminium de 1 litre, pistolet de peinture avec godet de 1 litre, tuyau spiralé de 5 m de longueur utile..	52.77	49.00
FT20093	Kit de remplissage	10.23	9.50

SOUFFLETTE, ALUMINIUM FORGÉ, ARO 210, FORTEC

Aluminium forgé, anodisé incolore avec embout ARO 210.

NR.	VERSION	DTP incl.	DTP excl.
FT20088	Soufflette, alu forgé, ARO 210, buse 1.5 MM	30.16	28.00
Accessoires			
FT20099	Buse de rallonge en laiton 165mm droite	29.08	27.00
FT20098	Buse de rallonge en laiton 265mm droite	22.62	21.00
FT20100	Buse de rallonge en laiton 160mm courbée	22.62	21.00
FT20101	Buse à injecteur Aluminium	29.08	27.00
FT20102	Mamelon de vélo en laiton	22.62	21.00

PISTOLETS À AIR COMPRIMÉ, AIR BOY® CLASSIC JWJ

Solide et résistant aux chocs, réglage continu, sans fuites.

NR.	VERSION	TAILLE	CONNEXION	DTP incl.	DTP excl.
140102-000	tube courbé	6 MM	1/4" IG	15.83	14.70
140101-000	tube courbé	8 MM	1/4" IG	15.83	14.70
140112-000	tube droit 300 MM	8 MM	1/4" IG	25.09	23.30
140113-000	tube droit 500 MM	8 MM	1/4" IG	28.00	26.00
140114-000	tube droit 1000 MM	8 MM	1/4" IG	32.53	30.20

PISTOLETS À AIR COMPRIMÉ, AIR BOY® SAFETY JWJ

Soufflette de sécurité avec réduction automatique de la pression et sécurité élevée.

NR.	PRESS	VERSION	TAILLE	CONNEXION	DTP incl.	DTP excl.
140161-000	2.0 bar	tube coudé	8 MM	1/4" IG	65.05	60.40
140171-000	3.5 bar	tube coudé	8 MM	1/4" IG	65.05	60.40

PISTOLETS À AIR COMPRIMÉ, AIR BOY® TURBO JWJ

La buse Venturi augmente le débit d'air de 100%. Avec fonction de bypass.

NR.	VERSION	TAILLE	CONNEXION	DTP incl.	DTP excl.
140110-000	tube coudé avec buse Ventury	6 MM	1/4" IG	29.51	27.40
140111-000	tube coudé avec buse Ventury	8 MM	1/4" IG	29.51	27.40



ASPIRATEUR DORSAL FORTEC

Compact, léger et ergonomique, système de harnais réglable à la mesure du corps. Prêt à l'emploi optimal dans les escaliers et sur les échelles. Protection maximale grâce au filtre à cartouche, au filtre à grosses impuretés, au filtre d'évacuation d'air et au filtre de protection du moteur. Longueur du câble: 15 m.

NR.	CAPACITÉ	MAX. PUISSANCE	POIDS	DTP incl.	DTP excl.
FT-VAC-D/3P/BP	3,3 L	900 W	4,8 kg	479.27	445.00

ASPIRATEUR À POUSSIÈRE FORTEC

Tube d'aspiration télescopique, cordon d'alimentation amovible. Raccordement pour électro-brosse puissante. Roues arrière avec amortisseurs en caoutchouc.

NR.	CAPACITÉ	MAX. PUISSANCE	POIDS	DTP incl.	DTP excl.
FT-VAC-D/12P	12 L	1100 W	7 kg	386.64	359.00

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE FORTEC

Réservoir en acier chromé. Puissant avec une capacité moyenne. Système UFS, pour une meilleure puissance d'aspiration et une protection maximale du moteur. 22 Litres.

NR.	RÉCIPIENT	MAX. PUISSANCE	POIDS	DTP incl.	DTP excl.
FT-VAC-WD/22I	Inox	1250 W	10,3 kg	522.35	485.00
FT-VAC-WD/22P	Plastique	1250 W	10,3 kg	479.27	445.00

ASPIRATEUR INDUSTRIEL À EAU ET POUSSIÈRE FORTEC



Puissant avec une grande capacité, boîtier amovible du collecteur de poussière.

NR.	CAPACITÉ	MAX. PUISSANCE	POIDS	DTP incl.	DTP excl.
FT-VAC-WD/32TB	36 L	1250 W	10,3 kg	429.72	399.00

ASPIRATEUR INDUSTRIEL À EAU ET POUSSIÈRE FORTEC

Puissant avec une grande capacité. Système UFS, pour une puissance d'aspiration optimale et une protection maximale du moteur. 36 Litres.

NR.	RÉCIPIENT	MAX. PUISSANCE	POIDS	DTP incl.	DTP excl.
FT-VAC-WD/36I	Inox	1250 W	10,3 kg	586.97	545.00
FT-VAC-WD/36P	Plastique	1250 W	10,3 kg	533.12	495.00

ASPIRATEUR INDUSTRIEL À EAU ET POUSSIÈRE FORTEC

Puissant avec une grande capacité, boîtier amovible du collecteur de poussière.

NR.	CAPACITÉ	MAX. PUISSANCE	POIDS	DTP incl.	DTP excl.
FT-VAC-WD/50.2TB	50 L	1450 W	14,3 kg	791.60	735.00

ASPIRATEUR INDUSTRIEL À EAU ET POUSSIÈRE FORTEC

Puissant avec une grande capacité. Système UFS, pour une puissance d'aspiration optimale. 50 Litres

NR.	RÉCIPIENT	MAX. PUISSANCE	POIDS	DTP incl.	DTP excl.
FT-VAC-WD/50I	Inox	1450 W	14,3 kg	683.90	635.00
FT-VAC-WD/50P	Plastique	1450 W	14,3 kg	619.28	575.00

ASPIRATEUR INDUSTRIEL À EAU ET POUSSIÈRE FORTEC

Châssis en aluminium stable et extrêmement maniable avec 4 roues pivotantes Rotation à 360° possible sur place. Deux moteurs peuvent être commandés individuellement. Avec tuyau de vidange.

NR.	CAPACITÉ	MAX. PUISSANCE	POIDS	DTP incl.	DTP excl.
Récepteur en acier chromé					
FT-VAC-WD/80.2I	80 L	2300 W (2 × 1150 W)	23,1 kg	1'103.93	1025.00



D/3P/BP



D/12P



WD/22I



WD/32TB



WD/36P



WD/50.2TB



WD/50P



WD/80.2I

ASPIRATEUR INDUSTRIELS FORTEC

ASPIRATEURS À POMPE FORTEC

ASPIRATEURS DE SÉCURITÉ FORTEC



ASPIRATEUR INDUSTRIEL À EAU ET POUSSIÈRE FORTEC

Châssis stable et extrêmement maniable. Très grande capacité. Réservoir d'eau sale basculant. Deux moteurs pouvant être commandés individuellement.

NR.	CAPACITÉ	MAX. PUISSANCE	POIDS	DTP incl.	DTP excl.
Réceptacle en acier chromé					
FT-VAC-WD/80.2I/KK	80 L	2300 W (2 x 1150 W)	23.1 kg	1'060.85	985.00

ASPIRATEUR INDUSTRIEL AVEC POMPE INCORPORÉE FORTEC

Pompe à eau sale Inox intégrée avec sonde pour la régulation du niveau. Réservoir d'eau sale basculant. Deux moteurs pouvant être commandés individuellement. Chariot pouvant monter des escaliers. Utilisable comme aspirateur d'eau et d'ordures.

NR.	CAPACITÉ	MAX. PUISSANCE	POIDS	DTP incl.	DTP excl.
Réceptacle en acier chromé					
FT-VAC-WD/80.2I/IP	80 L	2300 W (2 x 1150 W)	34 kg	3'010.22	2'795.00

pompe à eau sale intégrée
Max. Débit d'eau 450 l/min, débit max. Hauteur de refoulement 12,5 m

ASPIRATEUR INDUSTRIEL À EAU FORTEC

Deux moteurs pouvant être commandés individuellement, boîtier amovible du collecteur de poussière. Très grande capacité. Utilisable comme aspirateur d'eau et de déchets.

NR.	CAPACITÉ	MAX. PUISSANCE	POIDS	DTP incl.	DTP excl.
FT-VAC-WD/90P	90 L	2300 W (2 x 1150 W)	23.1	823.91	765.00

ASPIRATEUR INDUSTRIEL AVEC POMPE INCORPORÉE FORTEC

Pompe à eau sale intégrée avec interrupteur à flotteur magnétique. Capacité extrêmement élevée. Puissance exceptionnelle. Deux moteurs peuvent être commandés individuellement. Utilisable comme aspirateur d'eau et d'ordures.

NR.	CAPACITÉ	MAX. PUISSANCE	POIDS	DTP incl.	DTP excl.
FT-VAC-W/90.2SP/IP	90 L	2300 W (2 x 1150 W)	29.8 kg	2'040.92	1'895.00

pompe à eau sale intégrée
Max. Débit d'eau 220 l/min, débit max. Hauteur de refoulement 8 m

NETTOYEUR À INJECTION-EXTRACTION FORTEC

Appareil de nettoyage des coussins et des sièges, compact et puissant. Nettoyer, rincer, aspirer en une seule opération. Réservoir d'eau fraîche amovible. Peut également être utilisé comme appareil de nettoyage de tapis avec des accessoires en option.

NR.	CAPACITÉ	MAX. PUISSANCE	POIDS	DTP incl.	DTP excl.
FT-VAC-EX/7I	7 L	1250 W	11 kg	640.82	595.00

STATION D'ASPIRATION FORTEC

Avec prise de courant pour l'appareil, nettoyage automatique du filtre, télécommande pour l'aspiration en cas d'outils fonctionnant sur batterie, changement rapide du filtre depuis l'extérieur, avec adaptateur pour les caisses Sortimo ou Tanos, des roulettes pivotantes stables en métal et à frein assurent une longue durée de vie, 3,5 mètres de tuyau d'aspiration antistatique avec adaptateur pour machine. Classe de filtre L.

NR.	CAPACITÉ	MAX. PUISSANCE	POIDS	DTP incl.	DTP excl.
FT-VAC-WD40DP	41 L	1350 W	21 kg	1'389.33	1'290.00



WD/80.2I/KK



WD/80.2I/IP



FT-VAC-WD/90P



W/90.2SP/IP



EX/7I



utilisation universelle



Bluetooth
Télécommande



FT30013

NEW

JEUX DE CLÉS À DOUILLES, «LE CLASSIQUE» FORTEC

6.3 1/4"

Jeu de clés à douilles de 46 pièces de qualité professionnelle pour une utilisation quotidienne. Jeu extrêmement compact dans une boîte en plastique robuste.

NR.	CONTENU	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
FT30013	46-pces	74.00	63.54	59.00
1/4" Douilles: ○ 4 - 14 mm / ● T10 - T40 / ⊕ 1 - 3 / ⊖ 1 - 3 / ● 3 - 8 / ⊖ 4 - 7 mm				



FT30012

NEW

JEUX DE CLÉS À DOUILLES FORTEC

12.5 1/2"

Le jeu de clés à douilles 1/2 pouce pour une utilisation intensive. Insert en mousse fraisé aspect carbone, pour un maintien sûr et une vue d'ensemble parfaite des outils.

NR.	CONTENU	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
FT30012	22-pces	124.00	106.62	99.00
1/2" Douilles: ○ 10 - 32 mm				



FT30015

NEW

JEUX DE CLÉS À DOUILLES FORTEC

10 3/8"

Vaste assortiment pour une utilisation quotidienne. Mousse fraisée aspect carbone, pour un maintien sûr et une vue d'ensemble parfaite des outils.

NR.	CONTENU	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
FT30015	61-pces	162.00	138.93	129.00
3/8" Douilles: ○ 5.5 - 24 mm / ○ 8 - 19 mm lang / ● T8 - T50 / ⊕ 1 - 3 / ⊖ 1 - 3 / ● 3 - 10 / ⊖ 5.5 - 8 mm				



FT30017

NEW

JEUX DE CLÉS À DOUILLES «TOPSELLER» FORTEC

6.3 1/4" 12.5 1/2"

Jeu de clés à douilles polyvalent parfait pour les professionnels. Toujours le bon outil avec soi. Insert en mousse fraisé aspect carbone pour un maintien sûr et une vue d'ensemble parfaite des outils.

NR.	CONTENU	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
FT30017	82-pces	169.00	145.40	135.00
1/4" Douilles: ○ 4 - 14 mm / ● 3 - 6 / ● T10 - T40 / ⊕ 1 - 3 / ⊖ 1 - 3 / ● 3 - 10				
1/2" Douilles: ○ 13 - 32 mm				



FT30023

NEW

D'EMBOUS AVEC TROUS FORTEC

Code couleur des embouts pour une manipulation simple et rapide, y compris Torx de sécurité T10 - T40 et porte-embouts magnétique à changement rapide. Boîte robuste avec clip ceinture.

NR.	CONTENU	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
FT30023	32-pces	35.00	29.62	27.50
Embouts 1/4" ● 4 - 6 · ● 10 - 40 · ⊕ 1 - 3 · ⊖ 1 - 3 · ⊖ 5.5 - 8 mm				



FT30022

NEW

D'EMBOUS SANS TROUS FORTEC

Code couleur des embouts pour une utilisation simple et rapide, y compris un porte-embouts magnétique à changement rapide et une boîte robuste avec clip de ceinture.

NR.	CONTENU	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
FT30022	32-pces	35.00	29.62	27.50
Embouts 1/4" ● 4 - 6 · ● 10 - 40 · ⊕ 1 - 3 · ⊖ 1 - 3 · ⊖ 5.5 - 8 mm				



FT30027

NEW

JEUX D'EMBOUS INOX FORTEC

L'utilisation d'embouts INOX empêche la formation de rouille erratique sur les têtes de vis, 30 embouts, y compris un porte-embouts à changement rapide et une boîte robuste avec clip de ceinture.

NR.	CONTENU	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
FT30027	31-pces Inox	74.00	63.54	59.00
Spécial pour visse inoxydables ● 4 - 6 · ● 10 - 40 · ⊕ 1 - 3 · ⊖ 1 - 3 · ⊖ 5.5 - 8 mm				

JEUX D'EMBOUTS FORTEC

ASSORTIMENT D'EMBOUTS FORTEC

LAMPES DE TRAVAIL LED À ACCU FORTEC

fortec®

JEUX D'EMBOUTS FORTEC

Vaste coffret d'embouts, avec embouts de 25 et 75 mm. Embouts chromés avec code couleur, de qualité S2, y compris porte-embouts magnétique à changement rapide.

NR.	CONTENU	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
FT30025	71-pces	74.00	63.54	59.00
Embouts 1/4" ● 3 - 8 ● 10 - 50 ● 1 - 2 ● 1 - 2 ● 4 - 10 mm ● R1+ R2 ● 6 - 40				
Embouts longueur 1/4" ● 1 - 2 ● 1 - 2 ● 10 - 50				

JEUX D'EMBOUTS FORTEC

Vaste boîte d'embouts avec inserts amovibles. Embouts avec code couleur en longueur de 25/75 mm et en qualité S-2. Boîte résistante aux chocs avec caoutchouc antidérapant.

NR.	CONTENU	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
FT30024	53-pces	62.00	52.77	49.00
Embouts 1/4" ● 3 - 6 ● 8 - 50 ● 1 - 2 ● 1 - 2 ● 3 - 6 mm ● R1+ R2				
Embouts longueur 1/4" ● 1 - 2 ● 1 - 2 ● 10 - 50				

JEUX D'EMBOUTS FORTEC

Code couleur des embouts pour une manipulation aisée, embouts de qualité S-2, avec embouts Torx T10 - T50, porte-embouts magnétique à changement rapide et mousqueton pratique.

NR.	CONTENU	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
FT30030	22-pces	19.00	16.05	14.90
Embouts 1/4" ● R1+ R2 ● 10 - 50 ● 1 - 2				

JEUX D'EMBOUTS FORTEC

Bit-Box avec 240 embouts de qualité S-2. Torx 10 - 50 et PZ1 + PZ2. Boîte très complète, idéale pour l'atelier ou le véhicule de service.

NR.	CONTENU	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
FT30026	240-pces	94.00	80.78	75.00
Embouts 1/4" ● 10 - 10 Stk. ● 15 - 20 Stk. ● 20 - 40 Stk. ● 25 - 40 Stk. ● 30 - 40 Stk. ● 40 - 30 Stk. ● 50 - 10 Stk. ● 1 - 10 Stk. ● 2 - 20 Stk. ● 1 - 2 je 10 Stk.				

LAMPE DE TRAVAIL LED À ACCU, MINI MAX FORTEC

La lampe est maniable avec une puissance lumineuse étonnante. Extrêmement compacte une fois repliée (41 mm seulement). Powerbank intégré avec prise USB pour recharger les appareils mobiles.

NR.	LUMEN	DURÉE	IP	POIDS	LPRIX	DTP Incl.	DTP Excl.
FT30020	1'100/350	3h / 6h	IP 54	0.7 kg	82.00	70.01	65.00

LAMPE DE TRAVAIL LED À ACCU, MULTI BRIGHT FORTEC

Éclairage réglable par bouton-poussoir, fonction banque d'énergie, utilisation comme projecteur (angle réglable jusqu'à 360°), utilisation comme lampe d'avertissement (fonction rouge clignotante).

NR.	LUMEN	DURÉE	IP	POIDS	LPRIX	DTP Incl.	DTP Excl.
FT30005	1'000/150	4 - 10h	IPX3	0.414 kg	49.00	42.00	39.00

LAMPE DE TRAVAIL LED À ACCU, TOWER LIGHT MINI FORTEC

Projecteur hybride portable alimenté par batterie lithium-ion intégrée de 2.000 mAh., ou par le réseau électrique pour une utilisation continue lors d'interventions prolongées.

NR.	LUMEN	DURÉE	IP	POIDS	LPRIX	DTP Incl.	DTP Excl.
FT30029	700/1200/2000 lm	4.5/2.5/1.5 h	54	1.85 kg	187.00	160.47	149.00

LAMPE DE TRAVAIL LED À ACCU, FLASH MICRO R FORTEC

Fonction de variation en continu. Peut également être utilisé comme porte-clés.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
FT30021	18.00	15.62	14.50



FT30025



FT30024



FT30030



FT30026



FT30020



FT30005



FT30029



FT30021



FT30006



FT30007



ACCESSOIRES
FT30009

Chariot roulant y compris support en L profilés en acier convient pour FORCE I / II / III



FT30008



FT30001



FT30000



FT30003



FT30004



FT30002

PALAN ELECTRIQUE 250 KG, FORCE I FORTEC

Simple d'utilisation, montage rapide et facile, compact et puissant. Simple traction / double traction, protection contre les surcharges, bouton d'arrêt d'urgence, arrêt en fin de course, fonction (levage et/ou descente).

NR.	CAPACITÉ	HAUTEUR DE LEVAGE	DTP incl.	DTP excl.
FT30006	250 kg	12 / 6 m	192.78	179.00

PALAN ELECTRIQUE 500 KG, FORCE II FORTEC

Identique FT30006

NR.	CAPACITÉ	HAUTEUR DE LEVAGE	DTP incl.	DTP excl.
FT30007	500 kg	12 / 6 m	317.72	295.00

PALAN ELECTRIQUE 999 KG, FORCE III FORTEC

Identique FT30006

NR.	CAPACITÉ	HAUTEUR DE LEVAGE	DTP incl.	DTP excl.
FT30008	999 kg	11 / 5.5 m	645.12	599.00

COUPEAU DE TRAVAI, PROTECTOR FORTEC

Utilisation simple, lame très tranchante avec dents de scie supplémentaire, blocage de sécurité de la lame, manche ergonomique en bois, clip ceinture.

NR.	MODÈLE DE POIGNÉE	DTP incl.	DTP excl.
FT30001	Bois	18.85	17.50

COUPEAU DE TRAVAI, PROTECTOR FORTEC

Utilisation simple, lame très tranchante avec dents de scie supplémentaire, blocage de sécurité de la lame, manche ergonomique en aluminium, clip ceinture.

NR.	MODÈLE DE POIGNÉE	DTP incl.	DTP excl.
FT30000	Aluminium	18.85	17.50

CHARIOT DE TRANSPORT, MOVE I FORTEC

Utilisation simple, plate-forme en plastique robuste, arceau rabattable, roulettes de transport escamotables, ouvertures de transport intégrées, roulettes de transport très silencieuses, compact, convient à chaque coffre de voiture.

NR.	CAPACITÉ MAX.	TAILLE DE LA PLATE-FORME	DTP incl.	DTP excl.
FT30003	200 kg	800 x 520 x 100 mm	199.25	185.00

CHARIOT DE TRANSPORT, CARGO I FORTEC

Manipulation simple, pelle de transport robuste en aluminium, poignées pivotantes et positionnables à volonté, roues et pelle de transport rabattables, roues très silencieuses et maniables, compactes, adaptées à tous les coffres de la voiture.

NR.	CAPACITÉ MAX.	TAILLE PLIÉE	DTP incl.	DTP excl.
FT30004	200 kg	100 x 59 x 8 cm	192.78	179.00

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE DE SÉCURITÉ CLIMBER I FORTEC

Utilisation simple, large surface d'appui grâce aux pieds de sécurité latéraux escamotables et aux pieds en caoutchouc.

NR.	CAPACITÉ MAX.	TAILLE PLIÉE	DTP incl.	DTP excl.
FT30002	200 kg	100 x 59 x 8 cm	192.78	179.00

SERRE-CÂBLES FORTEC TIRE-CÂBLE À RESSORT FORTEC GENERATRICE FORTEC

fortec®

SERRE-CÂBLES EASY TURN FORTEC

Facile à séparer, sûr ! Pas de bords tranchants, pas besoin de ciseaux ni de pince coupante, résistant aux UV, utilisation de -30°C - +80°C, test d'inflammabilité selon UL 94 V-2, ROHS / Testé REACH / PAK, Selon EN 62275-2019, en polyamide.

NR.	DIMENSIONS	CONTENU	DTP incl.	DTP excl.
FT90000	150 x 2.8 mm	100 Stk.	8.51	7.90
FT90001	300 x 4.6 mm	100 Stk.	20.36	18.90
FT90002	360 x 8.0 mm	100 Stk.	42.00	39.00

TIRE-CÂBLE À RESSORT FORTEC

Boîtier en aluminium moulé, câble en acier inox. La longueur du câble et la charge sont facilement réglables pour s'adapter aux besoins. Force de traction réglable.

NR.	PUISSANCE	LONGUEUR	POIDS	DTP incl.	DTP excl.
FT20103	1-2 kg	1.6 m	670 Gramm.	63.54	59.00

INVERTER, GENERATRICE 2000 W FORTEC

Le mode ECO réduit la consommation de carburant, poignée de transport, 2 prises de courant. 230V, T13, 10A, IP55, 2x USB, autonomie 8h (50%), 4.5h (100%).

NR.	STROM	PUISSANCE	REMISE	DEZIBEL	POIDS	DIMENSIONS MM	DTP incl.	DTP excl.
FT60000	230 V	2000 W	1600 W	57 dB	15 kg	475 x 270 x 405	856.22	795.00

INVERTER, GENERATRICE 5500 W FORTEC

Le mode ECO réduit la consommation de carburant, écran multifonction : charge, niveau de carburant, fréquence, tension, compteur horaire, indicateur de niveau d'huile et de surcharge, avec poignée télescopique et roulettes, 2 prises de courant 230V, T23, 16A IP55, 2x USB, 1 sortie 12V DC, électronique avec régulateur de tension. Démarrage électrique. Autonomie : 8.5h (50%) / 4.75h (100%).

NR.	STROM	PUISSANCE	REMISE	DEZIBEL	POIDS	DIMENSIONS MM	DTP incl.	DTP excl.
FT60001	230 V	5500 W	5000 W	57 dB	51.5 kg	610 x 470 x 535	2'035.53	1'890.00

INVERTER, GENERATRICE 3200 W FORTEC

Le mode ECO réduit la consommation de carburant, écran multifonctionnel: Fréquence, tension, compteur horaire, 2 prises 230V, T23, 16A, IP55, 2x USB, 1x sortie 12V DC, régulateur de tension électronique. Durée de fonctionnement 8.5 h (50%), 4.75 h (100%).

NR.	STROM	PUISSANCE	REMISE	DEZIBEL	POIDS	DIMENSIONS MM	DTP incl.	DTP excl.
FT60002	230 V	3200 W	3000 W	85 dB	23.5 kg	480 x 345 x 450	963.92	895.00

INVERTER, GENERATRICE 5500 W FORTEC

panneau de commande ergonomique, le mode ECO réduit la consommation de carburant, écran multifonction : fréquence, tension, compteur horaire. Avec poignée et roulettes, 2 prises 230V, T23, 16A, IP55, 2x USB, 1x sortie 12V DC, régulateur de tension électronique. Durée de fonctionnement : 9 h (50%), 5 h (100%).

NR.	STROM	PUISSANCE	REMISE	DEZIBEL	POIDS	DIMENSIONS MM	DTP incl.	DTP excl.
FT60003	230 V	5500 W	5000 W	85 dB	45 kg	633 x 612 x 526	1'717.82	1'595.00

GENERATRICE 8000 W FORTEC

Ecran multifonction : fréquence, compteur horaire. Avec poignée de transport et roues, 1 prise 400V, CEE16, IP44, 2 prises 230V, T23, 16A, IP55. Durée de fonctionnement 7h (50%), 4h (100%).

NR.	STROM	PUISSANCE	REMISE	DEZIBEL	POIDS	DIMENSIONS MM	DTP incl.	DTP excl.
FT60004	230 V / 400 V	8000 W	7500 W	96 dB	97 kg	745 x 545 x 590	1'933.22	1'795.00



FT9...



FT20103



FT60000



FT60001



FT60002



FT60003



FT60004



TOP qualité
d'Allemagne



Forme

DISQUES DE TRONÇONNAGE EXTRA-FINS «LEADERLINE»

Peu de formation de bavures / Vitesse de coupe élevée / Peu de formation d'étincelles. Durée de vie élevée / rapport qualité - prix optimal.

NR.	DIMENSIONS	UNITÉ D'EMBALLAGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
FT854619	115 x 1,0 x 22,23	25 Pièce	1.90	1.40	1.30
FT854621	125 x 1,0 x 22,23	25 Pièce	2.00	1.51	1.40
FT855702	230 x 1,9 x 22,23	25 Pièce	3.90	2.91	2.70

DISQUES DE TRONÇONNAGE EXTRA-FINS «PERFORMERLINE»

Un disque à tronçonner fiable pour les professionnels soucieux de leur budget. Peu de formation de bavures, Vitesse de coupe élevée, Peu de formation d'étincelles.

NR.	DIMENSIONS	UNITÉ D'EMBALLAGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
FT857436	115 x 1,0 x 22,23	25 Pièce	1.30	0.96	0.90
FT858225	115 x 1,0 x 22,23	Box a 10 Pcs.	16.10	12.17	11.30
FT857437	125 x 1,0 x 22,23	25 Pièce	1.30	0.96	0.90
FT858226	125 x 1,0 x 22,23	Box a 10 Pcs.	16.90	12.71	11.80

DISQUES À TRONÇONNER COMBINÉ «LEADERLINE»

Permet de réaliser des travaux de tronçonnage et de meulage en une seule opération - avec une épaisseur de disque de 1,9 mm. Longue durée de vie, Comportement de meulage agréable, Bonne capacité d'évacuation.

NR.	DIMENSIONS	UNITÉ D'EMBALLAGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
FT851458	115 x 1,9 x 22,23	25 Pièce	3.00	2.26	2.10
FT851452	125 x 1,9 x 22,23	25 Pièce	3.10	2.37	2.20

MEULES À ÉBARBER «PERFORMERLINE»

Disque à ébarber pour le professionnel soucieux de son budget, meule facilement et avec une bonne durée de vie. Idéal pour les machines à faible entraînement. Comportement de meulage agréable, Bonne capacité d'évacuation, Longue durée de vie.

NR.	DIMENSIONS	UNITÉ D'EMBALLAGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
FT858732	115 x 7,0 x 22,23	20 Pièce	3.60	2.69	2.50
FT858733	125 x 7,0 x 22,23	20 Pièce	3.70	2.80	2.60

DISQUES À LAMELLES EN ZIRCONIUM «LEADERLINE»

Disque à lamelles en zirconium avec une capacité d'enlèvement de matière maximale et une durée de vie très élevée. Longue durée de vie, Très bonne performance d'usinage sur l'acier et bonne performance sur l'acier inoxydable.

NR.	DIMENSIONS	UNITÉ D'EMBALLAGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
FT851327	115 x 22,23 K40	10 Pièce	4.00	3.02	2.80
FT851328	115 x 22,23 K60	10 Pièce	4.00	3.02	2.80
FT851329	115 x 22,23 K80	10 Pièce	4.00	3.02	2.80
FT851331	125 x 22,23 K40	10 Pièce	4.10	3.12	2.90
FT851332	125 x 22,23 K60	10 Pièce	4.10	3.12	2.90
FT851333	125 x 22,23 K80	10 Pièce	4.10	3.12	2.90

*Seules les unités de conditionnement indiquées sont vendues



Forme



Forme



Forme



Forme

DISQUES À LAMELLES DISQUES EN ZIRCON POUR LA VISION «VISIBLE»



DISQUES À LAMELLES «PERFORMERLINE»

Disque à lamelles au corindon zirconié à prix attractif. Bonne capacité d'enlèvement de copeaux. Qualité éprouvée avec dos en coton. Bonne durée de vie.

NR.	DIMENSIONS	UNITÉ D'EMBALLAGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
FT850482	125 x 22,23 K40	10 Pièce	3.40	2.58	2.40
FT850483	125 x 22,23 K60	10 Pièce	3.40	2.58	2.40
FT850484	125 x 22,23 K80	10 Pièce	3.40	2.58	2.40



DISQUES EN ZIRCON POUR LA VISION «VISIBLE» «LEADERLINE»

Unique en son genre ! Disque de meulage Visible en éventail en zircon. Grâce à ses trois encoches, le Visible devient transparent lorsqu'on le tourne. Cela permet un contrôle permanent du résultat du travail. Vue dégagée sur la pièce à usiner. Enlèvement de matière contrôlé. Meulage sans échauffement pour moins de traces d'oxydation.

NR.	DIMENSIONS	UNITÉ D'EMBALLAGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
FT857077	125 x 22,23 K40	10 Pièce	8.00	6.03	5.60
FT857078	125 x 22,23 K60	10 Pièce	8.00	6.03	5.60
FT857079	125 x 22,23 K80	10 Pièce	8.00	6.03	5.60



DISQUES DE NETTOYAGE NON TISSÉ «LEADERLINE»

Disque abrasif en non-tissé pour un nettoyage extrêmement puissant et un enlèvement de matière important. Ménage les matériaux. Grande capacité de nettoyage.

NR.	DIMENSIONS	UNITÉ D'EMBALLAGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
FT853150	115 x 22,23	10 Pièce	12.10	9.15	8.50
FT853151	125 x 22,23	10 Pièce	13.90	10.45	9.70



MINI-DISQUES DE TRONÇONNAGE EXTRA-FINS «LEADERLINE»

Disque à tronçonner extra-fin extrêmement puissant pour les utilisateurs les plus exigeants. Convient aux boulons de fixation FT853194. Optimal pour les travaux de tronçonnage dans les endroits difficiles d'accès. Durée de vie élevée. Moins d'étincelles.

NR.	DIMENSIONS	UNITÉ D'EMBALLAGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
FT856801	65 x 1,0 x 6,00	50 Pièce	2.00	1.51	1.40
Accessoires					
FT853194	Boulon de serrage fileté M6		24.60	18.52	17.20



PROTECTION AUDITIVE ARTON METAL

Avec un nouvel arceau métallique, les grandes fentes d'aération empêchent la transpiration, avec réglage en hauteur.

NR.	CERTIFICATION	COULEUR	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
2110	EN 352-1	rouge	28.20	24.23	22.50



VISIÈRE DE PROTECTION ARTILUX

visière pivotante en polycarbonate, sangles réglables.

NR.	CERTIFICATION	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
3811	EN 166 F	40.70	35.00	32.50
Pièces de rechange				
3810	Plaque de remplacement	15.70	13.46	12.50



*Seules les unités de conditionnement indiquées sont vendues

S.O.S. KIT POMPES À ASPIRATION PLATE POMPES SUBMERSIBLES POUR EAU CLAIRE



ASSKPDSTOP2FA1H

SOS-KIT PEDROLLO

Kit d'urgence pratique et indispensable pour libérer rapidement de l'eau les garages ou les caves inondés. Pompe avec accouplement Storz prémonté et interrupteur à flotteur. Tuyau d'eau (Ø 32 mm x 15 m), avec raccord Storz. Caisse à filtre, pour que d'éventuels gros dépôts n'entravent pas le drainage.

NR.	DÉBIT	D. HAUTEUR	NIVEAU MIN	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
ASSKPDSTOP2FA1H	9'600 L/h	9 M	2 mm	10.7 kg	230V / 0.37kw	580.50	539.00

POMPES À ASPIRATION PLATE «PFI» FORTEC

Pour l'eau claire et légèrement polluée avec un pH entre 4 et 8, max. 40 °C. Auto-refroidissement du moteur par rinçage de l'enveloppe. Aspiration à plat jusqu'à 1 mm d'eau résiduelle. Triple étanchéité de l'arbre. Boîtier en acier inoxydable, arbre en acier inoxydable.

NR.	DÉBIT	D. HAUTEUR	NIVEAU MIN	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
PFI-8400C	9'600 L/h	7 M	1 mm	4.7 kg	230V / 0.5 kw	414.65	385.00
PFI-10800C	12'600 L/h	9 M	1 mm	6.8 kg	230V / 0.8 kw	457.73	425.00

POMPES À ASPIRATION PLATE «PFI-9600NR» FORTEC

Pour l'eau claire et légèrement sale avec un pH entre 4 et 8, max. 40 °C. Ventouses plates commandées par microprocesseur. Automatique avec affichage LED dans un boîtier robuste en ABS. Capteur à coulisse, niveau d'enclenchement. Réglable de 16 à 160 mm. Niveau d'arrêt 1 mm d'eau résiduelle, indépendamment de la taille de la surface à aspirer. La pompe fonctionne tant qu'elle peut encore pomper de l'eau. SWISS MADE.

NR.	DÉBIT	D. HAUTEUR	NIVEAU MIN	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
PFI-9600NR	9'600 L/h	7 M	1 mm	5.3 kg	230V / 0.5 kw	1'147.01	1'065.00

POMPES À ASPIRATION PLATE «PKI» FORTEC

Pour l'eau claire et légèrement polluée avec un PH entre 4 et 8, max. 40 °C. Fonctionnement par aspiration avec un débit d'eau minimal, auto-refroidissement du moteur par rinçage de l'enveloppe. Version M = avec interrupteur magnétique, convient pour les espaces restreints. Aspiration à plat jusqu'à 5 mm d'eau résiduelle (en position manuelle surveillée).

NR.	DÉBIT	D. HAUTEUR	NIVEAU MIN	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
PKI-8600C	9'600 L/h	7 M	5 mm	4.7 kg	230V / 0.5 kw	344.64	320.00
PKI-8600M	9'600 L/h	7 M	5 mm	4.7 kg	230V / 0.5 kw	403.88	375.00

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAU CLAIRE «TOP 1&2» PEDROLLO

Pour le pompage d'étangs, de piscines et de pièces inondées. Interrupteur à flotteur. Protection du moteur. Arbre moteur en acier inoxydable. Corps de pompe en technopolymère. PH entre 6-9.

NR.	DÉBIT	D. HAUTEUR	NIVEAU MIN	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
48TOPF11A1UH	9'600 L/h	7 M	2 mm	5.2 kg	230V / 0.25kw	311.25	289.00
48TOP12A1UH	13'200 L/h	9 M	14 mm	5.2 kg	230V / 0.37kw	306.95	285.00
48TOP11A1UH	7'200 L/h	7 M	14 mm	5.1 kg	230V / 0.25kw	285.41	265.00

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAU CLAIRE «RXM2&5» PEDROLLO

Pour le pompage d'étangs, de piscines et de pièces inondées. Interrupteur à flotteur. Protection du moteur. Arbre moteur en acier inoxydable. Corps de pompe en inox. PH entre 6-9.

NR.	DÉBIT	D. HAUTEUR	NIVEAU MIN	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
48TXP12A1UH	13'200 L/h	10 M	14 mm	6.1 kg	230V / 0.37 kw	479.27	445.00
48TXP25A1UH	18'000 L/h	20 M	25 mm	15.4 kg	230V / 1.10 kw	1'071.62	995.00



PFI-8400C



PFI-9600NR



PKI-8600C



PKI-8600M



48TOPF11A1UH



48TOP12A1UH



48TXP12A1UH



48TXP25A1UH

POMPE PLATE DE CHANTIER POMPES À EAU SALE / À EAUX USÉES

POMPE PLATE DE CHANTIER PEDROLLO

Aspirateur plat de chantier à haute performance. niveau d'aspiration minimal jusqu'à 3mm. régulation électronique du niveau réglable.

NR.	DÉBIT	D. HAUTEUR	NIVEAU MIN	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
FT-P/BFP33NR	33'000 L/h	12 M	3 mm	18 kg	230V / 0.5 kw	2'799.12	2'599.00

POMPE À EAU SALE PEDROLLO

Pompe à eau sale robuste et adaptée à la construction avec interrupteur à flotteur.

NR.	DÉBIT	D. HAUTEUR	NIVEAU MIN	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
FT-P/SBP19A	19'200 L/h	14.5 m	30 mm	11.5 kg	230V / 1.5 kw	1421.64	1'320.00

POMPE SUBMERSIBLES POUR EAUX USÉES «SPEED VORTEX»

Pour les fosses, les étangs, etc. Interrupteur à flotteur. Protection du moteur. Arbre moteur en acier inoxydable. Corps de pompe en technopolymère. PH entre 6-9.

NR.	DÉBIT	D. HAUTEUR	NIVEAU MIN	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
48TOPV12A1UH	10'800 L/h	7 M	25 mm	5.1 kg	230V / 0.37 kw	320.95	298.00

POMPE SUBMERSIBLES POUR EAUX USÉES «TEX 3» PEDROLLO

Convient pour les eaux usées sans matières agressives. Vidange de réservoirs, pompage d'eaux usées domestiques et vidange de récipients de collecte avec des matières solides jusqu'à un Ø maximal de 30 mm. Pour des liquides dans une plage de température allant jusqu'à 40 °C, avec un PH compris entre 6 et 9. Refroidissement complet du moteur et de l'arbre. Avec interrupteur de protection magnétique, convient aux espaces restreints.

NR.	DÉBIT	D. HAUTEUR	NIVEAU MIN	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
48TEX03A1UH	14'400 L/h	8 m	35 mm	6.1 kg	230V / 0.56 kw	403.88	375.00

POMPES À EAU SALE «RXM2/20 - RXM5/40» PEDROLLO

Pour fosses, étangs, etc. Interrupteur à flotteur, protection du moteur, arbre du moteur en acier inoxydable, corps de pompe en acier inoxydable, PH entre 6-9.

NR.	DÉBIT	D. HAUTEUR	NIVEAU MIN	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
48TXV12A1UH	11'400 L/h	8 m	25 mm	5.9 kg	230V / 0.37 kw	500.81	465.00
48TXV25A1UH	22'800 L/h	13 m	50 mm	16.0 kg	230V / 1.10 kw	1'103.93	1'025.00

POMPE À EAU SALE «PSG-16000 / PSG-21000» FORTEC

Transporte les eaux d'infiltration contenant de la boue et du sable dans les garages souterrains, les caves, etc. Comme pompe de circulation dans les biotopes, les étangs, les jeux d'eau, etc. fonctionnant 24 heures sur 24. Traite les corps solides biologiques jusqu'à 10 mm et les liquides émulsionnés avec de l'huile. Valeur PH 4 - 10.

NR.	DÉBIT	D. HAUTEUR	NIVEAU MIN	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
PSG-16000	18'000 L/h	8 m	55 mm	16.0 kg	230V / 0.55 kw	1'518.57	1'410.00
PSG-21000	25'200 L/h	12 m	55 mm	19 kg	230V / 0.75 kw	1'863.21	1'730.00

POMPE À EAU SALE / À EAUX USÉES «PPI-18000 / PPI-27000»

Eau sale et eaux usées contenant des matières organiques solides et des boues, eau de lessive, machines à laver et fosses à purin. Utilisation: eaux sales, eaux usées, fosses, étangs, réservoirs contenant des particules solides dans le secteur industriel et domestique. Valeur PH 4 - 10.

NR.	DÉBIT	D. HAUTEUR	NIVEAU MIN	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
PPI-18000	18'000 L/h	9 m	50 mm	15.0 kg	230V / 1.1 kw	786.21	730.00
PPI-27000	27'000 L/h	12.5 m	50 mm	16.0 kg	230V / 1.6 kw	1'012.38	940.00



FT-P/BFP33NR



FT-P/SBP19A



48TOPV12A1UH



48TEX03A1UH



48TXV12A1UH



48TXV25A1UH



PSG-16000



PPI-18000

POMPES DE CHANTIER POMPE COMBINÉE POUR EAUX USÉES POMPES FÉCALES- / À EAUX USÉES

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAUX USÉES «COBRA-90M»

Pour les fosses, les étangs, etc. Interrupteur à flotteur. Protection du moteur. Arbre moteur en acier inoxydable. Corps de pompe en fonte/acier inoxydable. PH entre 6-8.

NR.	DÉBIT	D. HAUTEUR	NIVEAU MIN	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
48SDZE4AA1UH	24'000 L/h	11 M	50 mm	12.0 kg	230V / 0.60 kw	500.81	465.00

POMPES SUBMERSIBLES POUR EAUX USÉES «RANGER-MC»

Interrupteur à flotteur pour une utilisation professionnelle. Protection du moteur. Arbre de pompe en acier inoxydable. Corps de pompe en fonte/acier inoxydable. Mamelon double de tuyau. Accouplement fixe Storz KA 66. valeur PH entre 6-8. version MCT 400 V sans flotteur.

NR.	DÉBIT	D. HAUTEUR	NIVEAU MIN	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
48SGM81A0A1UH	36'000 L/h	12 m	55 mm	14.8 kg	230V / 0.75 kw	942.38	875.00
48SGM81A0AU	36'000 L/h	12 m	55 mm	13.8 kg	400 V / 0.75 kw	963.92	895.00

POMPE COMBINÉE POUR EAUX USÉES PEDROLLO

Avec capteur de niveau réglable. Valeur PH 4-10. Pour les émulsions huileuses, choisir la variante BP30A avec flotteur.

NR.	DÉBIT	D. HAUTEUR	NIVEAU MIN	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
FT-P/BP30T	30'000 L/h	11 m	40 mm	17.5 kg	230V / 1.1 kw	1717.82	1595.00

POMPE COMBINÉE POUR EAUX USÉES PEDROLLO

Avec interrupteur à flotteur. Pour les émulsions huileuses, entre autres. Valeur PH 4-10

NR.	DÉBIT	D. HAUTEUR	NIVEAU MIN	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
FT-P/BP30A	30'000 L/h	11 m	40 mm	17.5 kg	230V / 1.1 kw	1719.32	1595.00

POMPES FÉCALES / À EAUX USÉES FORTEC

Convient aux eaux usées contenant des matières fibreuses solides, organiques mais non abrasives et pouvant être coupées. Utilisation: puits d'eaux usées, fosses septiques et fosses à purin. Réglage du niveau au moyen d'un interrupteur à flotteur. Outil de coupe inclus.

NR.	DÉBIT	D. HAUTEUR	NIVEAU MIN	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
PPI-25000	25'000 L/h	14 M	110 mm	34.0 kg	230V / 1.6 kw	1'658.58	1'540.00
PPG-22800	22'800 L/h	16 m	110 mm	34.0 kg	230V / 1.6 kw	1'540.11	1'430.00

POMPE DE CHANTIER «PBI» FORTEC

Pompe de chantier robuste, compacte, à chemise et adaptée aux chantiers pour les environnements difficiles. Sans interrupteur suiveur externe, toutes les fonctions de surveillance sont intégrées en toute sécurité dans la tête de pompe avec des modules scellés. Fonctions de contrôle : Disjoncteur de protection du moteur, essais de démarrage automatiques, surveillance de la température du bobinage, mise en marche différée. SWISS MADE.

NR.	DÉBIT	D. HAUTEUR	NIVEAU MIN	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
PBI-48	48'000 L/h	14 m	60 mm	32 kg	400 V	3'742.58	3'475.00
PBI-72	72'000 L/h	18 m	60 mm	34.5 kg	400 V	3'866.43	3'590.00
PBI-102	102'000 L/h	18 m	60 mm	35.5 kg	400 V	4'146.45	3'850.00
PBI-42	42'000 L/h	14 m	60 mm	31.5 kg	230 V	3'791.04	3'520.00
PBI-60	60'000 L/h	16 m	60 mm	34.5 kg	230 V	3'909.51	3'630.00

Toutes les pompes de chantier peuvent être livrées en option avec les dispositifs de régulation de niveau suivants : avec capteur, avec capteur réglable ou avec flotteur réglable..



48SGM81A0A1UH



48SDZE4AA1UH



FT-P/BP30T



FT-P/BP30A



PPG-22800



PPI-25000



Version avec flotteur



PBI-102

POMPE À EAU SALE POMPES DE SURFACE POMPE POUR Puits PROFONDS

POMPE À EAU SALE FORTEC

Pompe robuste avec roue à ailettes vulcanisée. Puissance élevée et corps de pompe stable (sans flotteur).

NR.	DÉBIT	D. HAUTEUR	NIVEAU MIN	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
FT-P/SBP30	30'000 L/h	16 m	40 mm	18.5 kg	230V / 1.5 kw	1'884.75	1'750.00

POMPE À EAU SALE FORTEC

Pompe robuste avec roue à ailettes vulcanisée. Puissance élevée et corps de pompe stable (avec flotteur).

NR.	DÉBIT	D. HAUTEUR	NIVEAU MIN	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
FT-P/SBP30A	30'000 L/h	16 m	40 mm	18.5 kg	230V / 1.5 kw	1'954.76	1'815.00

POMPES DE SURFACE «BETTYNOX» FORTEC

Pour l'arrosage du jardin, des plantes, du gazon, etc. et les nettoyages en tout genre. Protection du moteur. Arbre moteur en acier inoxydable. Corps de pompe en acier inoxydable. PH entre 6-8.

NR.	DÉBIT	D. HAUTEUR	NIVEAU MIN	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
KBX56A1H	3'600 L/h	48 m	-	8.0 kg	230V / 0.55 kw	446.96	415.00

Accessoires

FT97012	Kit d'aspiration					52.77	49.00
---------	------------------	--	--	--	--	-------	-------

POMPE POUR Puits PROFONDS FORTEC

Pour le pompage d'eau claire, par exemple pour l'approvisionnement en eau dans le domaine domestique et industriel, ainsi que pour l'agriculture et la technique d'irrigation jusqu'à une hauteur de refoulement de 80 m.

NR.	DÉBIT	D. HAUTEUR	NIVEAU MIN	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
FT-P/BDP5-80	5'700 L/h	82 m	100 mm	15.0 kg	230V / 1.8 kw	985.46	915.00

POMPES POUR Puits PROFONDS «TOP MULT I 2 - PLURI-II»

Pour l'eau claire sans matériaux agressifs. Utilisation : petits réservoirs, citernes, jardin. Pour les liquides dans une plage de température allant jusqu'à 40 °C, avec un PH compris entre 6 et 9. Les chambres de pompage à 3 niveaux donnent une pression d'eau constante. Protection contre la marche à sec par interrupteur à flotteur.

NR.	DÉBIT	D. HAUTEUR	NIVEAU MIN	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
48TPM070A1UH	4'800 L/h	42 m	35 mm	9.2 kg	230V / 0.55 kw	506.19	470.00

POMPES POUR Puits PROFONDS «TOP MULTI EVO TECH 2»

Convient pour l'eau claire sans matériaux agressifs. Grande efficacité et fiabilité. Utilisation: approvisionnement en eau de service à partir de réservoirs, de citernes ou de puits relativement profonds, pour utiliser l'eau de pluie. Citernes dans des jardins aquatiques ou pour une utilisation dans des systèmes d'irrigation, etc. Un composant électronique interne démarre ou arrête automatiquement la pompe lorsqu'un point de prélèvement est ouvert ou fermé.

NR.	DÉBIT	D. HAUTEUR	NIVEAU MIN	POIDS	MOTEUR	DTP incl.	DTP excl.
48TPMA080A1UH	7'200 L/h	40 m	52 mm	9.8 kg	230V / 0.56 kw	630.05	585.00



FT-P/SBP30



FT-P/SBP30A



KBX56A1H



FT-P/BDP5-80



48TPM070A1UH



48TPMA080A1UH

LAMPES AVEC BATTERIE CONNECT CONNECT TOWER COMPACT AKKU CONNECTORS



Scangrip Connect



03.6100C



03.6101C



03.6102



03.6108C



03.6103C



03.6104C



03.6106C



03.6105C

03.6110C



Connectors 03.61...
compatible avec diverses
batteries d'outils 18V

CONNECT LAMPES DE TRAVAIL SCANGRIP

NEW

Les lampes de travail dotées de la dernière technologie LED COB haute performance offrent jusqu'à 10'000 lumens. **Une solution d'éclairage pour tous les packs de batteries.**

NR.	TYP	LUMEN	DURÉE	IP	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.6100C	NOVA 2 CONNECT	2'000	5 - 27 h	IP 30	152.00	122.78	114.00
03.6101C	NOVA 4 CONNECT	4'000	3 - 31 h	IP 65	288.00	232.63	216.00
03.6102C	NOVA 10 CONNECT	10'000	1.25 - 5.5 h	IP 67	464.00	374.80	348.00

CONNECT 360° / 180° LAMPES DE TRAVAIL SCANGRIP

NEW

Une véritable lampe de travail de base qui fournit une lumière diffuse et agréable, non éblouissante, jusqu'à 6000 lumens.. **Une solution d'éclairage pour tous les packs de batteries.**

NR.	TYP	LUMEN	DURÉE	IP	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.6108C	AREA 6 CONNECT	6'000	1 - 22 h	IP 65	288.00	232.63	216.00
03.6103C	AREA 10 CONNECT	10'000	1 - 22 h	IP 65	464.00	374.80	348.00

CONNECT TOWER COMPACT SCANGRIP

NEW

La nouvelle TOWER COMPACT CONNECT est le bon choix si vous cherchez un projecteur puissant, compact et multifonctionnel avec un trépied léger. C'est la lampe de travail idéale pour l'artisan qui change souvent de poste de travail et qui doit s'installer rapidement et passer au travail suivant.

NR.	TYP	LUMEN	DURÉE	IP	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.6110C	TOWER COMPACT	2'500	2 - 4.5 h	IP 65	272.00	219.71	204.00

CONNECT TOWER LITE ALAMPES DE TRAVAIL SCANGRIP

NEW

Les projecteurs flexibles sont orientables à 360° et offrent ainsi un éclairage parfait. TOWER LITE CAS est réglable en hauteur jusqu'à 2 m et est équipé de deux niveaux d'éclairage (50-100 %). **Une solution d'éclairage pour tous les packs de batteries.**

NR.	TYP	LUMEN	DURÉE	IP	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.6105C	TOWER LITE CONNECT	2'500 / 5'000	2 - 4.5 h	IP 30	392.00	316.64	294.00

CONNECT PROJECTEURS SCANGRIP

NEW

Les LED puissantes produisent une lumière de travail diffuse, non éblouissante et agréable, avec une intensité lumineuse uniforme et une grande dispersion de la lumière. La lampe de travail dispose de 2 niveaux d'éclairage (50-100 %), ce qui permet de régler le flux lumineux en fonction de la tâche à effectuer. **Une solution d'éclairage pour tous les packs de batteries.**

NR.	TYP	LUMEN	DURÉE	IP	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.6106C	VEGA 2 CONNECT	2'000 / 4'000	2 - 4.5 h	IP 30	128.00	103.39	96.00
03.6104C	VEGA 4 CONNECT	2'000 / 4'000	2 - 4.5 h	IP 30	208.00	168.01	156.00

CONNECTORS SCANGRIP

NEW

SCANGRIP CONNECTORS pour akku 18 V.

NR.	DESCRIPTION	DTP incl.	DTP excl.	NR.	DESCRIPTION	DTP incl.	DTP excl.
03.6155C	Berner	12.92	12.00	03.6146C	Hazet	12.92	12.00
03.6140C	Bosch	12.92	12.00	03.6147C	Hikoki	12.92	12.00
03.6141C	Bosch Green	12.92	12.00	03.6152C	Ingersoll	12.92	12.00
03.6140C	Bosch Ampshare	12.92	12.00	03.6148C	Makita	12.92	12.00
03.6142C	Dewalt	12.92	12.00	03.6149C	Milwaukee	12.92	12.00
03.6143C	Einhell	12.92	12.00	036156C	Panasonic	12.92	12.00
03.6144C	Fein	12.92	12.00	03.6154C	Rigidid	12.92	12.00
03.6153C	Festool	12.92	12.00	03.6151C	Snap-on	12.92	12.00
03.6145C	Flex	12.92	12.00	03.6150C	Würth	12.92	12.00

LAMPES D'INSPECTION SCANGRIP

BALLADEUSES SCANGRIP

LAMPES DE TRAVAIL SCANGRIP

MULTILIGHT BODY CONNECT SCANGRIP **NEW**

Nouveau concept flexible de lampe de travail portable avec plusieurs têtes de lampe interchangeables. Une poignée universelle pour plusieurs têtes d'éclairage.

NR.	TYP	L.PRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.5696C	Multilight Body	88.00	71.08	66.00

SEARCH HEAD CONNECT SCANGRIP **NEW**

Tête chercheuse extrêmement puissante avec jusqu'à 600 lumens. Unité d'éclairage à utiliser avec MULTILIGHT BODY CONNECT.

NR.	TYP	LUMEN	DURÉE	L.PRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.5699C	Search Head	jusqu'à 600	jusqu'à 24 h	72.00	58.16	54.00

FLEX HEAD CONNECT SCANGRIP **NEW**

Tête d'éclairage d'inspection mince, compacte et extrêmement puissante avec une unité d'éclairage pouvant atteindre 750 lumens à utiliser avec MULTILIGHT BODY CONNECT.

NR.	TYP	LUMEN	DURÉE	L.PRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.5697C	FLEX HEAD	jusqu'à 750	jusqu'à 26 h	72.00	58.16	54.00

FLOOD HEAD CONNECT SCANGRIP **NEW**

Tête d'éclairage robuste et extrêmement puissante avec jusqu'à 1500 lumens Unité d'éclairage à utiliser avec MULTILIGHT BODY CONNECT.

NR.	TYP	LUMEN	DURÉE	L.PRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.5698C	Flood Head	jusqu'à 1500	jusqu'à 13 h	80.00	64.62	60.00

AREA HEAD CONNECT SCANGRIP **NEW**

Tête d'éclairage puissante avec lumière diffuse et jusqu'à 2500 lumens, à utiliser avec MULTILIGHT BODY CONNECT.

NR.	TYP	LUMEN	DURÉE	L.PRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.5701C	Area	jusqu'à 2500	jusqu'à 4.5 h	112.00	90.47	84.00

BASIC CONNECT SCANGRIP **NEW**

Projecteur compact avec une tête de lampe flexible et jusqu'à 1000 lumens.

NR.	TYP	LUMEN	DURÉE	L.PRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.6109C	Basic	jusqu'à 1000	jusqu'à 4.5 h	96.00	77.54	72.00

DUO CONNECT SCANGRIP **NEW**

Projecteur à haute efficacité avec deux têtes de lampe flexibles de 2500 lumens.

NR.	TYP	LUMEN	DURÉE	L.PRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.6111C	Duo	jusqu'à 2500	jusqu'à 4.5 h	128.00	103.39	96.00

ACCESSOIRES SCANGRIP

NR.	DESCRIPTION	L.PRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.6121	Batterie 18V LI 5,2Ah	232.00	187.40	174.00
03.6122	Chargeur de batterie	88.00	71.08	66.00
03.6123C	Power Supply. Pour le fonctionnement par câble de toutes les lampes Connect	124.00	100.16	93.00
03.5685	TRIPOD Support à trois pieds 0.75 - 2 Mètre	131.00	105.55	98.00
03.5431	TRIPOD Support à trois pieds 1.35 - 3 Mètre	184.00	148.63	138.00
03.5270	TRIPOD Support à trois pieds 2.2 - 4.5 Mètre	415.00	334.95	311.00



03.5696C



03.5699C



03.5697C



03.5698C



03.5701C



03.6109C



03.6111C



03.6122



03.6121



03.5431

LAMPES FRONTALES SCANGRIP PROJECTEURS DE TRAVAIL SCANGRIP PROJECTEURS DE CHANTIER



03.5692



03.5690



03.5400



03.5116



03.5420



03.5404



03.5610 / 03.5612



03.5244



03.5240



03.5219



03.5312

LAMPES DE TRAVAIL À ACCU SCANGRIP

La poignée ergonomique est une particularité frappante des lampes portatives MAG. De puissants aimants intégrés et des crochets rétractables permettent de fixer la lampe pratiquement partout. La tête de la lampe est orientable à 180°, fonction de gradation 10 - 100%.

NR.	TYPE	LUMEN	DURÉE	IP	CHARGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.5400	MAG	150 / 300, Spot 150	5 - 2 h	IP 20	4 h	82.00	65.70	61.00
03.5690	MAG PRO	60 - 600, Spot 150	15 - 1.5 h	IP 54	4 h	100.00	80.78	75.00
03.5692	MINI MAG PRO	20 - 200, Spot 80	20 - 2 h	IP 54	2 h	67.00	53.85	50.00

LAMPE D'INSPECTION À ACCU SCANGRIP

Grâce à la mise à jour de la technologie LED-COB à haute efficacité, MAG PEN 3 fournit une lumière très claire à partir de la tête de la lampe et du spot de précision en haut.

NR.	TYPE	LUMEN	DURÉE	IP	CHARGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.5116	MAG PEN 3	15 - 150, Spot 80	2 / 20 h	IP 20	3.5 h	59.00	47.39	44.00

LAMPES D'INSPECTION À ACCU COMPACT SCANGRIP

Grâce à la nouvelle bande de LED COB, les lampes UNIPEN et Miniform offrent un éclairage puissant et parfaitement uniforme, ce qui les rend particulièrement adaptées à l'éclairage de travail.

NR.	TYPE	LUMEN	DURÉE	IP	CHARGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.5420	UNIPEN	75 / 150, Spot 75	2 / 4 h	IP 65	2.5 h	71.00	57.08	53.00
03.5404	MINIFORM	100 / 200, Spot 75	3 / 6 h	IP 65	3 h	88.00	71.08	66.00

LAMPE DE TRAVAIL ULTRA FINE À ACCU SCANGRIP

Le design ultra-mince et compact, avec seulement 9 mm de hauteur, permet d'inspecter les endroits les plus difficiles d'accès et les plus étroits. Les lampes SLIM sont donc parfaitement adaptées aux tâches d'inspection les plus exigeantes et les plus complexes.

NR.	TYPE	LUMEN	DURÉE	IP	CHARGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.5610	MINI SLIM	100 / 200, Spot 100	2.5 / 5 h	IP 30	3 h	98.00	78.62	73.00
03.5612	SLIM	250 / 500, Spot 100	2.5 / 5 h	IP 30	4.5 h	120.00	96.93	90.00
49.0182	Scangrip Promo Pack Mini Slim & Slim					218.00	145.40	135.00

BALLADEUSE EXTRA FINE À ACCU SCANGRIP

Les lampes d'inspection portatives LINE LIGHT sont un exemple parfait de notre capacité à établir de nouvelles normes avec des lampes LED. Les lampes d'inspection portables séduisent par leur combinaison de luminosité, de durabilité et de fonctionnalité.

NR.	TYPE	LUMEN	DURÉE	IP	CHARGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.5243	LINE LIGHT C+R	900, Spot 150	Max. 2,5 Spot: 8 h	IP 65	4 h	162.00	130.32	121.00
03.5244	LINE LIGHT R	600, Spot 150	Max. 1,5 Spot: 4 h	IP 65	6 h	143.00	115.24	107.00

LAMPE POUR CAPOT SCANGRIP

Le DUAL SYSTEM de la nouvelle BONNET LIGHT permet de choisir entre le fonctionnement sur secteur (via un câble de 5 m) ou sur batterie, ce qui ouvre une multitude de possibilités d'utilisation. La commutation est rapide : il suffit de brancher ou de débrancher le câble d'alimentation.

NR.	TYPE	LUMEN	DURÉE	IP	CHARGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.5240	BONNET C+R	700 / 1400	1.5 - 3 h	IP 65	4 h	262.00	211.09	196.00

Accessoires

03.5219	Col de cygne, flexible, 20 cm avec support à clipser et ventouse	42.00	33.39	31.00
03.5218	Col de cygne, flexible, 20 cm avec support de clip et aimant	50.00	39.85	37.00
03.5312	Crochet réglable avec support de clip et aimant	19.00	15.08	14.00

LAMPES DE POCHE SCANGRIP MINI-LAMPES À MAIN SCANGRIP

LAMPE PORTE-CLÉS À INTENSITÉ VARIABLE SCANGRIP

FLASH MICRO R est une lampe porte-clés à LED ultra-compacte et lumineuse, qui émet jusqu'à 75 lumens et que l'on peut emporter partout dans sa poche.

NR.	TYPE	LUMEN	DURÉE	IP	CHARGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.5113	FLASH MICRO R	7.5 - 75	0.25 - 2.5 h	IP 20	2.5 H	24.00	19.39	18.00

LAMPE DE POCHE SCANGRIP

Lampes de poche robustes et puissantes d'une qualité particulièrement élevée avec une luminosité et une durabilité extrêmes. Recharge facile avec le câble USB fourni.

NR.	TYPE	LUMEN	DURÉE	CHARGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.5124	FLASH 12/24V	130	1 h	2 H	47.00	37.70	35.00
03.5127	WORK PEN 200 R	20 - 200, Spot 150	1 - 10 h	2.5 H	47.00	37.70	35.00
03.5136	FLASH PEN R	150 - 300	7 h	3 H	62.00	49.54	46.00
03.5137	FLASH 600 R	300 / 600	7 h	4 H	78.00	62.47	58.00
03.5138	FLASH 1000 R	500 / 1000	5 h	4 H	108.00	87.24	81.00

LAMPE DE POCHE SCANGRIP

Les nouvelles lampes de poche robustes à piles alcalines sont conçues pour les tâches les plus exigeantes dans les environnements de travail difficiles.

NR.	TYPE	LUMEN	DURÉE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.5130	FLASH PENCIL	75	2.5 h	31.00	24.77	23.00
03.5131	FLASH PEN	100 / 200	3.5 h	44.00	35.54	33.00
03.5132	FLASH 300	150 / 300	3 h	55.00	44.16	41.00
03.5133	FLASH 600	300 / 600	2 h	70.00	56.00	52.00

FLEX WEAR SCANGRIP

FLEX WEAR est le petit compagnon indispensable que vous pouvez emporter partout. La puissance lumineuse peut être réglée sur 2 niveaux, 50 % ou 100 %, en fonction de la tâche à accomplir. En plus de l'éclairage principal, la FLEX WEAR dispose d'un spot de 100 lumens.

NR.	TYP	LUMEN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.5810	Flex Wear	75 / 150 Lumen, 2 niveaux	47.00	37.70	35.00

FLEX WEAR KIT SCANGRIP

FLEX WEAR avec bandeau et support pour casquette. Malgré sa petite taille, la lampe de travail FLEX WEAR fournit jusqu'à 150 lumens. La puissance lumineuse peut être réglée sur 2 niveaux, 50 % ou 100 %, en fonction de la tâche à accomplir. En plus de l'éclairage principal, la FLEX WEAR dispose d'un spot de 100 lumens.

NR.	TYP	LUMEN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.5811	Flex Wear Kit	75 / 150 Lumen, 2 niveaux	62.00	49.54	46.00

LAMPES FRONTALES SCANGRIP

Alors que les lampes frontales traditionnelles ne produisent qu'un faisceau lumineux limité, I-VIEW, NIGHT VIEW et ZONE éclairent toute la zone de travail de manière uniforme.

NR.	TYPE	LUMEN	DURÉE	IP	CHARGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.5626	I-VIEW	40 / 400	2 - 4 h	IP 30	3 Std.	111.00	89.39	83.00
03.5850	ZONE 2	75 / 200, 3 niveaux	1.5 - 22 h	IP 54	3.5 Std.	62.00	49.54	46.00
03.5438	NIGHT VIEW	80 / 160	2.5 - 5 h	IP 65	4 Std.	123.00	99.08	92.00
03.5670	HEAD LITE A	15 / 150	2.5 - 6 h	IP 65	---	35.00	28.00	26.00

Accessoires

03.5782	Powerbank 3.65V - 4000mAh pour I-VIEW 03.5626					42.00	33.39	31.00
---------	---	--	--	--	--	-------	-------	-------





PROJECTEUR DE TRAVAIL À ACCU SCANGRIP

La gamme NOVA propose le plus grand choix au monde de lampes de travail robustes. Il suffit donc de choisir votre modèle préféré parmi les NOVA. Et décider si votre NOVA doit être portable, avec une batterie, un pack de batteries ou un câble. Puissance lumineuse réglable sur 5 niveaux.

NR.	TYPE	LUMEN	DURÉE	IP	CHARGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.6010	NOVA MINI	100 - 1000	1,5 - 15 h	IP 65	5 h	119.00	95.85	89.00
03.5456	NOVA R	200 - 2000	2 - 20 h	IP 67	5 h	162.00	130.32	121.00
03.5441	NOVA 4K C+R	400 - 4000	1 - 14 h	IP 67	2 h	280.00	226.17	210.00
03.5443	NOVA 6K C+R	600 - 6000	1 - 12 h	IP 67	2 h	334.00	269.25	250.00
03.5440	NOVA 4K	400 - 4000	illimité	IP 65	0 - 230V Câble	180.00	145.40	135.00
03.5442	NOVA 6K	600 - 6000	illimité	IP 65	0 - 230V Câble	334.00	166.95	155.00
03.5444	NOVA 12K	1200 - 12000	illimité	IP 65	0 - 230V Câble	374.00	301.56	280.00

Accessoires

03.5682	WHEEL STAND	Pied à roulettes avec 5 roues 0.9 - 1.9 m				231.00	186.32	173.00
03.5431	TRIPOD	Trépied 1.35 - 3 m				184.00	148.63	138.00
03.5270	TRIPOD	Trépied 2.2 - 4.5 m				415.00	334.95	311.00
03.5341	Support d'échafaudage					50.00	39.85	37.00
03.5308	Support double, pour deux NOVA's					42.00	33.39	31.00
03.5390	Support magnétique petit					50.00	39.85	37.00
03.5391	Support magnétique grand					86.00	68.93	64.00

PROJECTEUR HAUTE PERFORMANCE SCANGRIP

Grâce à la technologie LED la plus moderne, les luminaires pour grandes surfaces SITE Light fournissent un flux lumineux extrêmement puissant et un large angle de rayonnement de 120° pour un éclairage super clair des grandes surfaces de travail. La fonction de gradation permet d'adapter la puissance lumineuse sur quatre niveaux et l'application de commande d'éclairage BLUETOOTH permet d'allumer et d'éteindre la lampe de travail à distance avec le téléphone portable.

NR.	TYPE	LUMEN	IP	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.5268	SITELIGHT 40	10'000 - 40'000	IP 65	982.00	792.67	736.00
03.5269	SITELIGHT 80	20'000 - 80'000	IP 65	1'642.00	1'325.79	1'231.00

Accessoires

03.5270	TRIPOD	Trépied 2.2 - 4.5 m			415.00	334.95	311.00
49.0350	Mallette de transport	SITE LIGHT 40			150.00	120.62	112.00
49.0351	Mallette de transport	SITE LIGHT 80			264.00	213.25	198.00
03.5758	Support double, pour deux SITE LIGHT				83.00	66.77	62.00

PROJECTEUR DE CHANTIER À ACCU SCANGRIP

STAR est conçu pour être la lampe de travail qui fait tout. La lampe est conçue de façon ergonomique pour être utilisée comme lampe de travail à main. En modifiant la position de la poignée, la lampe se transforme en projecteur.

NR.	TYPE	LUMEN	DURÉE	IP	CHARGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.5620	STAR	500 / 1000	2,5 - 5 h	IP 65	8 h	154.00	123.86	115.00

UV-EXTREME SCANGRIP

Lampe de travail à LED extrêmement puissante pour le durcissement UV sur de grandes surfaces. Peut être utilisée pour le durcissement par UV de couches de fond durcissant aux UV, de mastics et de travaux de peinture avec des vernis durcissant aux UV de tous types.

NR.	TYP	LONGUEUR D'ONDE	DURÉE	WATT	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.5272	UV-EXTREME	395 nm	230 V	300	3'200.00	2'584.80	2'400.00
03.5273	UV-EXTREME PLUS	395 nm	230 V	600	4'800.00	3'877.20	3'600.00

LAMPES UV À LED SCANGRIP LUMINAIRES PROTÉGÉS EX SCANGRIP

LAMPE DE POCHE LED UV ACCU SCANGRIP

Lampe de poche à LED rechargeable pour les réparations et le durcissement aux UV des bords de peinture et autres endroits difficiles d'accès.

NR.	TYPE	LONGUEUR D'ONDE	DURÉE	CHARGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.5800	UV-PEN	390 - 400 nm	1 h	4 H	172.00	138.93	129.00
03.5801	UV-LED	390 - 400 nm	1.5 h	4 H	276.00	222.94	207.00



03.5800

LAMPE DE TRAVAIL LED UV ACCU SCANGRIP

Lampe de travail à LED rechargeable extrêmement puissante avec une longue durée de fonctionnement pour le durcissement par UV de grandes surfaces.

NR.	TYPE	LONGUEUR D'ONDE	DURÉE	CHARGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.5802	NOVA UV S	395 - 400 nm	1.5 h	3.5 H	670.00	540.65	502.00



03.5802



03.5801

PISTOLET UV ACCU LED SCANGRIP

UV-GUN est une lampe de travail à LED extrêmement puissante pour un durcissement UV très rapide et très efficace de grandes surfaces de réparation. La lampe UV offre une longue durée de fonctionnement et est livrée avec un pack d'accumulateurs remplaçable.

NR.	TYPE	LONGUEUR D'ONDE	DURÉE	CHARGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.5803	UV-GUN	395 - 400 nm	1 h	2 H	2'039.00	1'646.73	1'529.00



03.5803

LAMPE DE TRAVAIL PROTÉGÉE EX SCANGRIP

Les deux lampes portatives sont livrées avec une lumière principale et un spot supérieur. La lumière principale est équipée d'un interrupteur à deux niveaux pour l'adapter au TYPEe et à la durée du travail : niveau 1 = 50 %, niveau 2 = 100 % de puissance lumineuse.

NR.	TYPE	LUMEN	DURÉE	IP	CHARGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.5617	UNI-EX	175 / 350 Spot 150	15 h	IP 65	3.5 H	432.00	348.95	324.00
03.5611	MIDI-EX	100 / 200 Spot 100	5 h	IP 65	12 H	168.00	135.70	126.00



03.5617



03.5611

LAMPES FRONTALES PROTÉGÉES EX SCANGRIP

EX-VIEW est très robuste et remarquablement léger. Le design ergonomique permet un ajustement parfait et confortable et le bandeau tissé est robuste et réglable. Une fonction supplémentaire permet de détacher facilement la lampe frontale du bandeau et de l'utiliser comme lampe de poche ou de l'attacher à une surface magnétique pour les tâches d'inspection.

NR.	TYPE	LUMEN	DURÉE	IP	CHARGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.5606	EX-VIEW	200 Spot 100	3.5 h	IP 65	3.5 H	168.00	135.70	126.00



03.5606



LAMPES DE TRAVAIL PROTÉGÉES EX SCANGRIP

Les deux modèles NOVA antidéflagrants sont des lampes de travail à LED COB très puissantes. Ils ont été construits avec la technologie LED la plus moderne pour les professionnels.

NR.	TYPE	LUMEN	DURÉE	IP	CHARGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
03.5619	NOVA EX	1700 / 3400	--	IP 65	--	704.00	568.66	528.00
03.5618	NOVA EX R	2900 / 5800	4.3 h	IP 65	3 H	1'120.00	904.68	840.00



03.5619



03.5618



03.5619



03.5607



03.5609

Accessoires

03.5616	Support magnétique protégé EX					96.00	77.54	72.00
03.5609	Support d'échafaudage protégé EX					64.00	51.70	48.00
03.5607	TRIPOD protégé EX, 1.35 - 3 m					224.00	180.94	168.00



Kugelkopf

JEU DE CLÉS À DOUILLES VIGOR

12⁵ 1/2

NR.		LPRICE	DTP incl.	DTP excl.
V7917	32 pièces - TORX, AVEC TÊTE SPHÉRIQUE	224.20	155.09	144.00
	⊗ Longueur: 55 mm T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70			
	⊗ Longueur: 100 mm T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70			
	⊗ Longueur: 100 mm T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70			
	⊗ Longueur: 200 mm T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70			



Kugelkopf

JEU DE CLÉS À DOUILLES VIGOR

12⁵ 1/2

NR.		LPRICE	DTP incl.	DTP excl.
V7919	30 pièces - INBUS, AVEC TÊTE SPHÉRIQUE	224.20	155.09	144.00
	⊗ Longueur: 55 mm 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 / 19			
	⊗ Longueur: 100 mm 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13			
	⊗ Longueur: 140 mm 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14			
	⊗ Longueur: 200 mm 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12			



JEU DE CLÉS À DOUILLES VIGOR

12⁵ 1/2

NR.		LPRICE	DTP incl.	DTP excl.
V1917	32 pièces - TORX	203.70	131.39	122.00
	⊗ Longueur: 55 mm T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70			
	⊗ Longueur: 100 mm T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70			
	⊗ Longueur: 140 mm T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70			
	⊗ Longueur: 200 mm T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70			



JEU DE CLÉS À DOUILLES VIGOR

12⁵ 1/2

NR.		LPRICE	DTP incl.	DTP excl.
V1918	26 pièces - XZN	203.70	131.39	122.00
	⊗ Longueur: 55 mm M5 / M6 / M8 / M9 / M10 / M12 / M14 / M16			
	⊗ Longueur: 100 mm M5 / M6 / M8 / M9 / M10 / M12 / M14			
	⊗ Longueur: 140 mm M5 / M6 / M8 / M9 / M10 / M12 / M14			
	⊗ Longueur: 200 mm M8 / M10 / M12 / M14			



JEU DE CLÉS À DOUILLES VIGOR

12⁵ 1/2

NR.		LPRICE	DTP incl.	DTP excl.
V1919	30 pièces - INBUS	203.70	131.39	122.00
	⊗ Longueur: 55 mm 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 / 19			
	⊗ Longueur: 100 mm 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13			
	⊗ Longueur: 140 mm 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14			
	⊗ Longueur: 200 mm 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12			



JEU DE CLÉS À DOUILLES VIGOR

12⁵ 1/2

NR.		LPRICE	DTP incl.	DTP excl.
V2201	32 pièces - RIBE	224.20	143.24	133.00
	⊗ Longueur: 55 mm M5 / M6 / M7 / M8 / M9 / M10 / M12 / M13 / M14			
	⊗ Longueur: 100 mm M5 / M6 / M7 / M8 / M9 / M10 / M12 / M13 / M14			
	⊗ Longueur: 140 mm M8 / M9 / M10 / M10.3 / M12 / M13 / M14			
	⊗ Longueur: 200 mm M8 / M9 / M10 / M10.3 / M12 / M13 / M14			

TORX - JEU DE DOUILLES VIGOR

JEU DE CLÉS À DOUILLES VIGOR

JEU DE CLÉS À CLIQUET BIT VIGOR



JEU DE CLÉS À DOUILLES VIGOR

12⁵ 1/2

NR.		LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V2496	36 pièces	226.70	134.63	125.00
	⊕ Longueur: 55 mm T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70			
	○ Longueur: 55 mm M5 / M6 / M8 / M9 / M10 / M12 / M14 / M16			
	○ Longueur: 55 mm 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 / 19			
	⊕ Longueur: 55 mm M5 / M6 / M7 / M8 / M9 / M10 / M12 / M13 / M14			



V2496

JEU DE CLÉS À DOUILLE T-PLUS VIGOR

6.3 1/4 10 3/8 12⁵ 1/2

NR.		LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V7920	72-pièces	320.70	224.02	208.00
	⊕ 1/4" T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 ⊕ 1/4" T8+ / T10+ / T15+ / T20+ / T25+ / T27+ / T30+			
	⊕ 1/4" T9H / 10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H ⊕ 1/4" T8+H / 10+H / T15+H / T20+H / T25+H / T27+H / T30+H			
	⊕ 1/4" E4 / E5 / E6 / E7 / E8 ⊕ 1/4" E4+ / E5+ / E8+			
	⊕ 3/8" E10 / E12 / E14 / E16 ⊕ 3/8" E4+ / E10+ / E12+ / E14+ / E16+			
	⊕ 1/2" E4 / E5 / E6 / E7 / E8 / E10 / E12 / E14 / E16 / E18 / E 20 / E 22 / E 24			
	⊕ 1/2" E4+ / E5+ / E18+ / E20+ / E22+ / E24+			
	⊕ 1/2" T40 / T45 / T50 / T55 / T60 / T70 ⊕ 1/2" T40+ / T45+ / T50+ / T55+ / T60+			
	⊕ 1/2" T40H / T45H / T50H / T55H / T60H / T70H ⊕ 1/2" T40+H / T45+H / T50+H / T55+H / T60+H			



V7920

JEU DE CLÉS À CLIQUET BIT VIGOR

NR.		LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V7784	39-pièces	183.80	132.47	123.00
	Assortiment d'embouts avec prise hexagonale de 10 mm			
	Côté rigide pour le desserrage de vissages bloqués Embout Clé à cliquet avec			
	Denture fine de 72 dents			
	Longueur de la clé à cliquet : 250 mm			



V7784

JEU DE CLÉS À DOUILLES VIGOR

12⁵ 1/2

NR.		LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V5550S	13 pièces - Douilles à chocs courtes	102.90	61.39	57.00
	● Longueur: 42 mm 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24			



V5550S

JEU DE CLÉS À DOUILLES VIGOR

12⁵ 1/2

NR.		LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V5550L	13 pièces - Douilles à chocs longues	154.80	91.55	85.00
	● Longueur: 82 mm 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24			



V5550L

TORX - JEU DE CLÉS À DOUILLES VIGOR

6.3 1/4 10 3/8 12⁵ 1/2

NR.		LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V1781	34 pièces - TORX	141.40	88.31	82.00
	⊕ E4 / E5 / E6 / E7 / E8 / E10 / E12 / E14 / E16 / E18 / E 20			
	⊕ T8 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T47 / T50 / T55 / T60			
	⊕ T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H / T45H / T50H / T55H			



V1781

TORX - JEU DE DOUILLES VIGOR

6.3 1/4 10 3/8 12⁵ 1/2

NR.		LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V2687	28 pièces - TORX	157.40	101.24	94.00
	⊕ E4 / E5 / E6 / E7 / E8 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16 / E18 / E 20 / E22 / E24			



V2687

JEU DE DOUILLES À CHOCS VIGOR DÉBOULONNEUSE PNEUMATIQUE VIGOR PONCEUSE PNEUMATIQUE VIGOR

JEU DE DOUILLES À CHOCS VIGOR

12⁵ 1/2"

NR.	TYPE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V2522	3-pièces - avec protection en plastique ● Longueur: 85 mm 17 / 19 / 21 mm	65.00	42.00	39.00
V2257	5-pièces - avec protection en plastique ● Longueur: 85 mm 15 / 17 / 19 / 21 / 22 mm	99.90	62.47	58.00

JEU DE DOUILLES À CHOCS VIGOR

12⁵ 1/2"

NR.	TYPE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V6312/10	10-pièces - avec protection en plastique ● Longueur: 85 mm 15 / 17 / 19 / 21 / 22 mm - 17 mm spécial pour Mercedes 18.5 / 19.5 mm, spécial pour Ford - 21 mm spécial pour Hyundai, 22.2 mm spécial pour Tesla	197.30	143.24	133.00

JEU DE DOUILLES À CHOCS, EXTRA LONG VIGOR

12⁵ 1/2"

NR.	TYPE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V5933/3	3-pièces - avec protection en plastique ● Longueur: 150 mm 17 / 19 / 21	144.70	102.32	95.00

DÉBOULONNEUSE PNEUMATIQUE: EXTRA COURT VIGOR

12⁵ 1/2"

La conception extrêmement compacte permet de travailler même dans des espaces restreints. Mécanisme de frappe à marteau jumbo haute performance. Couple de desserrage maximal de 1200 Nm.

NR.	DESSERRAGE	SERRAGE	LONGUEUR	ENTRAÎNEMENT	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V5671N	1200 Nm	850 Nm	114 mm	12 ⁵ 1/2"	1.28 kg	250.80	145.40	135.00

DÉBOULONNEUSE PNEUMATIQUE VIGOR

12⁵ 1/2"

Poignée et boîtier ergonomiques pour une meilleure prise en main et une meilleure utilisation. Mécanisme de frappe à double marteau haute performance. Couple de desserrage maximal 1720 Nm.

NR.	DESSERRAGE	SERRAGE	LONGUEUR	ENTRAÎNEMENT	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V4800N	1720 Nm	1100 Nm	174.3 mm	12 ⁵ 1/2"	2.3 kg	203.50	113.09	105.00

DÉBOULONNEUSE PNEUMATIQUE VIGOR

20 3/4"

Poignée et boîtier ergonomiques pour une meilleure prise en main et une meilleure utilisation. Mécanisme de frappe à double marteau haute performance. Couple de desserrage maximal 2300 Nm.

NR.	DESSERRAGE	SERRAGE	LONGUEUR	ENTRAÎNEMENT	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V6899N	2300 Nm	2000 Nm	201 mm	20 3/4"	3.6 kg	377.40	231.56	215.00

PONCEUSE PNEUMATIQUE VIGOR

Fraises, disques à tronçonner, meules avec mandrin de 3 et 6 mm.

NR.	LONGUEUR	L/MIN	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V5672	203 mm	128.2	0.54 kg	110.90	74.31	69.00

PONCEUSE PNEUMATIQUE VIGOR

Fraises, disques à tronçonner, meules avec mandrin de 3 et 6 mm.

NR.	LONGUEUR	L/MIN	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V5673	206 mm	85.5	0.45 kg	163.00	106.62	99.00



V2257



V5933/3



V6312/10



V5671N



V4800N



V6899N



V6899N



V5673

SERVANTES D'ATELIER ÉQUIPÉES SERVANTE D'ATELIER SERIE XL ÉQUIPÉE




SERVANTES D'ATELIER ÉQUIPÉES VIGOR

Avec un jeu d'outils de 376 pièces et un plan de travail en plastique.

Avec 7 tiroirs. H 1017 x L 723 x P 459 mm.

NR.	TYPE DE SERVANTE	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V1901/376	Vigor 1901	114 kg	4'625.00	2'687.12	2'495.00




V1901

SERVANTE D'ATELIER SERIE XL ÉQUIPÉE VIGOR

Avec un jeu d'outils de 469 pièces. Avec 8 tiroirs. H 1017 x B 986 x T 695 mm.

NR.	TYPE DE SERVANTE	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V4481-XD/469	Vigor 4481-XD	114 kg	9'212.60	5'223.45	4'850.00



V4481-XD



V4481-XD/775



775 pcs.




version extra large

SERVANTE D'ATELIER ÉQUIPÉE EXTRA PROFONDE VIGOR

Avec un jeu d'outils de 775 pièces. Avec 8 tiroirs. H 1017 x B 986 x T 695 mm.

NR.	TYPE DE SERVANTE	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V4481-XD/775	Vigor 4481	114 kg	13'797.30	7'431.30	6'900.00




SERVANTE D'ATELIER SERIE XL ÉQUIPÉE VIGOR

Avec un jeu d'outils de 375 pièces. Avec 8 tiroirs. H 1002 x B 919 x T 481 mm.

NR.	TYPE DE SERVANTE	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V4542	Vigor 1000	72 kg	6'012.60	3'209.46	2'980.00



V4542



JEU D'ADAPTATEURS À DOUILLE VIGOR

JEU DE TOURNEVIS · EXTRA LONG VIGOR

CRICS HYDRAULIQUES VIGOR



JEU D'ADAPTATEURS À DOUILLE VIGOR

Pour l'actionnement manuel, les visseuses électriques et les perceuses.

NR.	CONTENU	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V7603/3	6.3 1/4 10 3/8 12 1/2	20.80	14.00	13.00



ADAPTATEUR À DOUILLE · AVEC ARTICULATION VIGOR

Pour atteindre les endroits de vissage difficiles d'accès. Pratique à utiliser.

NR.	TAILLE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V7614	6.3 1/4 / 6.3 1/4	24.10	16.16	15.00
V7638	6.3 1/4 / 10 3/8	25.20	17.23	16.00



20° Schwenkbar



PORTE-EMBOUS AVEC ARTICULATION VIGOR

Le porte-embout peut être bloqué. Pour l'actionnement manuel, les visseuses électriques et les perceuses.

NR.	TAILLE	LONGUEUR	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V7600	6.3 1/4 / 6.3 1/4	88 mm	24.10	16.16	15.00




20° Schwenkbar



PORTE-EMBOUS AVEC ANNEAU MAGNÉTIQUE · LONG VIGOR

Anneau magnétique puissant pour sécuriser les vis. L'embout peut être escamoté dans le support afin de créer une surface d'appui pour la tête de la vis. Idéal pour les endroits difficiles d'accès.

NR.	TAILLE	LONGUEUR	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V7601-150	6.3 1/4 / 6.3 1/4	150 mm	20.80	14.00	13.00
V7601-250	6.3 1/4 / 6.3 1/4	250 mm	23.00	16.16	15.00



JEU DE TOURNEVIS · EXTRA LONG VIGOR

Travail dans des endroits difficiles d'accès. Trou de suspension dans le manche. Le design de la poignée hexagonale empêche le tournevis de rouler. Entraînement : profil à fente, profil cruciforme PH Dimensions / Longueur : 600 mm.

NR.	CONTENU	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V4432/6	PH1, PH2, PH3. Fente 1.2 x 6, 1.6 x 8, 1.6 x 10	124.10	80.78	75.00



CRICS HYDRAULIQUES VIGOR

Pour effectuer des changements de pneus ou diverses réparations sous le véhicule, pour lesquels un pont élévateur n'est pas nécessaire! Support en caoutchouc robuste. Profils ultraplats de 75 mm. Technologie Turbo-Lifter.

NR.	CAPACITÉ	HAUTEUR DE		LONGUEUR	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
		LEVAGE MIN.	LEVAGE MAX.					
V6028	2 T	75 mm	510 mm	686 mm	32 kg	677.90	483.57	449.00
V6031	2 T	75 mm	530 mm	940 mm	42 kg	1'008.90	748.52	695.00



COMBINAISON D'ARMOIRES MURALES VIGOR

La porte de l'armoire peut être montée à droite ou à gauche. Porte d'armoire avec fermeture magnétique. Compartiment d'insertion réglable en hauteur. Toutes les portes sont renforcées au milieu. Verrouillage à fermeture identique. Couleur : RAL 9005 / RAL 7005. **Autres aménagements individuels possibles selon vos souhaits.**

NR.		LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V6000-3	Dimensions 1952 mm x 526 mm x 1980 mm	7'405.20	3'651.03	3'390.00
V6000-3X	Modèle comme ci-dessus mais avec plan de travail INOX	7'498.80	3'758.73	3'490.00



Konfigurator

Établissement souhaité créer soi-même en ligne

V6000-3



KIT DE RÉPARATION PLASTIQUE VIGOR

En quelques minutes, une pièce est réparée de manière indéformable et préparée pour un traitement ultérieur, comme la peinture ou le masticage. Réparation et renforcement de pièces en plastique, comme par exemple des étriers de lampe fissurés et des pièces de boîtier. Puissance électrique : 100 - 240 V - 50 / 60 Hz. Maximum jusqu'à 20 W.

NR.	CONTENU	LPRIX	DTP Incl.	DTP Excl.
V3551N	100 agrafes Typ V Ø 0,6 mm, W Ø 0,6 mm, W Ø 0,8 mm	336.30	212.17	197.00
Accessoires				
V3673N	100 pcs. Agrafes de rechange · 0.6 mm · forme en W	33.70		
V3671N	100 pcs. Agrafes de rechange · 0.6 mm · forme en V	33.70		
V3672N	100 pcs. Agrafes de rechange · 0.8 mm · forme en W	33.70		

PRÉHENSEUR MAGNÉTIQUE ET À GRIFFES FLEXIBLE VIGOR

La griffe permet de saisir des pièces d'un poids allant jusqu'à 800 grammes.

NR.	GRIFFES	LONGUEUR	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V1764	15 mm	700 mm	35.40	31.23	29.00

POMPES À VIDE VIGOR

Convient à tous les types de carburant, y compris l'essence et le diesel. Pompe à vide manuelle pour l'aspiration et le remplissage de liquides de véhicules. Convient également pour le pré-remplissage du filtre à carburant, pour les véhicules sans pompe de pré-filtrage, par ex. pour le 2.0L TDI FORD Galaxy et Mondeo. Incl. 5 adaptateurs.

NR.	CAPACITÉ	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V4701	100 ml	38.90	24.77	23.00
V4369	350 ml	89.70	54.93	51.00
V4201	1500 ml	131.90	85.08	79.00

VIDÉO-ENDOSCOPE VIGOR

Orientable des deux côtés à 140°, analyse et documentation des dommages dans les endroits difficiles d'accès ! Angle de vision de la caméra 80°, 8 LED à intensité variable, profondeur de champ 20 - 50 mm, écran 89 mm (3,5 pouces). Résolution de l'écran : 320 x 240 pixels. 2 Ah, batterie Li-Ion 3,7 V, adaptateur secteur 2A/5V, câble de chargement USB et carte mémoire Micro SD 8 Go fournis, longueur de la sonde : 1000 mm, indice de protection (IP) : IP67.

NR.	SONDE	RÉSOLUTION	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V7500/2	4,9 MM	640 X 480 PIXEL	840.80	602.04	559.00

SONDE 3,9 MM · SEMIFLEXIBEL VIGOR

Angle de vue de la caméra 90°, 2 LED à intensité variable, profondeur de champ 10 - 30 mm, miroir latéral · crochet · aimant fourni, Longueur de la sonde : 1000 mm, Indice de protection (IP) : IP67.

NR.	SONDE	RÉSOLUTION	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V7500-3.9	3,9 MM	320 X 240 PIXEL	335.10	248.79	231.00

VIDÉO-ENDOSCOPE VIGOR

Analyse et documentation des dommages dans les endroits difficiles d'accès, longueur de la sonde : 1000 mm, angle de vue de la caméra : 80°, 6 LED à intensité variable, profondeur de champ : 20 - 80 mm, écran 5 pouces, orientable, résolution de l'écran : 1280 x 720 pixels, 6 Ah, batterie Li-Ion 3,7 V, bloc d'alimentation 2 A · 5 V, câble de chargement USB et carte mémoire TF 32 Go inclus.

NR.	SONDE	RÉSOLUTION	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
V7501/2	4,9 MM	1280 X 720 PIXEL	1'258.00	892.83	829.00



COLLES INSTANTANÉES WEICON PRIMAIRES WEICON



COLLE INSTANTANÉE WEICON CONTACT VA 100

Colle cyanoacrylate, universelle, fluide, convient pour coller les plastiques et les métaux entre eux.

NR.	FORME	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
12050001	Tube	3 g	8.80	7.32	6.80
12050012	Pen	12 g	13.70	11.20	10.40
12050030	Pen	30 g	34.70	28.33	26.30

COLLE INSTANTANÉE WEICON CONTACT VA 110

Approuvé par NSF pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique.

Comme Contact VA 100 mais avec homologation NSF.

NR.	FORME	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
12052012	Tube	12 g	30.50	25.52	23.70
12052030	Pen	30 g	45.20	37.37	34.70
12052060	Pen	60 g	86.10	66.77	62.00



COLLE INSTANTANÉE WEICON CONTACT VA 8312

Colle cyanoacrylate, fluide, pour le caoutchouc et les matières plastiques, les élastomères (APTK, EPDM). Convient particulièrement à utilisation avec WEICON CA-Primer.

NR.	FORME	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
12200012	Pen	12 g	13.70	11.20	10.40
12200030	Pen	30 g	34.70	28.33	26.30

COLLE INSTANTANÉE WEICON CONTACT VA 250 BLACK

Colle cyanoacrylate, noire, chargée de caoutchouc, épaisse, élasticité résiduelle. Pour le caoutchouc, les matières plastiques et le métal. Convient particulièrement à l'utilisation avec WEICON CA-Primer.

NR.	FORME	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
12600012	Pen	12 g	36.80	29.40	27.30
12600030	Pen	30 g	61.20	49.76	46.20



COLLE INSTANTANÉE WEICON CONTACT VA 8406

Faible viscosité, durcissement très rapide. Convient particulièrement pour le collage d'élastomères pour lesquels une fixation rapide est requise..

NR.	FORME	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
12204012	Pen	12 g	15.40	12.92	12.00
12204030	Pen	30 g	42.70	36.08	33.50

COLLE INSTANTANÉE WEICON CONTACT VA 2500 HT

Haute viscosité, durcissement lent. Résiste à des températures élevées jusqu'à +140 °C. Durcit avec une élasticité résiduelle, haute résistance aux chocs, pour le collage du caoutchouc, du plastique et du métal.

NR.	FORME	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
12550012	Pen	12 g	36.80	30.91	28.70
12550030	Pen	30 g	61.50	51.70	48.00

Fermeture à vis
Pas de collage!



COLLE INSTANTANÉE WEICON PISTOLET DE DOSAGE WEICON COLLE ÉPOXY WEICON



COLLE INSTANTANÉE WEICON CONTACT VA 2407

Adhésif bicomposant à haute résistance, durcissement rapide, à base de résine cyanoacrylate. Convient pour des collages rapides et transparents par ex. de plastique et de caoutchouc. Très bonne adhérence sur les matériaux les plus divers. Durée de vie en pot : env. 5 minutes.

NR.	FORME	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
12800010	Double seringue	10 g	44.00	36.62	34.00
12800050	Cartouche	50 g	201.00	169.09	157.00

PISTOLET DE DOSAGE FÜR VA 2407

Construction robuste en plastique renforcé de fibres de verre, levier de en métal. Pour cartouches de 50 ML VA2407.

NR.	TYPE	RAPPORT DE MÉLANGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
10663045	D 50	4:1	89.30	75.07	69.70

BUSES DE MÉLANGE POUR VA 2407

NR.	TYPE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
10650031	convient pour VA 2407 10 g	6.50	5.39	5.00
10660002	convient pour VA 2407 50 g	5.10	4.20	3.90

DISSOLVANT POUR CA

Dissout et enlève tous types de colles cyanoacrylates, nettoie les pièces métalliques, outils et surfaces qui ont été en contact avec des adhésifs cyanoacryliques..

NR.	FORME	ML.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
12470012	Pen	12	22.30	18.85	17.50
12470030	Pen	30	47.30	39.74	36.90

CONTACT PRIMER POUR POLYOLEFINE (PE/PP)

Prétraitement pour le collage de plastiques difficiles à coller comme le PE/PP.

NR.	FORME	ML.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
12450010	Bouteille	10	37.20	30.05	27.90
12450100	Bouteille	100	170.10	135.70	126.00

COLLE ÉPOXY POUR DES APPLICATIONS UNIVERSELLES

Colle à 2 composants, fort pouvoir adhésif. Pour la construction, le montage et la réparation de métal, verre, pierre, céramique, bois et de nombreux plastiques durs. Résiste à des températures de -50 °C à 80 °C (Metal et Fast-Metal -50 °C à 145 °C). Résistance de 19 à 21 N/mm².

NR.	TYPE	FORME	ML.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
10650050	Easy-Mix S	Cartouche double	50	30.00	26.06	24.20
10650250	Easy-Mix N 5000	Cartouche double	50	26.70	23.26	21.60
10551024	Fast Metal Kleber	Double seringue	24	20.20	15.83	14.70

TYPE	COULEUR	VISCOSITÉ	DURÉE DE VIE EN POT
Easy-Mix S	légèrement jaunâtre	visqueux	5 Min.
Easy-Mix N 5000	incolore	liquide	20 Min.
Fast Metal Kleber	noir	visqueux	3-5 Min.

COLLES STRUCTURALES ACRYLATE EASY-MIX WEICON PISTOLET DE DOSAGE WEICON



COLLES STRUCTURALES ACRYLATE

RK-7000 et 7100 sont des adhésifs structuraux à base de MMA (méthacrylate de méthyle) avec une très bonne adhérence sur les matériaux composites renforcés de fibres, de nombreux plastiques, les métaux, etc.

NR.	TYPE	FORME	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
10565050	RK-7000	Cartouche double	50 g	45.90	40.17	37.30
10566050	RK-7100	Cartouche double	50 g	40.70	35.65	33.10

Easy-Mix PE-PP 50 est une colle bi-composante à base d'acrylate de méthyle. Elle est particulièrement adaptée au collage structural et très résistant de matières plastiques à faible énergie par ex. PE, PP, PA et TPE.

NR.	TYPE	FORME	ML.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
10665024	PE-PP 50	Cartouche double	24	52.30	43.94	40.80
10665050	PE-PP 50	Double seringue	50	80.30	67.42	62.60

EASY-MIX PU-90 / PU-240 / PU KRISTALL

Colle à 2 composants spécialement conçue pour les matériaux composites fibreux tels que GFK, CFK, SMC, fibre de verre et les plastiques tels que polyuréthane, PVC, PU, PC, ABS, PMMA. Temps de travail court, haute résistance finale, élasticité résiduelle. Résiste à des températures de -40 °C à 125 °C.

NR.	TYPE	FORME	ML.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
10751050	PU-90	Easy-Mix	50	33.50	28.33	26.30
10753050	PU-240	Easy-Mix	50	33.50	28.33	26.30
10758050	PU Kristall	Easy-Mix	50	45.20	38.02	35.30

TYPE	TEMPS DE RÉACTION	VISCOSITÉ	RÉSISTANCE
PU-90	90 Secondes	15'000-25'000 mPa·s	19 N/mm ² (Acier)
PU-240	240 Secondes	15'000-25'000 mPa·s	23 N/mm ² (Acier)
PU Kristall	2-4 Minuten	6.000-8.000 mPa·s	17 N/mm ² (Stahl)

PISTOLET DE DOSAGE EASY-MIX

Construction robuste en plastique renforcé de fibres de verre, levier de en métal. Pour cartouches de 50 ML.

NR.	TYPE	RAPPORT DE MÉLANGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
10663050	D 50	1:1	71.00	55.47	51.50

BUSES DE MÉLANGE

NR.	TYPE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
10650001	Fast Metal, Easy-Mix S 50, N 5000, RK 7000, RK 7100	2.50	2.15	2.00
10650005	Colle minute /Adhésif min., Fast Metal, Easy-Mix S 50, N 50, N 5000, PU-90, PU-240, PU Kristall	2.50	2.05	1.90



REPAIR STICKS WEICON CÉRAMIQUE WEICON ANTI-ADHÉRENT WEICON



REPAIR STICKS WEICON

Couper-pétrir-travailler ! Une fois durcis, ils peuvent être usinés mécaniquement (percer, limer, fraiser). Résistance thermique de -50 °C à 120 °C, titane jusqu'à 280 °C.

115 GRAMMES (SAUF LE BOIS: 56 GRAMMES)					57 GRAMMES (SAUF LE BOIS: 28 GRAMMES)				
NR.	TYPE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.	NR.	TYPE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
10535115	Titane	41.00	33.39	31.00	10535057	Titane	22.10	18.09	16.80
10538115	Acier inox	41.00	33.39	31.00	10538057	Acier inox	22.10	18.09	16.80
10533115	Acier	29.00	23.80	22.10	10533057	Acier	15.80	13.03	12.10
10534115	Aluminium	29.00	23.80	22.10	10534057	Aluminium	15.80	13.03	12.10
10530115	Cuivre	29.00	23.80	22.10	10530057	Cuivre	15.80	13.03	12.10
10531115	Aqua	29.00	23.80	22.10	10531057	Aqua	15.80	13.03	12.10
10532115	Bois	29.00	23.80	22.10	10532057	Bois	15.80	13.03	12.10
10536115	Plastique	29.00	23.80	22.10	10536057	Plastique	15.80	13.03	12.10
10537115	Béton	29.00	23.80	22.10	10537057	Béton	15.80	13.03	12.10
10539115	Multi-Purpose	41.00	33.39	31.00	10539057	Multi-Purpose	22.10	18.09	16.80



WEICON CÉRAMIQUE HC 220

Fluide, rempli de céramique, protection contre l'usure, revêtement de surface, résistant à la température jusqu'à +220 °C. Protection anti-usure résistante à l'abrasion pour les surfaces fortement sollicitées. Convient très bien pour les applications de grande surface dans les zones soumises à des températures élevées.

NR.	CONTENU		LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
10120002	0,2 kg	Pack de travail	108.00	90.68	84.20
10120005	0,5 kg	Pack de travail	167.00	140.01	130.00
10120020	2,0 kg	Pack de travail	587.00	493.27	458.00

Chaque paquet de travail contient le mélange de base et le durcisseur dans les proportions correspondantes ainsi qu'une spatule de travail.

WEICON HB 300

Pâteux, chargé d'acier, résistant aux hautes températures jusqu'à 280 °C (536 °F) pendant une courte période. Rapport de mélange 1:1 pour la fabrication de pièces embouties et découpées, pour la réparation de pièces en fonte et de pièces métalliques, pour l'étanchement, pour la réparation de retassures, etc.

NR.	CONTENU		LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
10450002	0,2 kg	Pack de travail	55.00	46.31	43.00
10450005	0,5 kg	Pack de travail	103.00	86.48	80.30
10450010	1,0 kg	Pack de travail	170.00	142.81	132.60

Chaque paquet de travail contient le mélange de base et le durcisseur dans les proportions correspondantes ainsi qu'une spatule de travail.

WEICON B4NV ANTI-ADHÉRENT

Protection contre l'usure, pulvérisable, effet anti-adhérent. Système de résine époxyde à 2 composants pulvérisable pour la Protection des surfaces contre l'usure extrême et la corrosion. Contient des additifs qui produisent un effet anti-adhérent et possède une bonne résistance chimique et thermique.

NR.	CONTENU		LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
17150002	0,2 kg	Pack de travail	113.00	94.78	88.00
17150005	0,5 kg	Pack de travail	174.00	145.40	135.00
17150020	2,0 kg	Pack de travail	613.00	514.81	478.00

Chaque paquet de travail contient le mélange de base et le durcisseur dans les proportions correspondantes ainsi qu'une spatule de travail.

RÉSINE DE COULÉE WEICON REPAIR-KIT POUR TUYAUX WEICON FREINS À VIS WEICON



RÉSINE DE COULÉE PLUS 90

Faible viscosité, transparent, masse de scellement jusqu'à 90mm d'épaisseur. Le système de résine époxy sert de masse de scellement qui durcit en devenant transparente. Le système permet une épaisseur de couche jusqu'à 90 mm et convient particulièrement aux applications exigeantes sur le plan optique.

NR.	CONTENU		LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
10523002	0,2 kg	Pack de travail	52.80	44.37	41.20
10523005	0,5 kg	Pack de travail	83.00	69.68	64.70
10523010	1,0 kg	Pack de travail	130.00	107.70	100.00

Chaque paquet de travail contient le mélange de base et le durcisseur dans les proportions correspondantes ainsi qu'une spatule de travail.



REPAIR-KIT POUR TUYAUX

Homologué NSF pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique

Le kit sert à la réparation d'urgence de tuyaux et de conduites défectueux et endommagés. Il se compose d'un WEICON Repair Stick Multi-Purpose, d'une bande de réparation spéciale en plastique renforcé de fibres de verre, une notice de montage et une paire de gants de protection..

NR.	TYPE	POIDS	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
10710001	5/15	5 cm x 1,5 m	32.60	27.36	25.40
10710002	5/35	5 cm x 3,5 m	37.80	31.77	29.50
10710003	10/35	10 cm x 3,5 m	55.00	46.20	42.90
10710004	12/100	12 cm x 10 m	158.00	132.47	123.00



FREINS À VIS WEICONLOCK

Pontage de la fente max. 0,20 mm, faible résistance, purpur, Ø max. M36

NR.	TYPE	FORME	ML.	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
30222020	302-22	PEN	20	26.70	22.62	21.00
30222150	302-22	PEN	50	46.70	39.63	36.80

Pontage de la fente max. 0,20 mm, moyennement ferme, bleu, Ø max. M36

NR.	TYPE	FORME	ML.	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
30242020	302-42	PEN	20	26.70	22.62	21.00
30242150	302-42	PEN	50	46.70	39.63	36.80

Pontage de la fente max. 0,25 mm, moyennement ferme, bleu, Ø max. M36, Certifié DVGW

NR.	TYPE	FORME	ML.	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
30243020	302-43	PEN	20	26.70	22.62	21.00
30243150	302-43	PEN	50	46.70	39.63	36.80

Pontage de la fente max. 0,15 mm, haute résistance, vert, Ø max M20/R3/4"

NR.	TYPE	FORME	ML.	LPRIX	DTP Excl.	DTP incl.
30270020	302-70	PEN	20	26.70	22.62	21.00
30270150	302-70	PEN	50	46.70	39.63	36.80

Approuvé par NSF pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique

Pontage de la fente 0,25 mm, moyennement ferme, bleu, Ø max. M36, Approbation DVGW

NR.	TYPE	FORME	ML.	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
30143020	301-43	PEN	20	29.30	24.88	23.10
30143150	301-43	PEN	50	52.30	44.16	41.00

Pontage de la fente 0,15 mm, haute résistance, vert, Ø max. M25

NR.	TYPE	FORME	ML.	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
30170020	301-70	PEN	20	29.30	24.88	23.10
30170150	301-70	PEN	50	52.30	44.16	41.00



JOINT FILETÉ POUR TUYAUX WEICON COLLE POUR PALIERS ET ROULEMENTS FIL D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE



JOINT FILETÉ POUR TUYAUX WEICONLOCK

Pontage de la fente 0,5 mm. BAM*-Certifié pour les lignes d'oxygène. moyennement ferme, jaune, Ø max M80, R3"

NR.	TYPE	FORME	ML.	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
30577150	305-77	PEN	50	31.40	26.60	24.70

JOINT HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE WEICONLOCK

Pontage de la fente 0,15 mm. Certifié DVGW moyennement ferme, braun, Ø max M20, R3/4"

NR.	TYPE	FORME	ML.	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
30542020	305-42	PEN	20	26.70	22.62	21.00
30542150	305-42	PEN	50	46.70	39.63	36.80

ÉTANCHÉITÉ DES TUYAUX ET DES SURFACES WEICONLOCK

Pontage de la fente 0,3 mm. Certifié DVGW pour les conduites de gaz et d'eau. Avec PTFE. moyennement ferme, blanc, M80/R3"

NR.	TYPE	FORME	ML.	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
30572150	305-72	PEN	50	31.00	26.60	24.70

Approuvé par NSF pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique

Joint d'étanchéité pour tuyaux et surfaces avec PTFE, sans marquage, résistant aux hautes températures (200 °C), testé NSF/DVGW. Pour les conduites de gaz et d'eau. Pontage de la fente max. 0,3 mm. moyennement ferme, blanc, M80/R3"

NR.	TYPE	FORME	ML.	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
30172150	301-72	PEN	50	31.40	26.60	24.70

COLLE POUR PALIERS ET ROULEMENTS WEICONLOCK

Pontage de la fente 0,20 mm, universel, haute résistance. Haute résistance, vert

NR.	TYPE	FORME	ML.	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
30638020	306-38	PEN	20	26.70	22.62	21.00
30638150	306-38	PEN	50	46.70	39.63	36.80

Pontage de la fente 0,15 mm, universel, haute résistance. Haute résistance, vert.

NR.	TYPE	FORME	ML.	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
30648020	306-48	PEN	20	25.70	21.54	20.00
30648150	306-48	PEN	50	46.70	39.20	36.40

Approuvé par NSF pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique

Pontage de la fente 0,15 mm, haute résistance, vert, Ø max. M 20 R 3/4", homologation DVGW

NR.	TYPE	FORME	ML.	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
30148020	301-48	PEN	20	29.30	24.66	22.90
30148150	301-48	PEN	50	52.50	44.16	41.00

FIL D'ÉTANCHÉITÉ POUR FILETAGE DF 175

En 100% PTFE pour presque tous les filetages métalliques et plastiques, forme un fil de l'épaisseur requise lors du vissage. Résiste à un grand nombre de produits chimiques (solvants, bases, acides). Résistance à la température -200 °C à 240 °C.

NR.	LONGUEUR	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
30010175	175 M	29.30	24.02	22.30



* testé par le BAM et évalué du point de vue de la sécurité - voir la fiche M 034-1 «LPRIX des matériaux non métalliques pour l'utilisation dans l'oxygène». -Utilisation dans l'oxygène» (DGV Information 213-075) de la BG RC1



ACTIVATEUR WEICON VERNIS DE SÉCURITÉ POUR VIS WEICON SILICONE SPÉCIAL WEICON



ACTIVATEUR

Pour activer les surfaces passives, comme l'aluminium, l'acier inoxydable, le zinc, le chrome, etc.

NR.	FORME	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
30700200	200 ml Spray	29.40	24.77	23.00

VERNIS DE SÉCURITÉ POUR VIS

Protection et sécurité contre les manipulations. Le vernis de sécurité pour vis est un vernis de sécurité, d'identification et de plombage à base de solvants et à séchage rapide qui présente une bonne adhérence sur presque tous les matériaux. Il sert de sécurité amovible, de protection contre les interventions de tiers, de recouvrement de pièces conductrices d'électricité ainsi que de protection contre la corrosion et l'influence du contact.

NR.	COULEUR	POIDS	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
30021030	jaune	30 g	26.80	22.51	20.90
30022030	vert	30 g	26.80	22.51	20.90
30020030	rouge	30 g	26.80	22.51	20.90

SILICONE SPÉCIAL WEICON BLACK-SEAL

Silicone spécial à 1 composant, à élasticité permanente. Plage de température de -40 °C à 280 °C. Pour l'aluminium, l'acier, le bois, le verre, la céramique et de nombreux autres matériaux. Résistant aux huiles et aux graisses, particulièrement adapté aux couvercles d'engrenages, de vannes et de boîtiers. Formation de peau après env. 7 minutes.

NR.	FORME	ML.	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
13051085	Tube	85	19.80	16.16	15.00
13051200	Pack de pressage	200	41.00	32.31	30.00
13051310	Cartouche	310	39.10	31.56	29.30

COLLE ET MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ WEICON FLEX 310 M® CLASSIC

Pâteux, sans silicone. Colle le métal, le bois, les matières plastiques, le verre, la céramique, etc. Pouvoir adhésif élevé, très élastique et résistant aux intempéries. Durcissement presque sans retrait (1%), sans isocyanate et sans solvant. Peut être recouvert «humide sur humide». Résiste à des températures de -40 °C à 90 °C, brièvement (2 à 3 heures)

NR.	FORME	COULEUR	ML.	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
13303310	Cartouche	blanc	310	29.60	24.88	23.10
13304310	Cartouche	noir	310	29.60	24.88	23.10
13305310	Cartouche	gris	310	29.60	24.88	23.10

WEICON FLEX 310M® KRISTALL

Hautement transparent..

NR.	FORME	COULEUR	ML.	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
13308310	Cartouche	transparent	310	32.60	28.11	26.10

WEICON FLEX 310M® HT 200

Permet de coller et d'étanchéifier des éléments de construction qui doivent être thermolaqués (revêtus de poudre) après le collage.

NR.	FORME	COULEUR	ML.	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
13655310	Cartouche	gris	310	32.60	27.36	25.40

SOLAR-FLEX®

Colle élastique à forte adhérence à base de MS polymère, spécialement conçue pour l'industrie solaire.

NR.	FORME	COULEUR	ML.	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
13750290	Cartouche	blanc	290	32.60	27.36	25.40
13752290	Cartouche	gris	290	32.60	27.36	25.40



FAST-BOND COLLE DE MONTAGE WEICON FLEX + BOND WEICON RUBAN ADHÉSIF DE MONTAGE WEICON



WEICON FAST-BOND COLLE DE MONTAGE

WEICON Fast-Bond est très adhérent, peut être peint, poncé, résiste aux intempéries, aux UV, à l'eau douce et salée et est exempt de silicone et de solvants. Fast-Bond convient pour le collage des panneaux MDF, en bois, en aggloméré, en fibres et en placoplâtre, du béton, du marbre, de la pierre naturelle et artificielle, de la céramique, du plâtre, des métaux et des mousses rigides. Fast-Bond peut être utilisé dans de nombreux domaines de l'industrie. La colle convient au collage résistant à l'eau selon la norme DIN EN 204 D4.

NR.	FORME	COULEUR	ML.	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
13309310	Cartouche	beige	310	30.50	24.88	23.10



WEICON FLEX+BOND

Masse de scellement et de revêtement autolissante. Certifié ISEGA.

NR.	FORME	COULEUR	ML.	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
13350085	Tube	blanc	85	17.70	15.29	14.20
13352085	Tube	noir	85	17.70	15.29	14.20
13353085	Tube	transparent	85	17.70	15.29	14.20



COLLE DE MONTAGE WEICON

Colle à base de caoutchouc (SBR) à durcissement rapide, usage universel : colle contact rapide et à forte adhérence, pour les collages à l'intérieur et à l'extérieur.

NR.	FORME	ML.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
16500310	Cartouche	310	19.50	16.37	15.20



RUBAN ADHÉSIF DE MONTAGE

Gris: tenue extrêmement forte, pour les surfaces lisses, grande flexibilité. Ce ruban adhésif est particulièrement adapté à l'assemblage de pièces à faible énergie de surface, comme le PE et le PP. En combinaison avec les adhésifs et mastics WEICON, il peut servir d'aide à la fixation pour les collages hybrides.

Transparent: Résistant à l'humidité, aux UV, forte adhérence. Le ruban adhésif est particulièrement adapté aux collages constructifs exigeants sur le plan optique, pour lesquels des objets transparents doivent être fixés durablement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.

NR.	COULEUR	CAPACITÉ	DIMENSIONS	Ø DU TROU	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
14050319	Gris	85 kg/m	19 mm x 3 m	40 mm	25.20	21.54	20.00
14100319	Transparent	80 kg/m	19 mm x 3 m	40 mm	20.50	14.65	13.60



MOUSSE MULTI-USAGES

Détergent moussant universel et puissant, neutre pour l'environnement, biodégradable, sans phosphate ni formaldéhyde, sans additifs corrosifs ou caustiques.

NR.	FORME	ML.	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
11200400	Spray	400	15.30	12.49	11.60



MOUSSE NETTOYANTE

Approuvé par NSF pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique

Comme la mousse multi-usages mais avec l'homologation NSF.

NR.	FORME	ML.	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
11209400	Spray	400	20.80	17.02	15.80

DÉCOLLEUR D'ÉTIQUETTES WEICON NETTOYANT EN SPRAY S WEICON SPRAY À GAZ COMPRIMÉ WEICON



DÉCOLLEUR D'ÉTIQUETTES

Détache les étiquettes en papier et les résidus de colles à base d'acrylate et de caoutchouc sur de nombreuses surfaces telles que le verre, le métal, le bois, les films et les plastiques.

NR.	FORME	ML.	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
11206500	Spray	500	25.80	21.00	19.50

NETTOYANT AU CITRUS

Fabriqué à base naturelle, pH neutre. Élimine les huiles, les graisses, les lubrifiants, les résines, le goudron, les résidus de colle et les salissures dues, par exemple, aux crayons, aux stylos et aux feutres. Peut être utilisé sur le métal, le plastique, le verre, la céramique, les surfaces peintes et revêtues.

NR.	FORME	ML	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
11217400	Spray	400	22.60	19.82	18.40

NETTOYANT EN SPRAY S

Dégraiss et nettoie tous les métaux, le verre, la céramique et de nombreux plastiques. Élimine les salissures huileuses et grasses, s'évapore rapidement et ne laisse aucun résidu. Très efficace et LE CLASSIQUE dans le nettoyage industriel.

NR.	FORME	ML	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
11202500	Spray	500	17.10	14.65	13.60
15200005	Bidon	5 L	130.20	106.30	98.70

NETTOYANT RAPIDE

Approuvé par NSF pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique, de l'alimentation et des boissons

Comme le nettoyant S mais avec homologation NSF.

NR.	FORME	ML	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
11212500	Spray	500	22.60	19.82	18.40

SPRAY À GAZ COMPRIMÉ

Nettoyage à sec, sans contact, dans des endroits inaccessibles et sur des surfaces sensibles. Par exemple dans les appareils électroniques grand public, d'optique etc.

NR.	FORME	ML	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
11620400	Spray	400	24.20	21.00	19.50

W 44 T® MULTI-SPRAY

Spray universel avec un super pouvoir ! Détache, nettoie, entretient, protège et lubrifie.

NR.	FORME	ML	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
11251200	Spray	200	11.60	8.51	7.90
11251400	Spray	400	15.30	10.12	9.40
11251550	Spray Double Nozzle	500	17.90	11.95	11.10
15251005	Bidon	5 L	120.80	90.36	83.90


FORME DE LIVRAISON avec vaporisateur gratuit

W 44 T®-FLUID

Approuvé par NSF pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique, de l'alimentation et des boissons

Comme W 44 T® mais avec homologation NSF.

NR.	FORME	ML	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
11253400	Spray	400	17.80	15.29	14.20



ALLROUND-SPRAY WEICON

PNEUMA-LUBE-SPRAY WEICON

SPRAY AU ZINC WEICON



AT-44 SPRAY POLYVALENT AVEC PTFE SUPER POWER

Dissout, nettoie, entretient, protège et lubrifie. Grâce au PTFE, glisse plus facilement.

NR.	FORME	ML	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
11250150	Spray	150	10.50	8.51	7.90
11250400	Spray	400	22.60	18.09	16.80

SPRAY ANTIROUILLE ET DE CONTACT

Indispensable pour les réparations et l'entretien. Dissout la rouille sur les raccords, refoule l'eau sur les contacts et les conduites. Entretien, nettoie et protège durablement contre la corrosion.

NR.	FORME	ML	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
11150400	Spray	400	13.20	10.77	10.00

FLUIDE ANTIROUILLE EN SPRAY

Approuvé par NSF pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique

Comme les solvants de torrification mais avec l'approbation NSF

NR.	FORME	ML	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
11154400	Spray	400	17.10	14.22	13.20

PNEUMA-LUBE-SPRAY

WEICON Pneuma-Lube est un lubrifiant et un produit anticorrosion qui constitue la solution universelle pour toutes les pièces mobiles et à dans le domaine des appareils et accessoires pneumatiques. Grâce à sa teneur élevée en PTFE, le spray remplit de nombreuses tâches telles que : lubrification, protection contre la corrosion, nettoyage, étanchéité et conservation.

NR.	FORME	ML	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
11260400	Spray	400	25.20	20.25	18.80

SPRAY POUR CHÂÎNES ET CÂBLES

Lubrifiant synthétique, résistant à la pression, bonne adhérence et capacité de fluage, résistant à la température jusqu'à 200 °C.

NR.	FORME	ML	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
11500400	Spray	400	20.60	16.48	15.30

SPRAY AU ZINC

Protection anticorrosion longue durée avec des pigments de zinc en forme de plaquettes, degré de pureté élevé 99,9%. Plus de 1000 heures de test au brouillard salin sans corrosion!

NR.	FORME	ML	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
11000400	Spray	400	26.50	21.00	19.50

SPRAY ZINC «SPÉCIAL CLAIR»

Pour la réparation de galvanisations à chaud endommagées dans des teintes assorties. Primaire antirouille de haute qualité, par ex. pour les carrosseries. Résiste à des températures allant jusqu'à 300 °C. Plus de 550 heures de test au brouillard salin sans corrosion!

NR.	FORME	ML	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
11001400	Spray	400	26.80	21.43	19.90



SPRAYS DÉTECTE-FUITES WEICON

SPRAY ANTI-SOUDURE WEICON

SPRAY SILICONE WEICON



SPRAYS DÉTECTE-FUITES

Pour détecter rapidement les fuites, les fissures ou les endroits poreux, sur les conduites sous pression, les robinetteries et les raccords. Il est ininflammable, anticorrosif, bien toléré par la peau et testé selon DIN-DVGW (NG 5170A00666).

NR.	FORME	ML	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
11651400	Spray	400	14.10	11.95	11.10
15400005	Bidon	5 L	64.10	55.47	51.50

DÉCAPANT DE JOINTS ET COLLES

Dissout et élimine les résidus de joints et de colles, de vernis et de peintures, ainsi que les huiles, les résines, les graisses, le goudron, le cyanoacrylate et les colles anaérobies sur le métal, le bois, le verre, la céramique, le PE et le PP. Ne pas utiliser sur le PVC, les synthétiques, le linoléum, les couleurs et les vernis. Sans dichlorométhane.

NR.	FORME	ML	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
11202400	Spray	400	19.70	15.83	14.70

SPRAY ANTI-SOUDURE

Pour le nettoyage et l'entretien des buses de soufflage, protège des éclaboussures. Évite le nettoyage ultérieur fastidieux des pièces pour les traitements de surface. Sans silicone.

NR.	FORME	ML	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
11700400	Spray	400	12.60	10.77	10.00

SPRAY ANTI-SOUDURE POUR CÉRAMIQUE

pour les pressions et les températures les plus élevées.

NR.	FORME	ML	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
11702400	Spray	400	60.90	50.62	47.00

SPRAY SILICONE

Produit de glissement, de protection et d'entretien pour le plastique, le caoutchouc et le métal. Empêche le gel des joints en caoutchouc.

NR.	FORME	ML	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
11350400	Spray	400	18.90	15.29	14.20

SPRAY SILICONE-FLUID

Approuvé par NSF pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique, de l'alimentation et des boissons

Comme le spray silicone mais avec l'homologation NSF.

NR.	FORME	ML	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
11351400	Spray	400	20.50	16.48	15.30


SPRAY PTFE

Lubrifiant sec sans graisse avec effet anti-adhérent simultané. Repousse la saleté et la poussière et résiste aux huiles, aux graisses et à de nombreux produits chimiques. Idéal pour les rails de glissement et de roulement ainsi que les guidages sur les bandes transporteuses, les rouleaux et glissières de transport, les serrures et les charnières. Résiste à des températures de -180 °C à 250 °C.

NR.	FORME	ML	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
11300400	Spray	400	26.30	22.40	20.80



LUBRIFIANT WEICON COLLE EN SPRAY WEICON SPRAY CONTACT WEICON



LUBRIFIANT BIO-CUT

Pour le perçage, l'alésage, le taraudage, le tournage et le fraisage dans tous les types d'aciers, la fonte, les métaux non ferreux et l'aluminium. Sans soufre, donc pas de vapeurs corrosives, biodégradable!

NR.	FORME	ML	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
11750400	Spray	400	25.20	20.36	18.90
15750002	Bouteille	250	32.60	26.60	24.70
15750005	Bidon	5 L	147.00	126.66	117.60

LUBRIFIANT BIO-FLUID

Approuvé par NSF pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique

Comme Bio-Cut mais avec l'homologation NSF.

NR.	FORME	ML	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
11600500	Spray	500	26.30	21.54	20.00



SPRAY D'ENTRETIEN DE L'ACIER INOXYDABLE

Pour le nettoyage, l'entretien et la protection des surfaces en acier inoxydable mates et polies à l'extérieur. Le film protecteur fait perler l'eau et empêche la saleté d'adhérer.

NR.	FORME	ML	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
11590400	Spray	400	26.20	21.00	19.50



COLLE EN SPRAY EXTRA FORT

Type spécial pour des collages forts et durables de surfaces rugueuses et irrégulières. La valve spéciale permet de régler en continu le débit de pulvérisation

NR.	TYPE	ML.	LPRIX	DTP incl.	DTP incl.
11801500	«Extra fort»	500	21.60	17.56	16.30

SPRAY RÉFRIGÉRANT

Pour la recherche de défauts dans l'électronique (surcharges thermiques) et pour le refroidissement de pièces de construction en métal pour des ajustements très serrés.

NR.	FORME	ML	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
11610400	Spray	400	25.20	21.00	19.50



SUPER DÉBLOQUEUR

WEICON Rost-Schock est exempt d'huile minérale, de graisse et de silicone. Rost-Schock est une «clé à molette chimique» qui permet de débloquer les pas de vis en l'espace de quelques secondes grâce à la rétraction à froid et à l'effet capillaire. L'aérosol peut être utilisé dans tous les domaines de l'industrie où des vissages doivent être desserrés.

NR.	FORME	ML	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
11151400	Spray	400	23.10	18.74	17.40

SPRAY CONTACT

Repousse l'humidité, empêche les courants de fuite et les pertes de tension. Dissout les couches d'oxyde et de sulfure et protège contre l'oxydation et la corrosion.

NR.	FORME	ML	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
11152400	Spray	400	16.80	13.57	12.60



NETTOYANTS ADHÉSIF WEICON KIT D'ENTRETIEN VÉLO WEICON CAMPING SET WEICON



NETTOYANTS ADHÉSIF

Pour le prétraitement des surfaces à coller. Nettoyant universel et primaire d'adhérence en un seul produit. Spécialement conçu pour le prétraitement des surfaces lisses comme l'acier inoxydable, le verre et les matières plastiques..

NR.	FORME	ML.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
13551400	Spray	400	29.50	24.77	23.00



SPRAY CUIVRE

Produit de protection, de séparation et de lubrification pour les pièces soumises à de fortes contraintes et à des températures élevées.

NR.	FORME	ML.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
27200400	Spray	400	28.70	23.80	22.10

KIT D'ENTRETIEN VÉLO

Qu'il s'agisse d'un voyage en forêt, d'un trajet en montagne sur une piste de gravier ou d'un trajet tout à fait normal en ville, un vélo doit faire face à de nombreuses épreuves lors de ses randonnées. C'est pourquoi nous avons développé le kit d'entretien pour vélos WEICON afin de le nettoyer et de l'entretenir correctement. Le kit se compose de produits spéciaux de haute qualité et offre tout ce dont on a besoin pour nettoyer, protéger et lubrifier le vélo. Qu'il s'agisse d'un vélo électrique, d'un VTT, d'un gravel bike, d'un vélo de course, d'un vélo de trekking, d'un vélo de ville, d'un vélo hollandais ou d'un vélo pliant, le kit est adapté à tous les types de vélos.

NR.	TYP	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
70890001	13-pieces	129.20	106.62	99.00
70890002	3-pieces	42.00	36.62	34.00



CAMPING SET

En caravane, en camping-car, en van ou en tente, le kit est un compagnon fiable pour chaque voyage et peut être rangé dans le sac à dos grâce au sac pratique en fibres naturelles, il se range partout.

NR.	TYP	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
72000001	8-pieces	135.50	113.09	105.00



GRAISSE SILICONE

Approuvé par NSF pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique

Lubrifiant spécial pour vannes, robinets et joints La graisse silicone WEICON est très adhérente, transparente et a une très bonne compatibilité avec les plastiques. Grâce à l'enregistrement NSF H1, elle convient comme lubrifiant pour les vannes, la robinetterie et les joints dans les domaines sensibles. Elle peut être utilisée dans l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons, le secteur sanitaire et du chauffage, l'industrie pharmaceutique et la technique d'étanchéité. La graisse est particulièrement bien tolérée par les matériaux, inodore et insipide et résiste à des températures allant de -50 °C à 200 °C.

NR.	FORME	POIDS	LPRIX	DTP excl.	DTP incl.
26350085	Tube	85 g	39.30	32.85	30.50
26350045	Boîte	450 g	138.60	112.01	104.00
26350100	Boîte	1000 g	292.00	225.10	209.00



GRAISSE HAUTE PERFORMANCE

PÂTE DE MONTAGE WEICON

PÂTE CUIVRE WEICON



GRAISSE HAUTE PERFORMANCE AL-F

Approuvé par NSF pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique

Graisse haute performance pour la lubrification des paliers à roulement et paliers lisses et pour tous les points de graissage, (classification selon DIN 51 502 : KLF 2K - 20).

NR.	FORME	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
26550035	Boîte	350 g	26.20	21.97	20.40
26550040	Cartouche	450 g	32.60	27.36	25.40
26550100	Boîte	1,0 kg	66.50	56.00	52.00
26550500	Seau	5,0 kg	305.00	256.33	238.00
26550925	Seau	25,0 kg	1'400.00	1'173.93	1'090.00

GRAISSE HAUTE PERFORMANCE AL-T

Graisse universelle haute température pour la lubrification à long terme. (Classification selon DIN 51 502 : KPL 2 R-20) Température d'utilisation de -25 °C à +190 °C.

NR.	FORME	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
26600040	Cartouche	450 g	22.00	18.52	17.20
26600100	Boîte	1,0 kg	48.90	40.93	38.00
26600500	Seau	5,0 kg	220.00	185.24	172.00
26600925	Seau	25,0 kg	1'021.00	856.22	795.00

PÂTE DE MONTAGE ANTI-SEIZE

Empêche efficacement la corrosion et le grincement des vis, boulons, douilles, systèmes de freinage. Plage de température -180 °C à 1200 °C.

NR.	FORME	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
26000012	Boîte de pinceaux	120 g	21.40	17.02	15.80
26000200	Pack de pressage	200 ml	50.00	39.63	36.80
26000045	Boîte	450 g	45.90	37.37	34.70
27000400	Spray	400 ml	32.00	25.74	23.90

ANTI-SEIZE «HIGH-TECH»

Approuvé par NSF pour l'industrie alimentaire, pharmaceutique

Plage de température -40 °C à 1400 °C, sans métal, particulièrement adapté aux raccords aciers inoxydables. Couleur blanche, avec certificat NSF

NR.	FORME	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
26100012	Boîte à pinceaux	120 g	32.10	26.06	24.20
26100045	Boîte	450 g	69.00	56.43	52.40
27050400	Spray	400 ml	48.10	39.10	36.30

PÂTE CUIVRE

Pour les assemblages vissés et les surfaces de glissement, protège contre la corrosion et la rouille d'ajustage, adhère. Plage de température -20 °C à 1100 °C.

NR.	FORME	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
26200012	Boîte de pinceaux	120 g	19.40	15.83	14.70
26200200	Pack de pressage	200 ml	50.40	40.71	37.80
26200045	Boîte	450 g	41.40	35.11	32.60
27200400	Spray	400 ml	28.70	23.80	22.10



COUVEAU À DÉGAINER WEICON PINCER À DÉNUDER WEICON DUO-CRIMP WEICON



COUVEAU À DÉGAINER WEICON

Dégainage sûr sans endommager le conducteur, profondeur de coupe réglable en continu, pour coupes rondes/longues.

NR.	CÂBLE	TYPE	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
50054328	Ø 4-28 mm	4-28 H	100 g	21.00	18.09	16.80

PINCER À DÉNUDER WEICON NO. 5

Pince automatique pour conducteurs flexibles et massifs. Butée de longueur de 5 à 12 mm. Pince coupante latérale jusqu'à Ø 2 mm. Avec blocage de la poignée!

NR.	LEITER	TYPE	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
51000005	0,2-6 mm ²	No. 5	105 g	42.00	36.19	33.60

PINCER À DÉNUDER WEICON NO. 5 PRO

La pince automatique sert à dénuder tous les conducteurs flexibles et massifs courants de 0,2 à 16 mm².

NR.	CÂBLE	TYPE	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
51005005	0,2-16 mm ²	No. 5 Pro	140 g	118.00	99.08	92.00

PINCER À DÉNUDER WEICON NO. 7 SOLAR

Outil spécial pour le dégainage et le dénudage de tous les câbles utilisés dans le domaine solaire. Pince coupante latérale intégrée facilement accessible jusqu'à 3 mm Ø.

NR.	CÂBLE	TYPE	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
51002007	1,5-6 mm ²	No. 7 Solar	218 g	104.00	87.24	81.00

MINI-SOLAR NO. 3

Pour le dénudage de tous les câbles solaires courants de 1,5 à 6,0 mm de diamètre extérieur. Pince coupante latérale intégrée et facilement accessible jusqu'à 4 mm².

NR.	CÂBLE	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
52002003	1,5-6 mm ²	58 g	83.00	69.68	64.70

DUO-CRIMP NO. 300

Dégainage et sertissage avec un seul outil. Un système de détection spécial s'adapte automatiquement à la section du conducteur. Pour le sertissage des embouts, deux plages de sertissage sont disponibles : 0,5-2,5 mm² et 4,0-6,0 mm².

NR.	CÂBLE	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
51000300	0,5-6 mm ²	116 g	79.00	66.24	61.50

CÂBLE ROND-STRIPPER NO. 13 CLASSIC



Dénudeur pour câbles ronds et câbles pour locaux humides. Le No. 13 permet un dégainage à ras, même dans les endroits difficiles d'accès, comme les boîtes de dérivation et de distribution. Il n'est pas nécessaire de régler la profondeur de coupe. La lame quadruple est adaptée à la zone de travail à partir de 8 mm Ø.

NR.	ØMM	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
52003013	8-13	44 g	32.30	27.14	25.20

MULTI-STRIPPER NO. 400 GREEN LINE

Outil de dénudage durable. Permet de réaliser des coupes rondes et longitudinales et de dénuder à ras dans les plafonds et les murs. Pour tous les conducteurs flexibles et massifs courants. Pince coupante latérale intégrée et facilement accessible jusqu'à 10 mm Ø (conducteurs massifs jusqu'à 8 mm Ø).

NR.	ØMM	MM ²	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
54000400	8-13	0,5-6	79 g	58.60	49.22	45.70



97%
aus nachwachsenden
Rohstoffen



MALETTE À OUTILS ORCA POCKETS B&W

Valise mobile avec poignée télescopique et 2 roulettes inline, coques de valise en HDPE haute performance, cadre robuste en aluminium avec protection des bords antichocs, 2 serrures basculantes verrouillables, serrure à combinaison, poignée B&W CONVENIENCE, cache-charnière et support de couvercle de sécurité, compartiment pour documents au format A4, coque de fond variable.

NR.	DIMENSIONS I	DIMENSIONS E	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
115.05/P-G	500 x 372 x 228 mm	533 x 440 x 280 mm	7.9 kg	585.00	473.88	440.00

MALETTE À OUTILS BASE POCKETS B&W

Mallette à outils en matériau ABS à haute résistance aux chocs, cadre robuste en aluminium avec protection des arêtes de choc, 2 serrures basculantes verrouillables, serrure à combinaison à code, 4 pieds au sol, une poignée ergonomique, plateau de fond variable grâce au système de séparateurs en aluminium, compartiment pour documents au format A4, couvercle à charnières et support de couvercle de sécurité.

NR.	DIMENSIONS I	DIMENSIONS E	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
120.02/P	463 x 355 x 171 mm	492 x 420 x 194 mm	5.0 kg	237.00	191.71	178.00

MALETTE À OUTILS GO POCKETS B&W

Mallette à outils en matériau ABS à haute résistance aux chocs, cadre robuste en aluminium avec protection des arêtes de choc, 2 serrures basculantes verrouillables, serrure à combinaison à code, 4 pieds au sol, une poignée ergonomique, plateau de fond variable grâce au système d'entretoise en aluminium, compartiment pour documents au format A4, couvercle à charnière et support de couvercle de sécurité, avec poignée télescopique.

NR.	DIMENSIONS I	DIMENSIONS E	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
120.04/P	480 x 375 x 200 mm	513 x 435 x 258 mm	6.5 kg	345.00	278.94	259.00

MALETTE À OUTILS JET 5000 B&W

Mallette résistante aux chocs en polypropylène, super stable, empilable, étanche à la poussière et à l'eau, stable en température de -30°C à +80°C, incassable, indestructible, support de couvercle, poignée ergonomique à deux composants, valve automatique de compensation de la pression d'air, marquage de propriété, sangle de transport, œillets pour cadenas.

NR.	DIMENSIONS I	DIMENSIONS E	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
117.17/P	416 x 287 x 160 mm	470 x 367 x 187 mm	4.7 kg	365.00	301.56	280.00

MALETTE À OUTILS JET 6000 B&W

Mallette résistante aux chocs en polypropylène, super stable, empilable, étanche à la poussière et à l'eau, stable à la température de -30°C à +80°C, incassable, indestructible, support de couvercle, poignée ergonomique à deux composants, valve automatique de compensation de la pression d'air, marquage de propriété, sangle de transport, œillets pour cadenas.

Nouveau avec ressort à gaz.

NR.	DIMENSIONS I	DIMENSIONS E	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
117.18/P-G	458 x 337 x 190 mm	512 x 418 x 216 mm	6.9 kg	513.00	414.65	385.00

MALETTE À OUTILS JUMBO 6700 B&W

Valise résistante aux chocs en polypropylène, super stable et empilable, étanche à la poussière et à l'eau, stable en température de -30°C à +80°C, incassable, indestructible, avec ressort à gaz, poignée ergonomique à deux composants, valve automatique de compensation de la pression d'air, marquage de propriété, sangle de transport, œillets pour cadenas, 2 roulettes, 1 poignée télescopique.

NR.	DIMENSIONS I	DIMENSIONS E	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
117.19/P-G	539 x 359 x 225 mm	602 x 426 x 261 mm	9.8 kg	612.00	494.35	459.00



115.05/P-G



120.02/P



120.04/P



117.17/P



117.18/P-G



117.19/P-G

COFFRES À OUTILS REMPLIE B&W MALETTES SPÉCIALE B&W VALISES À COQUE DURE B&W

B&W TOOL.CASES & BAGS

MS
METEC SYSTEME

MALLETE À OUTILS JUMBO 6600 B&W

Valise résistante aux chocs en polypropylène, super stable et empilable, étanche à la poussière et à l'eau, stable en température de -30 °C à +80 °C, incassable, indestructible, avec ressort à gaz, poignée ergonomique à deux composants, valve automatique de compensation de la pression d'air, marquage de propriété, sangle de transport, œillets pour cadenas, 2 roulettes, 1 poignée télescopique.

NR.	DIMENSIONS I	DIMENSIONS E	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
117.20/P-G	500 x 285 x 185 mm	550 x 350 x 225 mm	7.28 kg	525.00	403.88	375.00



117.20/P-G

SAC DE SERVICE B&W

L'ordinateur portable, les câbles et les outils peuvent être rangés en toute sécurité. Matériau : polyester très résistant, poche avant rabattable à 90°, fermetures éclair de haute qualité, fond protégé contre les éclaboussures d'eau, grande poche latérale avec fermeture velcro, bandoulière réglable avec fermeture rapide et support pour l'épaule, double poignée de transport fixable, porte-adresse de haute qualité, bande supplémentaire pour la fixation au transport.

NR.	DIMENSIONS I	DIMENSIONS E	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
116.01	440 x 320 x 180 mm	450 x 340 x 200 mm	2.5 kg	127.00	102.32	95.00



116.01

TOOL.CASE MOVE B&W

Le sac à dos move Techniker est le compagnon idéal pour tous ceux qui souhaitent que leur ordinateur portable et leurs principaux outils soient rangés en toute sécurité tout en restant facilement accessibles. Outre le transport sûr, les mains sont libres grâce au système de portage rembourré du sac à dos. Un accès rapide à l'équipement est garanti par la poche avant qui s'ouvre à 90 degrés.

NR.	DIMENSIONS I	DIMENSIONS E	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
116.02	400 x 290 x 180 mm	430 x 320 x 200 mm	2.3 kg	117.00	94.75	88.00



116.02

FOLDON.CASE B&W

Avec le foldon.case compact de B&W, les vélos pliants de la forme et des dimensions d'un vélo Brompton original restent toujours bien en place et à l'abri des secousses pendant le transport - et ce, même ou surtout lors de l'enregistrement turbulent des bagages.

NR.	DIMENSIONS I	DIMENSIONS E	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
96006/N	610 x 625 x 240 mm	640 x 700 x 330 mm	7.2 kg	368.00	317.72	295.00



96006/N

BIKE.CASE 2.0 B&W

Le grand bike.case 2.0 est le successeur du bike.case et offre suffisamment de place pour les vélos de course, les vélos de triathlon et les VTT avec une taille de roue jusqu'à 29 pouces. Que ce soit lors de voyages en avion, de compétitions ou de randonnées, la pratique bike.case 2.0 est prête à l'emploi partout et offre toujours une protection optimale et fiable pour le vélo - particulièrement indispensable dans le sport professionnel.

NR.	DIMENSIONS I	DIMENSIONS E	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
96600	1300 x 815 x 320 mm	1345 x 880 x 350 mm	16.0 kg	895.00	770.06	715.00




96600


ETAPIS POUR POSTE DE TRAVAIL INDIVIDUEL METEC SYSTEME

Tapis de travail ergonomiques: Les tapis « Diamant » ont été testés par l'institut fédéral pour la sécurité et la santé au travail et ont été évalués comme soulageant de manière optimale la pression sur le corps. Convient pour le passage de chariots à roulettes. Convient pour l'industrie, postes de soudure, laboratoires, zones humides/lubrifiées, planchers en bois, bateaux/navires, mines les comptoirs, aéroports, hôpitaux, stations-service, zones à risque d'incendie.


NR.	LARGEUR	LONGUEUR	HAUTEUR	POIDS	DTP incl.	DTP excl.
12910	700 mm	800 mm	12 mm	4.5 kg	43.08	40.00



12910



12911



12912



12913



10...

*Livraison non montée



20...

*Livraison non montée



30...

*Livraison non montée

TAPIS DE TRAVAIL - EXTRÉMITÉ METEC SYSTEME

Tapis de travail ergonomiques: Les tapis « Diamant » ont été testés par l'institut fédéral pour la sécurité et la santé au travail et ont été évalués comme soulageant de manière optimale la pression sur le corps. Convient pour le passage de chariots à roulettes. Convient pour l'industrie, postes de soudure, laboratoires, zones humides/lubrifiées, planchers en bois, bateaux/navires, mines les comptoirs, aéroports, hôpitaux, stations-service, zones à risque d'incendie.

NR.	LARGEUR	LONGUEUR	HAUTEUR	POIDS	LPRIX incl.	LPRIX excl.
12911	700 mm	800 mm	12 mm	4,5 kg	79.70	74.00

TAPIS DE TRAVAIL - CENTRAL METEC SYSTEME

Tapis de travail ergonomiques: Les tapis « Diamant » ont été testés par l'institut fédéral pour la sécurité et la santé au travail et ont été évalués comme soulageant de manière optimale la pression sur le corps. Convient pour le passage de chariots à roulettes. Convient pour l'industrie, postes de soudure, laboratoires, zones humides/lubrifiées, planchers en bois, bateaux/navires, mines les comptoirs, aéroports, hôpitaux, stations-service, zones à risque d'incendie.

NR.	LARGEUR	LONGUEUR	HAUTEUR	POIDS	LPRIX incl.	LPRIX excl.
12912	700 mm	800 mm	12 mm	4,5 kg	79.70	74.00

KIT DE TAPIS DE TRAVAIL METEC SYSTEME

Assemblage par denture en puzzle, composé de 2 embouts et d'une pièce centrale.

NR.	LARGEUR	LONGUEUR	HAUTEUR	POIDS	LPRIX incl.	LPRIX excl.
12913	700 mm	2400 mm	12 mm	13,5 kg	236.94	220.00

ÉTABLI STANDARD METEC SYSTEME

Modèle stable avec plan de travail en hêtre de 50 mm d'épaisseur. **RAL 5012 Bleu clair.**

NR.	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	LPRIX incl.	LPRIX excl.
10150	1500 mm	750 mm	850 mm	57 kg	500.81	465.00
10200	2000 mm	750 mm	850 mm	72 kg	586.97	545.00

ÉTABLI AVEC BLOC-TIROIRS METEC SYSTEME

Plan de travail de 50 mm d'épaisseur en bois de hêtre. Les éléments bas peuvent être montés au choix à droite ou à gauche. tiroirs en tôle d'acier, montés sur roulettes, extension de 90%. Capacité de charge par tiroir env. 60 kg, avec poignée continue en plastique avec possibilité d'étiquetage. Tiroirs divisibles individuellement, dimensions intérieures L 455 x P 610 mm. Verrouillage par serrure à cylindre et verrouillage central. **RAL 5012 Bleu clair, RAL 7035 Gris clair.**

NR.	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	NOMBRE DE TIROIRS	LPRIX incl.	LPRIX excl.
20150	1500 mm	750 mm	850 mm	98,5 kg	1x 100, 2x 150 mm	1'313.94	1'220.00
20200	2000 mm	750 mm	850 mm	113,5 kg	1x 100, 2x 150 mm	1'394.72	1'295.00

ÉTABLI AVEC BLOC-TIROIRS METEC SYSTEME

Plan de travail de 50 mm d'épaisseur en bois de hêtre. Les éléments bas peuvent être montés au choix à droite ou à gauche. Tiroirs en tôle d'acier, montés sur roulettes, extension de 90%. Capacité de charge par tiroir env. 60 kg, avec poignée continue en plastique avec possibilité d'étiquetage. Tiroirs divisibles individuellement, dimensions intérieures L 455 x P 610 mm. Verrouillage par serrure à cylindre et verrouillage central. **RAL 5012 Bleu clair, RAL 7035 Gris clair.**

NR.	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	NOMBRE DE TIROIRS	LPRIX incl.	LPRIX excl.
30150	1500 mm	750 mm	850 mm	101 kg	4x 100 mm	1'453.95	1'350.00
30200	2000 mm	750 mm	850 mm	116 kg	4x 100 mm	1'523.96	1'415.00

ÉTABLIS METEC SYSTEME

ARMOIRES CHIMIQUE METEC SYSTEME

PAROIS PERFORÉES METEC SYSTEME

ÉTABLI AVEC BLOC-TIROIRS METEC SYSTEME

Plan de travail de 50 mm d'épaisseur en bois de hêtre. Les éléments bas peuvent être montés au choix à droite ou à gauche. Tiroirs en tôle d'acier, montés sur roulettes, extension de 90%. Capacité de charge par tiroir env. 60 kg, avec poignée continue en plastique avec possibilité d'étiquetage. Tiroirs divisibles individuellement, dimensions intérieures L 455 x P 610 mm. Verrouillage par serrure à cylindre et verrouillage central. **RAL 5012 Bleu clair, RAL 7035 Gris clair.**

NR.	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	NOMBRE DE TIROIRS	L.PRIX incl.	L.PRIX excl.
40150	1500 mm	750 mm	850 mm	128 kg	1x 50, 3x 100, 1x 150, 1x 200 mm	1'782.44	1'655.00
40200	2000 mm	750 mm	850 mm	143 kg	1x 50, 3x 100, 1x 150, 1x 200 mm	1'879.37	1'745.00

CHARIOT À PLATEAUX AVEC 4 TIROIRS ET PORTE METEC SYSTEME


4 tiroirs, hauteur des tiroirs 4x 90 mm. Une tablette de rangement. Plan de travail en hêtre massif, L 1200 x P 600 x H 27 mm Dimensions intérieures des tiroirs : L 433 x P 538 mm. **RAL 5012 Bleu clair, RAL 7035 Gris clair.**

NR.	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	L.PRIX incl.	L.PRIX excl.
42742	1300 mm	600 mm	827 mm	95 kg	1'206.24	1'120.00

PLAQUES PERFORÉES AVEC TROUS CARRÉS METEC SYSTEME

Modèles stables avec renforts soudés, pliés de tous côtés, avec poinçonnage carré symétrique, carrés de trous 10 x 10 mm, distance de centre de trou à centre de trou 38 mm verticalement et horizontalement. Longueur Choix de crochets, d'agrafes et de divers supports. Il suffit de scanner le code QR et de télécharger le L.PRIX METEC SYSTEME. Couleur standard **RAL 5010 Bleu clair.**


NR.	LONGUEUR	HAUTEUR	POIDS	L.PRIX incl.	L.PRIX excl.
23526	493 mm	456 mm	2.4 kg	67.85	63.00
23527	987 mm	456 mm	4.1 kg	85.08	79.00
23528	1177 mm	456 mm	5.0 kg	99.08	92.00
23529	1482 mm	456 mm	6.0 kg	102.32	95.00
23530	1975 mm	456 mm	8.7 kg	145.40	135.00
Accessoires					
82867	Assortiment de crochets petit 18-pces.			106.62	99.00
82868	Assortiment de crochets grand 28-pces.			156.17	145.00




82867



82868



235...



Œillets de fixation murale

ARMOIRE POUR PRODUITS CHIMIQUES METEC SYSTEME

Fermeture de sécurité, 2 verrous, serrure à cylindre avec 2 clés. Aération par des trous sur tous les côtés de l'armoire. Avec 4 bacs de rétention, réglables en hauteur par paliers de 28 mm. Capacité de charge des bacs : 40 kg. Volume des bacs : 1x 33 & 3x 21 litres. **RAL 7035 Gris clair.**

NR.	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	L.PRIX incl.	L.PRIX excl.
40729	920 mm	580 mm	1920 mm	85 kg	958.53	890.00



40729





40956 / 40750

ARMOIRE À PORTES BATTANTES METEC SYSTEME

Armoire universelle, idéale pour le bureau et les archives. 4 étagères réglables. Fermeture par serrure à cylindre rotatif avec verrouillage de sécurité. Portes battantes avec charnières intérieures, revêtement époxy avec surface structurée. **RAL 7035 Gris clair.**

NR.	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	LPRIX incl.	LPRIX excl.
40956	920 mm	420 mm	1950 mm	60 kg	560.04	520.00
40750	950 mm	500 mm	1950 mm	68 kg	683.90	635.00




40906

ARMOIRE VESTIAIRE, 3 PORTES METEC SYSTEME

3 portes, fermeture individuelle. Serrure à cylindre. Par compartiment, une tablette et une tringle à vêtements avec 2 crochets. Avec socle et portes renforcées. Fentes d'aération en haut et en bas. **RAL 5012 Bleu clair, RAL 7035 Gris clair.**

NR.	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	LPRIX incl.	LPRIX excl.
40906	890 mm	500 mm	1775 mm	55 kg	570.81	530.00



40826

ARMOIRE À PORTES BATTANTES AVEC BACS À BEC METEC SYSTEME

Fermeture à clé. 14 tablettes galvanisées réglables, hauteur réglable par pas de 30 mm. Capacité de charge de 50 kg par tablette, pour une charge uniformément répartie. 24 bacs à bec taille 3, bleus. 54 bacs à bec taille 2L, rouges. Mètre pliant: B 690 x T 248 mm.

NR.	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	LPRIX incl.	LPRIX excl.
40826	710 mm	300 mm	1950 mm	83 kg	770.06	715.00



85250

MAGASIN POUR PETITES PIÈCES FIXE METEC SYSTEME

Bacs à bec avec encoche pour languette d'étiquetage. 63 bacs à bec taille 2, rouges, dimensions: L 116 x P 161 x H 75 mm. 30 bacs à bec taille 3, bleu, B 170 x T 240 x H 126 mm.

NR.	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	LPRIX incl.	LPRIX excl.
85250	1650 mm	350 mm	1114 mm	30 kg	506.19	470.00



19760

CHARIOT AVEC PLAQUES PERFORÉES METEC SYSTEME

Utilisable des deux côtés. Poignée ergonomique. 2 roulettes pivotantes avec blocage double. 2 roulettes fixes, Ø 125 mm. Livré sans outils ni support.

NR.	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	POIDS	LPRIX incl.	LPRIX excl.
19760	1065 mm	730 mm	1710 mm	46 kg	931.61	865.00



21044

CHARIOT DE MONTAGE METEC SYSTEME

Très stable, pour une utilisation polyvalente. Avec poignée pour pousser. Roues à bandage plein, roulement à rouleaux 40 mm. 2 roulettes pivotantes avec blocage double et 2 roues fixes. Avec fonds de bacs étanches aux liquides. Capacité de charge par bac 50 kg. Avec 3 étagères. **RAL 5012 Bleu clair.**

NR.	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LPRIX incl.	LPRIX excl.
21044	1000 mm	500 mm	915 mm	414.65	385.00



24771

ARMOIRE À TIROIRS METEC SYSTEME

Exécution entièrement en acier, revêtement par poudre. Fermeture centrale par serrure à cylindre avec 2 clés. Sortie totale des tiroirs sur roulements à billes. Sécurité contre l'ouverture involontaire. Charge par tiroir: env. 40 kg. **RAL 5012 Bleu clair, RAL 7035 Gris clair.**

NR.	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	LPRIX incl.	LPRIX excl.
24771	710 mm	550 mm	900 mm	1'017.77	945.00

PIEDS À COULISSE VOGEL GERMANY MICROMÈTRE VOGEL GERMANY COMPAS VOGEL GERMANY

PIED À COULISSE NUMÉRIQUE VOGEL GERMANY

Modèle haut de gamme pour le professionnel d'atelier, avec couvercle de boîtier métallique et boutons-poussoirs métalliques, avec sortie de données (mini-USB), avec poucette amovible.

NR.	PLAGE DE MESURE	LECTURE MM / INCH	LPRIX incl.	LPRIX excl.
VG202040-3	150 mm / 6 inch	0.01 / 0.0005	86.16	80.00
VG202041-3	200 mm / 8 inch	0.01 / 0.0005	127.09	118.00
VG202042-3	300 mm / 12 inch	0.01 / 0.0005	204.63	190.00
VG202011-3	150 mm / 6 inch	0.01 / 0.0005	60.31	56.00

Variante VG202011-3 avec grand écran LCD, exécution simple en atelier.



PIED À COULISSE DE POCHE VOGEL GERMANY

Qualité simple, par ex. pour l'artisanat et la formation, modèle trempé protégé contre la rouille, lecture en cm/pouces, échelle gravée, pièces de lecture chromées mates, becs de mesure finement polis et rodés, mesure Largeurn plate.

NR.	TYP	PLAGE DE MESURE	LECTURE MM	LPRIX incl.	LPRIX excl.
VG201020-2	Pince de moment	150 mm / 6 inch	0.05	37.70	35.00
VG201030-2	Vis de blocage	150 mm / 6 inch	0.05	37.70	35.00



MICROMÈTRE VOGEL GERMANY

Tambour et douille de scalpel chromés mat, étrier laqué gris martelé, avec coque isolante pour la chaleur de la main, surfaces de mesure en métal dur, rodées à faces planes et parallèles, levier de serrage pour un blocage rapide et sûr. Force de mesure constante grâce au cliquet.

NR.	PLAGE DE MESURE	LECTURE MM	LPRIX incl.	LPRIX excl.
VG231351	0 - 25 mm	0.01	51.59	47.90
VG231352	25 - 50 mm	0.01	56.54	52.50
VG231353	50 - 75 mm	0.01	70.01	65.00
VG231354	75 - 100 mm	0.01	79.70	74.00



COMPARATEUR VOGEL GERMANY

Boîtier métallique, chromé mat, repères de tolérance réglables, tige de mesure et tige de serrage inoxydables et trempées, échelle graduée pivotant sur la bague extérieure, pour une mise à zéro facile.

NR.	PLAGE DE MESURE	LECTURE MM	LPRIX incl.	LPRIX excl.
VG241101	0 - 10 mm	0.01	62.47	58.00



SUPPORT MAGNÉTIQUE UNIVERSEL VOGEL GERMANY

Tringle chromée brillante, avec réglage fin, pied magnétique laqué, pied magnétique puissant avec interrupteur marche/arrêt en plastique, trou de réception du comparateur \varnothing 4 mm et \varnothing 8 mm.

NR.	HAUTEUR TOTALE	PIED MAGNÉTIQUE DIMENSIONS	FORCE D'ADHÉRENCE	LPRIX incl.	LPRIX excl.
VG252001	0 - 235 mm	65 x 50 x 55 mm	600 N	36.08	33.50



COMPAS À PLUME VOGEL GERMANY

Acier, finition polie, branches carrées, avec pointes trempées, écrou à serrage rapide pour mouvement rapide, avec réglage fin.

NR.	DIAMÈTRE MAX.	LPRIX incl.	LPRIX excl.
VG302422	150 mm	12.06	11.20
VG302423	175 mm	12.17	11.30





COMPAS VOGEL GERMANY

Acier, finition polie, branches carrées, avec pointes trempées, avec charnière à river.

NR.	DIAMÈTRE MAX.	ARC DE RÉGLAGE	LPRIX incl.	LPRIX excl.
VG302402	150 mm	non	10.77	10.00
VG302404	200 mm	non	12.71	11.80
VG302412	150 mm	oui	12.17	11.30
VG302414	200 mm	oui	14.97	13.90

INDICATEUR VOGEL GERMANY

En aluminium dur, surface trempée HRC63, surface anodisée noire résistante aux rayures, échelle clairement lisible et gravée au laser, 0 - 180 degrés.

NR.	LONGUEUR DU RAIL	ARC-Ø	LPRIX incl.	LPRIX excl.
VG322511-2	120 mm	80 mm	28.86	26.80
VG322512-2	150 mm	120 mm	31.66	29.40
VG322513-2	200 mm	150 mm	39.10	36.30
VG322514-2	300 mm	200 mm	54.39	50.50



JAUGE DE MARQUAGE VOGEL GERMANY

En aluminium dur, surface trempée HRC63, surface anodisée noire résistante aux rayures. Bloc de butée en acier, échelle clairement lisible, gravée au laser, avec vernier de 0,05 mm.

NR.	PLAGE DE MESURE	LECTURE MM	LPRIX incl.	LPRIX excl.
VG336230	200 mm	0.05	40.93	38.00
VG336231	250 mm	0.05	44.16	41.00
VG336233	300 mm	0.05	45.23	42.00



EQUERRE D'ATELIER DE PRÉCISION VOGEL GERMANY

En acier normal, GG II, exécution finement polie plate ou avec butée.

NR.	PLAGE DE MESURE	BUTÉE	LPRIX incl.	LPRIX excl.
VG310062	100 x 70 mm	non	18.42	17.10
VG310063	150 x 100 mm	non	23.05	21.40
VG310162	100 x 70 mm	oui	28.00	26.00
VG310163	150 x 100 mm	oui	34.46	32.00



EQUERRE UNIVERSELLE VOGEL GERMANY

Lame en aluminium anodisé noir, lecture anti-éblouissante, manche en aluminium anodisé avec rainures profilées, avec coupe d'onglet à 45°, image de la graduation au recto et au verso, graduation gravée au laser, échelle clairement lisible.

NR.	PLAGE DE MESURE	LONGUEUR DE LA POIGNÉE	LPRIX incl.	LPRIX excl.
VG504033-2	250 mm	145 mm	19.39	18.00
VG504034-2	300 mm	145 mm	20.79	19.30



EQUERRE DE CENTRAGE VOGEL GERMANY

En aluminium dur, surface trempée HRC63, surface anodisée noire résistante aux rayures, échelle clairement lisible gravée au laser, avec graduation en mm.

NR.	PLAGE DE MESURE	POUR LES ARBRES Ø	LPRIX incl.	LPRIX excl.
VG312541	100 x 70 mm	90 mm	50.62	47.00
VG312542	150 x 130 mm	190 mm	63.54	59.00
VG312543	200 x 150 mm	220 mm	77.54	72.00



EQUERRES DE CENTRAGE LOUPE LUMINEUSE VOGEL GERMANY MÈTRE ENROULEUR VOGEL GERMANY

JEUX DE JAUGES D'ÉPAISSEUR VOGEL GERMANY

Lames de jauge en acier à ressort trempé, forme de lame conique, 100 mm de long, lame de couverture nickelée, avec vis de blocage, indications de mesure en mm et en pouces sur chaque lame de jauge.

NR.	PLAGE DE MESURE	NOMBRE DE FEUILLES	LPRIX incl.	LPRIX excl.
VG411005	0.05 - 1.00 mm / .002-.040 inch	13	3.98	3.70
VG411007	0.05 - 1.00 mm / .002-.040 inch	20	6.14	5.70



KIT D'OUTILS DE MESURE VOGEL GERMANY

Kit comprenant : Pied à coulisse trempé, 150 x 0.05 mm, micromètre 0 - 25 mm, équerre à cheveux 100 x 70 mm, règle en acier inoxydable 150 x 18 x 0.5 mm.

NR.	NOMBRE D'OUTILS	LPRIX incl.	LPRIX excl.
VG239911	4	106.62	99.00



NIVEAU À BULLE ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE VOGEL GERMANY

Calcul automatique et immédiat d'onglets simples et doubles sans autre accessoire. Finition de haute qualité. Le logement usiné à partir d'robuste, en aluminium anodisé, revêtement par poudrage jaune. Large affichage LCD, hauteur des chiffres 12 mm, lecture dans toutes les positions, avec rétro-éclairage. Mesure et report rapides grâce à la fonction mémoire pour les valeurs d'angles les plus fréquentes. Avec interrupteur On/Off, HOLD fonction, résistant aux chocs jusqu'à 1 m de tomber. Avec l'auto-étalonnage et précise mitre angle-fonction Avec 1 fiole horizontale et 1 fiole verticale.

NR.	PLAGE ANGULAIRE	DIMENSIONS	LPRIX incl.	LPRIX excl.
VG711020	0 - 225°	440 x 60 x 25	220.57	204.80



LOUPE ÉCLAIRANTE À LED VOGEL GERMANY

Grossissement 3x, 5x et 7x, avec LED extra-lumineuse sous les lentilles dans un boîtier plastique robuste, 2x piles 3 V (type CR2032) incluses.

NR.	AGRANDISSEMENT	CHAMP DE VISION	LPRIX incl.	LPRIX excl.
VG601230	3-fois / 5-fois / 7-fois	50 x 50 / 25 x 20 / 25 x 20	18.20	16.90



MÈTRE ENROULEUR AVEC TÉLÉMÈTRE LASER VOGEL GERMANY

Ruban gradué noir, extrêmement résistant aux rayures et aux plis, crochet coulissant, pour mesures intérieures et extérieures, retour automatique du ruban et arrêt du ruban, chiffres blancs/rouges, graduation blanche, graduation bilatérale en mm/cm.

NR.	LONGUEUR	PARAMÈTRES DU LASER	LPRIX incl.	LPRIX excl.
VG140108	5 Meter / 16ft	620 - 660 nm	65.59	60.90



MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE VOGEL GERMANY

Protégé contre les projections d'eau, grand écran LCD avec lecture claire, mesure du courant continu et alternatif jusqu'à 4 A, test des diodes, fonction de test des transistors, test de continuité, avec signal acoustique, 2x cordons de mesure inclus, 2x piles 1,5 V (type AAA) incluses.

NR.	PLAGE DE MESURE	RÉSISTANCE	PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS	LPRIX incl.	LPRIX excl.
VG640382	0 - 400 V - AC / DC	2 MΩ	CAT III / 300 V	115.24	107.00



TESTEUR DE VOITURE, TESTEUR DE TENSION VOGEL GERMANY

Affichage optique par rangée de LED, 12 V / 24 V / 48 V, l'alimentation en tension est assurée par l'objet à mesurer, classe de protection III, IEC/EN 61010-1.

NR.	PLAGE DE MESURE	LPRIX incl.	LPRIX excl.
VG640366	3 - 48 V - DC	38.45	35.70

HYGROMÈTRE DIGITAL ÉLECTRONIQUE THERMOMÈTRE VOGEL GERMANY RÉFRACTOMÈTRE VOGEL GERMANY



VG641006



VG641009



VG140132

VG640303



VG640314



VG214460



VG653211

HYGROMÈTRE DIGITAL ÉLECTRONIQUE VOGEL GERMANY

Pour les mesures d'humidité du bois, du papier, les matériaux de construction, etc. avec 4 broches de contact, matériau robuste boîtier en polyamide, grand écran LCD avec lecture claire, Bouton Marche / Arrêt, les données bouton tiennent, autom. hors tension, indicateur de batterie, fixer la limite supérieure du taux d'humidité. Capacité de l'appareil : 5 % - 40 %, tolérance d'erreur maximale $\pm 1,0$ % Rh+0,5.

NR.	TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	LPRIX incl.	LPRIX excl.
VG641006	-10 °C ~ 60 °C	0 °C ~ 40 °C	55.47	51.50

HYGROMÈTRE DIGITAL ÉLECTRONIQUE VOGEL GERMANY

Pour mesurer l'humidité, par exemple en maçonnerie, en béton, en bois, etc. boîtier robuste en plastique ABS, grand écran LCD, 3 chiffres, avec lecture claire, Bouton Marche / Arrêt, les données bouton tiennent, touche MIN/MAX, mesure en chiffres, Profondeur de pénétration de mesure d'environ 20 - 40 mm, Affichage de l'état de la batterie, rétroéclairage commutable, température de stockage de 0 °C ~ 50 °C, rel. humidité < 80 % RH

NR.	TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	LPRIX incl.	LPRIX excl.
VG641009	-0 °C ~ 50 °C	< 80 % RH	243.10	225.80

TÉLÉMÈTRE LASER VOGEL GERMANY

L'appareil mesure les distances et calcule la surface et le volume, les distances peuvent être additionnées ou soustraites, la hauteur peut être déterminée grâce à la méthode de mesure indirecte, calcul d'angles, de surfaces triangulaires, de surfaces trapézoïdales, etc. Détermination d'une distance avec deux mesures auxiliaires, détermination d'une distance avec trois mesures auxiliaires, capteur d'angle 0° - 150.

NR.	PLAGE DE MESURE	RELEVÉ	LPRIX incl.	LPRIX excl.
VG140132	0.05 - 100 M	0,001 mm sur 1 m	149.81	139.10

THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE VOGEL GERMANY

Grand écran LCD, 3 ½ chiffres, avec lecture claire, fonction de maintien des données, mesure en °C et °F, 1 entrée pour sonde thermique de type K, mesure de la température et mesure différentielle, temps de réponse 2,5/s, humidité relative < 80 % RH, 1x pile 9 V (type 6LR61) incluse.

NR.	CAPACITÉ DE L'APPAREIL	LECTURE À -50°C ~ 200°C	LPRIX incl.	LPRIX excl.
VG640303	-50 ~ +1.300 °C	1.0°	59.45	55.20

THERMOMÈTRE LASER INFRAROUGE VOGEL GERMANY

Affichage LCD à 3 chiffres, avec rétroéclairage activable, affichage de la température en °C / °F, point laser activable, arrêt automatique après env. 20 s, temps de réponse < 0,5 s, classe de protection laser II.

NR.	CAPACITÉ DE L'APPAREIL	LECTURE À -50°C ~ 200°C	LPRIX incl.	LPRIX excl.
VG640314	-30 ~ +550 °C	0,1 °C	76.04	70.60

APPAREIL DE MESURE DE LA PRESSIION DES PNEUS VOGEL GERMANY

Unités de mesure en PSI, Bar, Kgf/cm², Kpa, commutables, lecture 0,1 PSI ; 0,01 Bar, 1x pile 3 V (type CR2032) incluse.

NR.	PSI	BAR	KPA	LPRIX incl.	LPRIX excl.
VG214460	0 - 100	0 - 7	0 - 700	22.62	21.00

RÉFRACTOMÈTRE VOGEL GERMANY

Universel avec Adblue, concentration d'Adblue, liquide de refroidissement, antigel, détergent et niveau d'acidité de la batterie.

NR.	LPRIX incl.	LPRIX excl.
VG653211	68.93	64.00

CISAILLES À TÔLE WISS CHIFFONS DE NETTOYAGE ELIX PINCES DE QUALITÉ CHANNELLOCK

CISAILLES À TÔLE DE QUALITÉ WISS

Mâchoires de coupe antidérapantes et dentées, en acier au molybdène extra fort et résistant à l'usure. Construites pour les fortes sollicitations lors de la découpe de tôles ou de courbes étroites. Les poignées en acier à haute résistance ont une tolérance de résistance qui dépasse largement la force pouvant être exercée par une seule main.

NR.	LONGUEUR	VERSION	COULEUR	CAPACITÉ DE COUPE	DTP incl.	DTP excl.
M1R	250 mm	à gauche	rouge	1.2 MM	32.31	30.00
M2R	250 mm	à droite	vert	1.2 MM	32.31	30.00
M3R	250 mm	droit	jaune	1.2 MM	32.31	30.00
M6R	233 mm	à gauche	rouge	1.2 MM	46.31	43.00
M7R	233 mm	à droite	vert	1.2 MM	46.31	43.00

LINGETTES NETTOYANTES POUR LES MAINS ELIX

A utiliser dans tous les cas : PARTOUT! A TOUT MOMENT!

- sans eau - sans savon - sans résidus. Nettoie les mains, les outils, les pièces et les appareils. Élimine : *colle *lubrifiants *bitume *huile *poussière de carbone *peintures *encre *goudron *saletés *cire *graisses sales* et bien plus encore.

NR.	NOMBRE DE LINGETTES	DTP incl.	DTP excl.
491.090.000	90 pcs.	33.60	31.20

LINGETTES NETTOYANTES POUR LES MAINS REFILLER ELIX

Nous préservons l'environnement!

Avec le sac de recharg fermé soudée d'Elix pour un stockage de longue durée. S'adapte à tous les seaux de nettoyage usuels. Utilisable dans de nombreux domaines. Dans emballage fermé.

NR.	NOMBRE DE LINGETTES	DTP incl.	DTP excl.
491.090.123	90 pcs.	32.31	30.00

PINCES COUPANTES DE CÔTÉ CHANNELLOCK

Unique en son genre! Tête de pince coudée et arrondie sur 2 axes, donne un grand espace libre pour la main.

NR.	LONGUEUR	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
447	200 mm	300 g	78.35	59.30	55.05
449	240 mm	400 g	83.80	64.15	59.55

PINCES MULTIPRISES CHANNELLOCK

Les mâchoires donnent une grande force de serrage, actionnement possible sans comprimer les branches.

NR.	LONGUEUR	OUVERTURE DE BOUCHE	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
GL-6	165 mm	27 mm	100 g	31.20	25.00	23.20
GL-10	240 mm	32 mm	350 g	35.00	28.50	26.45
GL-12	300 mm	57 mm	710 g	40.30	32.70	30.35

PINCES POUR FILTRES À HUILE CHANNELLOCK

Cette pince permet de desserrer facilement les filtres à huile très grippés, ce qui facilite grandement le travail. Convient pour les voitures, les véhicules utilitaires légers.

NR.	LONGUEUR	OUVERTURE DE BOUCHE	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
209	225 mm	44 - 76 mm	231 g	53.65	45.25	42.00
212	300 mm	63 - 95 mm	503 g	76.15	63.90	59.35
215	375 mm	63 - 114 mm	943 g	87.15	73.50	68.25



491.090.000



491.090.123



ensemble pour
l'environnement



44...



GL-...



2...

FER À SOUDER WELLER

W-WLIR...



Soudez de manière experte et souveraine avec le fer à souder avec éclairage annulaire LED de Weller. Avec son éclairage à 360 degrés, sa poignée ergonomique, ses pannes faciles à changer et son support de sécurité intégré, c'est le fer à souder de qualité parfait et polyvalent pour tous vos travaux de soudage. Précision maximale et positionnement contrôlé. Applications multiples, remplacement facile des pannes de fer à souder.

NR.	WATT	VOLT	TEMPÉRATURE	PANNES À SOUDER	POIDS	LPRIX incl.	LPRIX excl.
W-WLIR3023C	30	230	400°C	0.8 MM	273 G	47.39	44.00
W-WLIR6023C	60	230	425°C	6.4 MM	330 G	54.93	51.00
W-WLIR8023C	80	230	485°C	10.0 MM	345 G	63.54	59.00

KIT DE MARQUAGE WELLER



W-WLIWBK2523C

Pointes à marquer et 6 pointes à marquer inspire votre créativité avec tous les accessoires nécessaires pour vous initier à la peinture au fer à marquer.

NR.	WATT	VOLT	TEMPÉRATURE	POIDS	LPRIX incl.	LPRIX excl.
W-WLIWBK2523C	25	230	430°C	380 G	48.47	45.00

STATION DE SOUDAGE À TEMPÉRATURE CONTRÔLÉE WELLER



W-WLSK3023C

Soudez habilement avec la station de soudage de précision Weller à puissance variable de 5 à 30 watts. Avec sa poignée ergonomique, son support et son nettoyeur de pannes intégrés et son support de sécurité intégré, c'est la station de soudage de qualité parfaite et polyvalente pour tous vos travaux de soudage. Eclairage annulaire LED pour un éclairage parf.

NR.	WATT	VOLT	POIDS	LPRIX incl.	LPRIX excl.
W-WLSK3023C	5 - 30	230	790 G	123.86	115.00

PISTOLET À SOUDER WELLER



W-WL69400K23C

Le pistolet à souder est livré avec un assortiment de pannes originales de haute qualité de Weller, parfaitement adaptées aux applications de soudage, de coupe et de lissage. Le pistolet à souder offre deux niveaux de puissance pour vos travaux de soudage. La lampe LED focalisée et claire assure une meilleure visibilité dans les environnements faiblement éclairés. Temps de chauffe 6 secondes.

NR.	WATT	VOLT	POIDS	LPRIX incl.	LPRIX excl.
W-WL69400K23C	100 - 140	230	1670 G	113.09	105.00

FER À SOUDER À PILE WELLER

W-BP650CEU



Prêt à l'emploi en seulement 30 secondes. Fer à souder, panne 0,4 mm, piles incluses, soudures sans plomb et clé pour le changement de la panne.

NR.	WATT	TEMPÉRATURE	POIDS	LPRIX incl.	LPRIX excl.
W-BP650CEU	4.5	480°C	307 G	44.16	41.00

ACCESSOIRES POUR FERS À SOUDER WELLER

Soudure électronique, radio, bricolage, graisse à souder, eau de soudure.



W-EL... / W-RL...

W-LF25

W-LW25

NR.	DESCRIPTION	Ø MM	POIDS	LPRIX incl.	LPRIX excl.
W-EL99/1-100	Soudure électronique, sans plomb	1.0 MM	100 g	12.39	11.50
W-LF25	Graisse à souder		20 g	4.85	4.50
W-LW25	Eau de soudage		25 ml	4.85	4.50

CAROTTEUSE HSSE-CO 5 RUKO

ÉBAVUREUR RUKO

ÉBAVUREUR À MAIN RUKO



CAROTTEUSE HSSE-CO 5 - WELDON RUKO

HSSE
Co 5

Utilisable sur toutes les perceuses à colonne et à colonne magnétique avec cône Morse en combinaison avec le support de fixation, l'EasyLock ou avec la fixation directe sur tige Weldon. Goupille d'éjection : No. 108304 (Ø 6,35 x 77,0 mm).

NR.	Ø MM	WELDON MM	GL	PROFONDEUR DE COUPE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
108212E	12,0 mm	19,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	41.00	32.31	30.00
108214E	14,0 mm	19,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	44.00	35.54	33.00
108216E	16,0 mm	19,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	48.00	36.62	34.00
108218E	18,0 mm	19,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	51.00	39.85	37.00
108220E	20,0 mm	19,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	55.00	44.16	41.00
108222E	22,0 mm	19,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	64.00	50.62	47.00
108224E	24,0 mm	19,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	78.00	62.47	58.00
108226E	26,0 mm	19,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	78.00	61.39	57.00
108228E	28,0 mm	19,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	92.00	71.08	66.00
108230E	30,0 mm	19,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	92.00	71.08	66.00
108232E	32,0 mm	19,0 mm	63,0 mm	30,0 mm	119.00	93.70	87.00

*autres dimensions disponibles sur demande



108304

ÉBAVUREUR «LAMES E» RUKO

HSS

Manche en plastique avec partie arrière dévissable pour ranger les lames de rechange. Lames interchangeables. Idéal pour l'ébavurage des bords, des tubes et des tôles d'acier, d'aluminium, de laiton, de cuivre, de fonte et des plaques en plastique.

NR.	EN EMBALLAGE PLASTIQUE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
107050	Ebavureur A1 complet avec lame HSS E 100	18.00	15.08	14.00
107051	Jeu d'ébavureurs A3 complet avec 3 lames HSS	25.00	19.92	18.50

ÉBAVUREUR «LAMES E» RUKO

HSS

Idéal pour l'ébavurage des bords, des tubes et des plaques d'acier, d'aluminium, de laiton, de cuivre, de fonte et de plastique. Poignée hexagonale en aluminium. Petit et maniable. Idéal pour être emporté en permanence.

NR.	A L'UNITÉ DANS UN SAC	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
107052	Ebavureur rapide avec lame HSS non interchangeable E 100	7.00	6.46	6.00
107054	Ebavureur rapide avec lame HSS interchangeable E 100	10.00	9.69	9.00



107052

107054

107051

ÉBAVUREUR EXTÉRIEUR UNIVERSEL UNI REAMER

L'Uni Reamer est actionné par une perceuse manuelle ou une visseuse sans fil (logement d'embout 1/4") Applicable aux barres de filets, aux vis, aux boulons de roues, etc. Efficace sur l'acier inoxydable, l'acier trempé, l'acier doux, le cuivre, le laiton, le bois, la fibre de verre et le plastique dur. Simplifie le processus de réparation et permet d'économiser du temps et de l'argent. Très facile à utiliser pour un travail sûr et rapide. HRC 75.

NR.	Ø MM	LAME	MAX. CHARGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
600 010	3 - 19	3x Métal dur	400 U/min	56.00	51.70	48.00
600 020	13 - 35	5x Métal dur	150 U/min	96.00	85.08	79.00
600 030	34 - 54	5x Métal dur	150 U/min	198.00	182.01	169.00



ÉBAVUREUR À MAIN HSS RUKO

Selon DIN 335, forme C 90° en HSS avec poignée fixe. A l'unité dans un emballage plastique.

NR.	Ø MM	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
102143	12,4 mm	37.00	29.08	27.00
102144	15,0 mm	43.00	34.46	32.00
102145	16,5 mm	44.00	35.54	33.00
102146	20,5 mm	48.00	39.85	37.00
102147	25,0 mm	56.00	45.23	42.00



102143



102790R0



JEUX DE FRAISES CONIQUES HSS ULTIMATECUT RUKO

HSS

NR.	DANS UNE CASSETTE EN PLASTIQUE ABS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
102790R0	6-pièce Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm	171.00	131.39	122.00
102791R0	5-pièce Ø 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0 mm	205.00	155.09	144.00

FRAISE CONIQUE ULTIMATECUT RUKO

Selon DIN 335 forme C 90°, à 3 tranchants. Tige avec 3 surfaces de serrage. A l'unité dans un emballage plastique.

HSS				HSSE Co 5			
Nr.	Ø mm	DTP incl.	DTP excl.	Nr.	Ø mm	DTP incl.	DTP excl.
102767	6,3 mm	14.54	13.50	102767E	6,3 mm	18.31	17.00
102771	8,3 mm	15.08	14.00	102771E	8,3 mm	21.54	20.00
102774	10,4 mm	17.77	16.50	102774E	10,4 mm	23.69	22.00
102776	12,4 mm	18.31	17.00	102776E	12,4 mm	28.00	26.00
102778	15,0 mm	21.54	20.00	102778E	15,0 mm	31.23	29.00
102779	16,5 mm	21.54	20.00	102779E	16,5 mm	34.46	32.00
102780	19,0 mm	30.69	28.50	102780E	19,0 mm	43.08	40.00
102781	20,5 mm	30.69	28.50	102781E	20,5 mm	43.08	40.00
102782	23,0 mm	39.85	37.00	102782E	23,0 mm	53.31	49.50
102783	25,0 mm	39.85	37.00	102783E	25,0 mm	60.31	56.00
102785	31,0 mm	62.47	58.00	102785E	31,0 mm	78.62	73.00

FRAISE CONIQUE ULTIMATECUT RUKO

Selon DIN 335 forme C 90°, à 3 tranchants. Tige avec 3 surfaces de serrage. A l'unité dans un emballage plastique.

HSS				RUnA TEC				HSSE Co 5 RUnA TEC			
Nr.	Ø mm	DTP incl.	DTP excl.	Nr.	Ø mm	DTP incl.	DTP excl.	Nr.	Ø mm	DTP incl.	DTP excl.
102767P	6,3 mm	20.46	19.00	102767EP	6,3 mm	21.54	20.00	102767EPT	6,3 mm	21.54	20.00
102771P	8,3 mm	22.62	21.00	102771EP	8,3 mm	26.93	25.00	102771EPT	8,3 mm	26.93	25.00
102774P	10,4 mm	28.00	26.00	102774EP	10,4 mm	32.31	30.00	102774EPT	10,4 mm	32.31	30.00
102776P	12,4 mm	31.23	29.00	102776EP	12,4 mm	34.46	32.00	102776EPT	12,4 mm	34.46	32.00
102778P	15,0 mm	34.46	32.00	102778EP	15,0 mm	36.62	34.00	102778EPT	15,0 mm	36.62	34.00
102779P	16,5 mm	39.85	37.00	102779EP	16,5 mm	44.16	41.00	102779EPT	16,5 mm	44.16	41.00
102780P	19,0 mm	43.08	40.00	102780EP	19,0 mm	44.16	41.00	102780EPT	19,0 mm	44.16	41.00
102781P	20,5 mm	45.23	42.00	102781EP	20,5 mm	52.77	49.00	102781EPT	20,5 mm	52.77	49.00
102782P	23,0 mm	56.00	52.00	102782EP	23,0 mm	64.62	60.00	102782EPT	23,0 mm	64.62	60.00
102783P	25,0 mm	64.62	60.00	102783EP	25,0 mm	71.08	66.00	102783EPT	25,0 mm	71.08	66.00
102785P	31,0 mm	81.85	76.00	102785EP	31,0 mm	91.55	85.00	102785EPT	31,0 mm	91.55	85.00

JEUX DE FRAISES CONIQUES HSS ULTIMATECUT RUKO

HSSE Co 5 RUnA TEC

NR.	DANS UNE CASSETTE EN PLASTIQUE ABS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
102790EPRO	6-pièce Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm	304.00	241.25	224.00
102791EPRO	5-pièce Ø 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0 mm	342.00	263.87	245.00

JEUX DE FRAISES CONIQUES HSS ULTIMATECUT RUKO

HSSE Co 5

NR.	DANS UNE CASSETTE EN PLASTIQUE ABS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
102790ERO	6-pièce Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm	217.00	169.09	157.00
102791ERO	5-pièce Ø 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25,0 mm	240.00	179.86	167.00



102791EPRO



102791ERO

FORET ÉTAGÉ RUKO

JEUX DE FORETS ÉTAGÉS RUKO

FORETS CONIQUES RUKO



FORET ÉTAGÉ HSS - RAINURÉ EN SPIRALE RUKO

HSS

Angle de pointe 118°, avec affûtage en croix selon DIN 1412 C. Pour des épaisseurs de matériau jusqu'à 4 mm, tige avec 3 surfaces de serrage. Emballage plastique individuel.

NR.	GR	ZONE DE FORAGE Ø MM	TIGE Ø	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
101050-9	0/9	4/5/6/7/8/9/10/11/12	6.0 MM	47.00	35.54	33.00
101051	1	4/6/8/10/12/14/16/18/20	8.0 MM	53.00	43.08	40.00
101052	2	4/6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30	10.0 MM	87.00	59.24	55.00
101053	3	6/8/10/12/14/16/18/20/22/24/26/28/30/32/36/38	10.0 MM	160.00	106.62	99.00
101056	5	4/6/12/15/18/21/24/27/30/33/36/39	10.0 MM	125.00	95.85	89.00



FORET ÉTAGÉ HSS - RAINURÉ EN SPIRALE RUKO

HSS

Angle de pointe 118°, avec affûtage en croix selon DIN 1412 C. Diamètre pour trous de passage de presse-étoupes selon DIN/EN 50262. Tige avec 3 surfaces de serrage. A l'unité dans un emballage plastique.

NR.	GR	ZONE DE FORAGE Ø MM	TIGE Ø MM	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
101090	17	6,5/8,5/10,5/12,5/16,5/20,5/25,5/29,0/32,5/36,5/40,5	10.0	148.00	108.78	101.00
101092	15	6,5/8,5/10,5/12,5/16,5/20,5/25,5/29,0/32,5	10.0	112.00	84.01	78.00



JEUX DE FORETS ÉTAGÉS HSS - RAINURÉ EN SPIRALE RUKO

HSS

NR.	DANS UNE CASSETTE EN PLASTIQUE ABS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
101026RO	3-pièce incl. 3 Stufenbohrer, Größen 4,0 - 12,0 / 4,0 - 20,0 / 4,0 - 30,0 mm	194.00	144.32	134.00



101026RO

FORETS CONIQUES HSS RUKO

HSS

Avec affûtage en croix selon DIN 1412C, coupe à droite. Deux tranchants, fonctionnement silencieux et grande capacité de coupe. Tige avec 3 surfaces de serrage. A l'unité dans un emballage plastique.

NR.	GR	Ø MM	LONGUEUR	TIGE Ø MM	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
101001	1	3.0 - 14.0	58,0 mm	6,0	24,00	18,31	17,00
101002	2	5,0 - 20,0	71,0 mm	8,0	33,00	23,69	22,00
101003	3	16,0 - 30,5	76,0 mm	9,0	67,00	47,39	44,00
101004	4	24,0 - 40,0	89,0 mm	10,0	102,00	84,01	78,00
101008	8	5,0 - 31,0	103,0 mm	9,0	67,00	47,39	44,00



JEUX DE FORETS CONIQUES HSS RUKO

HSS

NR.	DANS UNE CASSETTE EN PLASTIQUE ABS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
101020RO	4-pièce dans les tailles 1.2.3 - Pâte de coupe	142.00	102.32	95.00



101020RO



214050

FORET HÉLICOÏDAL DIN 338 TYP N, HSS-G RUKO

HSS-G

Foret hélicoïdal standard puissant et affûté en acier rapide haute performance. Grâce à son affûtage en croix, ce foret a un bon centrage et nécessite une faible force d'avance. disponible en version oxydée noire ou brillante.

NR.	Ø MM	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA LAME	VPE	LPRIX incl.	LPRIX excl.
214010	1,0 mm	34,0 mm	12,0 mm	10	1.40	1.30
214015	1,5 mm	40,0 mm	18,0 mm	10	1.40	1.30
214020	2,0 mm	49,0 mm	24,0 mm	10	1.40	1.30
214025	2,5 mm	57,0 mm	30,0 mm	10	1.62	1.50
214030	3,0 mm	61,0 mm	33,0 mm	10	1.62	1.50
214033	3,3 mm	65,0 mm	36,0 mm	10	1.72	1.60
214035	3,5 mm	70,0 mm	39,0 mm	10	1.72	1.60
214040	4,0 mm	75,0 mm	43,0 mm	10	1.94	1.80
214042	4,2 mm	75,0 mm	43,0 mm	10	2.26	2.10
214045	4,5 mm	80,0 mm	47,0 mm	10	2.26	2.10
214050	5,0 mm	86,0 mm	52,0 mm	10	2.80	2.60
214055	5,5 mm	93,0 mm	57,0 mm	10	3.23	3.00
214060	6,0 mm	93,0 mm	57,0 mm	10	3.45	3.20
214065	6,5 mm	101,0 mm	63,0 mm	10	4.42	4.10
214068	6,8 mm	109,0 mm	69,0 mm	10	5.17	4.80
214070	7,0 mm	109,0 mm	69,0 mm	10	5.17	4.80
214075	7,5 mm	109,0 mm	69,0 mm	10	5.28	4.90
214080	8,0 mm	117,0 mm	75,0 mm	10	6.25	5.80
214085	8,5 mm	117,0 mm	75,0 mm	10	6.79	6.30
214090	9,0 mm	125,0 mm	81,0 mm	10	7.97	7.40
214095	9,5 mm	125,0 mm	81,0 mm	10	8.72	8.10
214100	10,0 mm	133,0 mm	87,0 mm	10	11.85	11.00
214102	10,2 mm	133,0 mm	87,0 mm	10	11.85	11.00
214105	10,5 mm	133,0 mm	87,0 mm	5	11.85	11.00
214110	11,0 mm	142,0 mm	94,0 mm	5	13.89	12.90
214115	11,5 mm	142,0 mm	94,0 mm	5	14.86	13.80
214120	12,0 mm	151,0 mm	101,0 mm	5	16.16	15.00
214125	12,5 mm	151,0 mm	101,0 mm	5	17.56	16.30
214130	13,0 mm	151,0 mm	101,0 mm	5	19.49	18.10

*Seules les unités de conditionnement indiquées sont vendues.



214214RO

JEUX DE FORETS HÉLICOÏDAUX, HSS-G RUKO

HSS-G

NR.	EN CASSETTES ABS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
214214RO	19-pièce Ø 1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm	79.00	59.24	55.00
214215RO	25-pièce Ø 1,0 - 13,0 mm x 0,5 mm	148.00	112.01	104.00



214200

FORET HÉLICOÏDAL-SORTIMENT, HSS-G RUKO

HSS-G

NR.	EN CASSETTE D'ACIER	LPRIX	DTP Incl.	DTP Excl.
214200	170-pièce je 10 pièce Ø 1,0 - 8,0 mm x 0,5 mm ascendant je 5 pièce Ø 8,5 - 10,0 mm x 0,5 mm ascendant	739.00	482.50	448.00

FORET HÉLICOÏDAL CO5 RUKO

JEUX DE FORETS HÉLICOÏDAUX CO5



FORET HÉLICOÏDAL DIN 338 TYP VA, HSSE-CO 5 RUKO

VA

HSSE
Co 5

Foret puissant à droite avec une résistance marquée à la trempe à chaud. Idéal pour le perçage d'acier résistant à la rouille, aux acides et à la chaleur avec une résistance élevée. Acier à coupe rapide haute performance avec 5% de cobalt.

NR.	Ø MM	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA LAME	VPE	LPRIX incl.	LPRIX excl.
215010	1,0 mm	34,0 mm	12,0 mm	10	2,37	2,20
215015	1,5 mm	40,0 mm	18,0 mm	10	3,12	2,90
215020	2,0 mm	49,0 mm	24,0 mm	10	3,23	3,00
215025	2,5 mm	57,0 mm	30,0 mm	10	3,23	3,00
215030	3,0 mm	61,0 mm	33,0 mm	10	3,45	3,20
215033	3,3 mm	65,0 mm	36,0 mm	10	4,20	3,90
215035	3,5 mm	70,0 mm	39,0 mm	10	4,20	3,90
215040	4,0 mm	75,0 mm	43,0 mm	10	4,63	4,30
215042	4,2 mm	75,0 mm	43,0 mm	10	4,95	4,60
215045	4,5 mm	80,0 mm	47,0 mm	10	5,06	4,70
215050	5,0 mm	86,0 mm	52,0 mm	10	5,39	5,00
215055	5,5 mm	93,0 mm	57,0 mm	10	7,00	6,50
215060	6,0 mm	93,0 mm	57,0 mm	10	7,22	6,70
215065	6,5 mm	101,0 mm	63,0 mm	10	8,40	7,80
215068	6,8 mm	109,0 mm	69,0 mm	10	10,88	10,10
215070	7,0 mm	109,0 mm	69,0 mm	10	10,88	10,10
215075	7,5 mm	109,0 mm	69,0 mm	10	11,85	11,00
215080	8,0 mm	117,0 mm	75,0 mm	10	13,46	12,50
215085	8,5 mm	117,0 mm	75,0 mm	10	15,29	14,20
215090	9,0 mm	125,0 mm	81,0 mm	10	18,63	17,30
215095	9,5 mm	125,0 mm	81,0 mm	10	20,03	18,60
215100	10,0 mm	133,0 mm	87,0 mm	10	23,37	21,70
215102	10,2 mm	133,0 mm	87,0 mm	10	25,42	23,60
215105	10,5 mm	133,0 mm	87,0 mm	5	25,42	23,60
215110	11,0 mm	142,0 mm	94,0 mm	5	29,62	27,50
215115	11,5 mm	142,0 mm	94,0 mm	5	32,53	30,20
215120	12,0 mm	151,0 mm	101,0 mm	5	35,97	33,40
215125	12,5 mm	151,0 mm	101,0 mm	5	40,17	37,30
215130	13,0 mm	151,0 mm	101,0 mm	5	44,26	41,10

*Seules les unités de conditionnement indiquées sont vendues.



FORET HÉLICOÏDAL DIN 338 TYP VA, HSSE-CO 5 RUKO

VA

HSSE
Co 5

Même modèle que ci-dessus, mais avec tige décalée.

NR.	Ø MM	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA LAME	TIGE Ø	VPE	LPRIX incl.	LPRIX excl.
2005140	14,0 mm	160,0 mm	130,0 mm	10 mm	5	57,08	53,00
2005145	14,5 mm	169,0 mm	130,0 mm	10 mm	5	62,47	58,00
2005150	15,0 mm	169,0 mm	139,0 mm	10 mm	5	68,93	64,00
2005155	15,5 mm	178,0 mm	148,0 mm	10 mm	5	73,24	68,00
2005160	16,0 mm	178,0 mm	148,0 mm	10 mm	5	78,62	73,00
2005165	16,5 mm	184,0 mm	149,0 mm	13 mm	5	81,85	76,00
2005170	17,0 mm	184,0 mm	149,0 mm	13 mm	5	86,16	80,00
2005175	17,5 mm	191,0 mm	156,0 mm	13 mm	5	92,62	86,00
2005180	18,0 mm	191,0 mm	156,0 mm	13 mm	5	98,01	91,00
2005185	18,5 mm	198,0 mm	163,0 mm	13 mm	5	107,70	100,00
2005190	19,0 mm	198,0 mm	163,0 mm	13 mm	5	116,32	108,00
2005195	19,5 mm	205,0 mm	170,0 mm	13 mm	5	117,39	109,00
2005200	20,0 mm	205,0 mm	170,0 mm	13 mm	5	122,78	114,00



JEUX DE FORETS HÉLICOÏDAUX, VA, HSSE-CO 5 RUKO

VA

HSSE
Co 5

NR.	EN CASSETTES ABS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.	
215214RO	19-pièce	Ø 1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm	161,00	114,16	106,00
215215RO	25-pièce	Ø 1,0 - 13,0 mm x 0,5 mm	321,00	229,40	213,00

215214RO



FORET HÉLICOÏDAL UNI RUKO

JEUX DE FORETS HÉLICOÏDAUX UNI

FORET HÉLICOÏDAL DIN 338 TYP UNI, HSSE-CO 5 RUKO



Le Tige à trois faces assure une excellente fixation dans le mandrin avec un minimum d'effort. De plus, le Tige assure une transmission optimale de la force. Pas de patinage du foret! L'arête de coupe haute performance de 135° assure une très grande précision de centrage, notamment pour les applications manuelles avec la perceuse-visseuse sans fil. Le tranchant empêche de glisser lors du perçage de surfaces bombées. En emballage plastique.



NR.	Ø MM	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE LA LAME	VPE	LPRIX incl.	LPRIX excl.
228010	1,0 mm	34,0 mm	12,0 mm	10	2.37	2.20
228015	1,5 mm	40,0 mm	18,0 mm	10	3.12	2.90
228020	2,0 mm	49,0 mm	24,0 mm	10	3.66	3.40
228025	2,5 mm	57,0 mm	30,0 mm	10	3.66	3.40
228030	3,0 mm	61,0 mm	33,0 mm	10	4.42	4.10
228033	3,3 mm	65,0 mm	36,0 mm	10	4.42	4.10
228035	3,5 mm	70,0 mm	39,0 mm	10	4.95	4.60
228040	4,0 mm	75,0 mm	43,0 mm	10	8.08	7.50
228042	4,2 mm	75,0 mm	43,0 mm	10	8.08	7.50
228045	4,5 mm	80,0 mm	47,0 mm	10	8.62	8.00
228050	5,0 mm	86,0 mm	52,0 mm	10	9.26	8.60
228055	5,5 mm	93,0 mm	57,0 mm	10	10.45	9.70
228060	6,0 mm	93,0 mm	57,0 mm	10	11.74	10.90
228065	6,5 mm	101,0 mm	63,0 mm	10	13.03	12.10
228068	6,8 mm	109,0 mm	69,0 mm	10	14.86	13.80
228070	7,0 mm	109,0 mm	69,0 mm	10	14.86	13.80
228075	7,5 mm	109,0 mm	69,0 mm	10	17.34	16.10
228080	8,0 mm	117,0 mm	75,0 mm	10	19.82	18.40
228085	8,5 mm	117,0 mm	75,0 mm	10	21.00	19.50
228090	9,0 mm	125,0 mm	81,0 mm	10	25.96	24.10
228095	9,5 mm	125,0 mm	81,0 mm	10	28.43	26.40
228100	10,0 mm	133,0 mm	87,0 mm	10	30.26	28.10
228102	10,2 mm	133,0 mm	87,0 mm	10	30.91	28.70
228105	10,5 mm	133,0 mm	87,0 mm	5	30.91	28.70
228110	11,0 mm	142,0 mm	94,0 mm	5	37.70	35.00
228115	11,5 mm	142,0 mm	94,0 mm	5	43.19	40.10
228120	12,0 mm	151,0 mm	101,0 mm	5	44.48	41.30
228125	12,5 mm	151,0 mm	101,0 mm	5	54.39	50.50
228130	13,0 mm	151,0 mm	101,0 mm	5	59.88	55.60

*Seules les unités de conditionnement indiquées sont vendues.



228214R0

JEUX DE FORETS HÉLICOÏDAUX UNI, HSSE-CO 5 RUKO



NR.	EN CASSETTE D'ABS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
228214R0	19-pièce Ø 1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm	227.00	117.39	109.00
228215R0	25-pièce Ø 1,0 - 13,0 mm x 0,5 mm	413.00	213.25	198.00

GABARIT DE PERÇAGE UNIVERSEL CONDOR

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C9699	32.30	27.89	25.90
Ø 3,0, 3,3, 3,5, 4,0, 4,2, 4,5, 5,0, 5,5, 6,0, 6,5, 6,8, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0 et 9,5 mm			



C9699



JEUX D'OUTILS DE TARAUDAGE RUKO

JEU DE TARAUDS RUKO



JEUX D'OUTILS DE TARAUDAGE RUKO

HSS

NR.	EN CASSETTE D'ACIER	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
245010	31-pièce un jeu de 3 tarauds à main chacun M DIN 352 / M3 - M12 7 Filière de coupe Ø 25,0 mm ≈ DIN EN 22568 / M3 - M12 1 Porte-plaquettes 25x9 mm, 1 Fer de treuil Gr. 1½, + 1 Tournevis	270.00	204.63	190.00
245030	44-pièce un jeu de 3 tarauds à main chacun M DIN 352 / M3 - M12 7 Foret hélicoïdal DIN 338 Typ N Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 mm 7 Filière de coupe M DIN EN 22568 / M3 - M12 5 Porte-plaquettes - 20x5 / 20x7 / 25x9 / 30x11 / 38x14 mm 2 Fer de treuil Gr. 1+2, 1 Tournevis + 1 Gabarit de filetage	343.00	361.87	336.00



245010

JEU DE TARAUDS RUKO

HSS

NR.	EN CASSETTE D'ACIER	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
245004	15-pièce 7 Tarauds à incision M ≈ DIN 352 HSS, M3 - M12 7 Foret hélicoïdal DIN 338 Typ N Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 mm 1 Fer de treuil DIN 1814 Gr. 11/2	116.00	95.85	89.00



245030

JEU DE TARAUDS RUKO

HSS

NR.	DANS UNE CASSETTE EN PLASTIQUE ABS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
245004RO	15-pièce 7 Tarauds à incision DIN 352 HSS, M3 - M12 7 Foret hélicoïdal DIN 338 HSS-R Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 mm 1 Fer de treuil DIN 1814 Gr. 11/2 + 1 Porte-outils	116.00	95.85	89.00



245004

JEU DE TARAUDS RUKO

HSSE Co 5

NR.	EN CASSETTE D'ACIER	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
245004E	15-pièce 7 Tarauds à incision M ≈ DIN 352 HSS, M3 - M12 7 Foret hélicoïdal DIN 338 Typ N Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 mm 1 Fer de treuil DIN 1814 Gr. 11/2	160.00	119.55	111.00



245004RO



245004E

JEU DE TARAUDS RUKO

HSSE Co 5

NR.	EN CASSETTE D'ACIER	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
245004CH	16-pièce 7 Tarauds à incision DIN 352 HSS, M3 - M12 7 Foret hélicoïdal DIN 338 HSS-R Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 mm 1 Fer de treuil DIN 1814 Gr. 11/2 + 1 Porte-outils	148.00	106.62	99.00



245004CH

JEU DE PORTE-TARAUD CONDOR

NR.	8 PIÈCES	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C9678	1/4"+3/8" pour tarauds avec carré mâle d'entraînement de 2.7 - 8.4 mm (correspond à environ M1.5 - M12 ou 1/16 - 1/2" NF/NC) pour l'actionnement avec une clé à cliquet, une poignée coulissante ou un autre outil d'entraînement spécialement conçu pour l'utilisation dans des espaces profonds lors de l'utilisation d'une longueur aimant puissant pour un maintien sûr du foret à fileter	67.80	52.77	49.00





TARAUDS À MACHINE RUKO



Tarauds à machines M DIN 371/376 avec Tige renforcée pour filetages traversants. forme B env. 4 - 5 filets avec entaille en biseau, métrique DIN ISO 13, détalonnée. En emballage plastique.

NR.	FILETAGE	PENTE	CAROTTEUSE	LONGUEUR TOTALE	LPRIX incl.	LPRIX excl.
232030E	M 3	0,50 mm	2,50 mm	56,0 mm	15.08	14.00
232040E	M 4	0,70 mm	3,30 mm	63,0 mm	15.08	14.00
232050E	M 5	0,80 mm	4,20 mm	70,0 mm	15.08	14.00
232060E	M 6	1,00 mm	5,00 mm	80,0 mm	17.23	16.00
232080E	M 8	1,25 mm	6,80 mm	90,0 mm	19.39	18.00
232100E	M 10	1,50 mm	8,50 mm	100,0 mm	22.62	21.00
232120E	M 12	1,75 mm	10,20 mm	110,0 mm	24.77	23.00
232140E	M 14	2,00 mm	12,00 mm	110,0 mm	34.46	32.00
232160E	M 16	2,00 mm	14,00 mm	110,0 mm	36.62	34.00
232180E	M 18	2,50 mm	15,50 mm	125,0 mm	51.70	48.00
232200E	M 20	2,50 mm	17,50 mm	140,0 mm	73.24	68.00
232220E	M 22	2,50 mm	19,50 mm	140,0 mm	78.62	73.00
232240E	M 24	3,00 mm	21,00 mm	160,0 mm	81.85	76.00



TARAUDS À MACHINE RUKO



Tarauds à machines M DIN 371/376 avec Tige renforcée et 35° RSP pour le filetage de trous borgnes. Forme C / 35° RSP env. 2 - 3 filets, métrique DIN ISO 13, détalonnée. En emballage plastique.

NR.	FILETAGE	PENTE	CAROTTEUSE	LONGUEUR TOTALE	LPRIX incl.	LPRIX excl.
234030E	M 3	0,50 mm	2,50 mm	56,0 mm	19.39	18.00
234040E	M 4	0,70 mm	3,30 mm	63,0 mm	19.39	18.00
234050E	M 5	0,80 mm	4,20 mm	70,0 mm	19.39	18.00
234060E	M 6	1,00 mm	5,00 mm	80,0 mm	20.46	19.00
234080E	M 8	1,25 mm	6,80 mm	90,0 mm	22.62	21.00
234100E	M 10	1,50 mm	8,50 mm	100,0 mm	25.85	24.00
233120E	M 12	1,75 mm	10,20 mm	110,0 mm	33.39	31.00
233140E	M 14	2,00 mm	12,00 mm	110,0 mm	39.85	37.00
233160E	M 16	2,00 mm	14,00 mm	110,0 mm	47.39	44.00
233180E	M 18	2,50 mm	15,50 mm	125,0 mm	62.47	58.00
233200E	M 20	2,50 mm	17,50 mm	140,0 mm	79.70	74.00
233220E	M 22	2,50 mm	19,50 mm	140,0 mm	79.70	74.00
233240E	M 24	3,00 mm	21,00 mm	160,0 mm	86.16	80.00



245062R0

JEUX DE TARAUDS À MACHINE RUKO



NR.	DANS UNE CASSETTE EN PLASTIQUE ABS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
245061R0	7-pièce M3 - M12, Filetage de passage	169.00	119.55	111.00

JEUX DE TARAUDS À MACHINE RUKO



NR.	DANS UNE CASSETTE EN PLASTIQUE ABS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
245062R0	7-pièce M3 - M12, Filetage de trous borgnes	169.00	119.55	111.00

TARAUDS À MACHINE RUKO

JEUX DE TARAUDS À MACHINE RUKO



TARAUDS À MACHINE RUKO



Tarauds à machines M DIN 371/376 avec Tige renforcée pour filetage traversant. forme B env. 4 - 5 filets avec entrée en hélice, métrique DIN ISO 13, détalonnée. En emballage plastique.

NR.	FILETAGE	PENTE	CAROTTEUSE	LONGUEUR TOTALE	LPRIX incl.	LPRIX excl.
232030VA	M 3	0,50 mm	2,50 mm	56,0 mm	17,23	16.00
232040VA	M 4	0,70 mm	3,30 mm	63,0 mm	17,23	16.00
232050VA	M 5	0,80 mm	4,20 mm	70,0 mm	17,23	16.00
232060VA	M 6	1,00 mm	5,00 mm	80,0 mm	18,31	17.00
232080VA	M 8	1,25 mm	6,80 mm	90,0 mm	21,54	20.00
232100VA	M 10	1,50 mm	8,50 mm	100,0 mm	24,77	23.00
232120VA	M 12	1,75 mm	10,20 mm	110,0 mm	28,00	26.00
232140VA	M 14	2,00 mm	12,00 mm	110,0 mm	34,46	32.00
232160VA	M 16	2,00 mm	14,00 mm	110,0 mm	39,85	37.00
232180VA	M 18	2,50 mm	15,50 mm	125,0 mm	54,93	51.00
232200VA	M 20	2,50 mm	17,50 mm	140,0 mm	57,08	53.00
232220VA	M 22	2,50 mm	19,50 mm	140,0 mm	68,93	64.00
232240VA	M 24	3,00 mm	21,00 mm	160,0 mm	77,54	72.00



TARAUDS À MACHINE RUKO



Tarauds à machines M DIN 371/376 avec Tige renforcée et 35° RSP pour le filetage de trous borgnes. Forme C / 35° RSP env. 2 - 3 filets, métrique DIN ISO 13, détalonnée. En emballage plastique.

NR.	FILETAGE	PENTE	CAROTTEUSE	LONGUEUR TOTALE	LPRIX incl.	LPRIX excl.
234030VA	M 3	0,50 mm	2,50 mm	56,0 mm	20,46	19.00
234040VA	M 4	0,70 mm	3,30 mm	63,0 mm	20,46	19.00
234050VA	M 5	0,80 mm	4,20 mm	70,0 mm	20,46	19.00
234060VA	M 6	1,00 mm	5,00 mm	80,0 mm	22,62	21.00
234080VA	M 8	1,25 mm	6,80 mm	90,0 mm	24,77	23.00
234100VA	M 10	1,50 mm	8,50 mm	100,0 mm	29,08	27.00
233120VA	M 12	1,75 mm	10,20 mm	110,0 mm	36,62	34.00
233140VA	M 14	2,00 mm	12,00 mm	110,0 mm	44,16	41.00
233160VA	M 16	2,00 mm	14,00 mm	110,0 mm	51,70	48.00
233180VA	M 18	2,50 mm	15,50 mm	125,0 mm	68,93	64.00
233200VA	M 20	2,50 mm	17,50 mm	140,0 mm	73,24	68.00
233220VA	M 22	2,50 mm	19,50 mm	140,0 mm	88,31	82.00
233240VA	M 24	3,00 mm	21,00 mm	160,0 mm	94,78	88.00



JEUX DE TARAUDS À MACHINE RUKO



NR.	DANS UNE CASSETTE EN PLASTIQUE ABS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
245063RO	7-pièce M3 - M12, Filetage de passage	194.00	144.32	134.00

JEUX DE TARAUDS À MACHINE RUKO



NR.	DANS UNE CASSETTE EN PLASTIQUE ABS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
245064RO	7-pièce M3 - M12, Filetage de trous borgnes	228.00	168.01	156.00



245063RO

245052RO



245062RO



116003RO



116001



116004



116002



JEUX TARAUDS À MACHINE RUKO

HSSE
Co 5

En acier rapide allié au cobalt à hautes performances. La résistance accrue à la trempe à chaud permet d'obtenir une durée de vie plus longue dans les aciers non alliés et alliés jusqu'à 1000 N/mm² de résistance et les métaux non ferreux. Le filetage est coupé en une seule opération.

NR.	DANS UNE CASSETTE EN PLASTIQUE ABS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
245051RO	14-pièce Filetage de passage	217.00	144.32	134.00
	7 Tarauds à machines M DIN 371/376 Form B - M3 - M12 7 Foret hélicoïdal DIN 338 Typ N - Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 mm			
245052RO	14-pièce Filetage de trous borgnes	217.00	144.32	134.00
	7 Tarauds à machines M DIN 371/376 Form C - M3 - M12 7 Foret hélicoïdal DIN 338 Typ N - Ø 2,5/3,3/4,2/5,0/6,8/8,5/10,2 mm			
245061RO	7-pièce Filetage de passage	169.00	119.55	111.00
	7 Tarauds à machines M DIN 371/376 Form B - M3 - M12			

JEUX DE FRAISES LIMES EN CARBURE HM RUKO

HM

Domaines d'application: pour les aciers fortement alliés, inoxydables, résistants aux acides et à la chaleur, la fonte et les matières plastiques. Pour l'ébavurage, le concassage d'arêtes, le crépissage, l'usinage de cordons de soudure et l'usinage de surfaces.

NR.	DANS UN COFFRET ABS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
116003	10-pièce 2 x Ø D1 10,0 12,0 mm chacun - Fraises sur tige Form A, C, G, F 1 x Ø D1 12,0 mm de chaque côté - Fraises sur tige Form D, M	457.00	286.48	266.00

JEUX DE FRAISES LIMES EN CARBURE HM RUKO

HM

Domaines d'application: pour les aciers fortement alliés, inoxydables, résistants aux acides et à la chaleur, la fonte et les matières plastiques. Pour l'ébavurage, le concassage d'arêtes et le crépissage.

NR.	DANS UNE CASSETTE EN PLASTIQUE ABS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
116003RO	10-pièce 2 x Ø D1 10,0 12,0 mm chacun - Fraises sur tige Form A, C, G, F 1 x Ø D1 12,0 mm de chaque côté - Fraises sur tige Form D, M	457.00	286.48	266.00

JEUX DE FRAISES LIMES EN CARBURE HM RUKO

HM

Pour aciers fortement alliés, inoxydables, résistants aux acides et à la chaleur, fonte et les matières plastiques. Pour l'ébavurage, le concassage d'arêtes, le crépissage et l'usinage de cordons de soudure.

NR.	EN MINI BOÎTE PLASTIQUE	LPRIX	DTP Incl.	DTP Excl.
116001	3-pièce 1 x Ø D1 10,0 de chaque - Fraises sur tige forme B, D, G	112.00	71.08	66.00
116002	10-pièce 2 x Ø D1 6,0 12,0 mm chacun - Fraises sur tige forme B, C, D, F, G	342.00	241.25	224.00
116004	5-pièce 1 x Ø D1 10,0 mm de chaque - Fraises sur tige forme B, C, D, F, G	257.00	155.09	144.00

KIT DE PONÇAGE AVEC FRAISES LIMES FRAISES LIMES



KIT DE PONÇAGE AVEC FRAISES LIMES RUKO

HM

La meuleuse pneumatique RUKO en version courte - La machine compacte et rapide pour l'ébavurage, le polissage et l'usinage des cordons de soudure ! Jeu de fraises sur tige en Métal dur haute performance avec denture en croix inclus.

NR.	DANS UN COFFRET EN PLASTIQUE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
116100	12-pièce 1 Ponceuse pneumatique + 10-pcs. Jeu de fraises sur tige en carbure de tungstène en mini-boîte 1x Ø16,0 12,0 mm chacun - Fraises sur tige forme B, C, G, F, D, + 1 Fiche d'accouplement pour meuleuse pneumatique	568.00	356.49	331.00




FRAISES LIMES EN CARBURE DE TUNGSTÈNE RUKO

HM

Forme A Cylindre (ZYA) sans denture frontale.

NR.	DENTURE	Ø MM	LONGUEUR DE COUPE	TIGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
116011	Métal dur	8,0 mm	18,0 mm	6,0 mm	29.00	22.62	21.00
116012	Métal dur	10,0 mm	20,0 mm	6,0 mm	31.00	25.85	24.00
116013	Métal dur	12,0 mm	25,0 mm	6,0 mm	47.00	35.54	33.00

*autres dimensions disponibles sur demande



FRAISES LIMES EN CARBURE DE TUNGSTÈNE RUKO

HM

Cylindre de forme B (ZYAS) avec entonnoir frontal.

NR.	DENTURE	Ø MM	LONGUEUR DE COUPE	TIGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
116016	Métal dur	8,0 mm	18,0 mm	6,0 mm	26.00	21.54	20.00
116017	Métal dur	10,0 mm	20,0 mm	6,0 mm	30.00	23.69	22.00
116018	Métal dur	12,0 mm	25,0 mm	6,0 mm	44.00	34.46	32.00

*autres dimensions disponibles sur demande



FRAISES LIMES EN CARBURE DE TUNGSTÈNE RUKO

HM

Forme C Rond de cylindre (WRC).

NR.	DENTURE	Ø MM	LONGUEUR DE COUPE	TIGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
116021	Métal dur	8,0 mm	18,0 mm	6,0 mm	29.00	22.62	21.00
116022	Métal dur	10,0 mm	20,0 mm	6,0 mm	34.00	26.93	25.00
116023	Métal dur	12,0 mm	25,0 mm	6,0 mm	47.00	35.54	33.00

*autres dimensions disponibles sur demande




FRAISES LIMES EN CARBURE DE TUNGSTÈNE RUKO

HM

Forme G Arc en ogive (SPG).

NR.	DENTURE	Ø MM	LONGUEUR DE COUPE	TIGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
116026	Métal dur	8,0 mm	18,0 mm	6,0 mm	30.00	24.77	23.00
116027	Métal dur	10,0 mm	20,0 mm	6,0 mm	36.00	29.08	27.00
116028	Métal dur	12,0 mm	25,0 mm	6,0 mm	44.00	37.70	35.00

*autres dimensions disponibles sur demande



FRAISES LIMES EN CARBURE DE TUNGSTÈNE RUKO

HM

Forme F Arc en plein cintre (RBF).

NR.	DENTURE	Ø MM	LONGUEUR DE COUPE	TIGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
116031	Métal dur	8,0 mm	18,0 mm	6,0 mm	29.00	22.62	21.00
116032	Métal dur	10,0 mm	20,0 mm	6,0 mm	31.00	26.93	25.00
116033	Métal dur	12,0 mm	25,0 mm	6,0 mm	44.00	35.54	33.00

*autres dimensions disponibles sur demande





106...

Convient pour l'acier non allié (résistance jusqu'à 700 N/mm²), les métaux non ferreux et les métaux légers, les matières plastiques, les panneaux de plâtre, les panneaux légers, les panneaux de fibres, les panneaux de contre-plaqué et le travail du bois.



126...

Convient pour les aciers non alliés et alliés (résistance jusqu'à 1000 N/mm²), les aciers fortement alliés au chrome comme VA, les aciers résistants à la rouille et aux acides, les métaux non ferreux et les métaux légers.



106201 + 106210 106202 + 106209

SCIES-CLOCHES BIMÉTAL HSS + HSSE-CO 8 RUKO

HSS : avec denture variable / HSSE-Co 8 : avec denture fine.

HSS					HSSE Co 8				
Nr.	Ø mm	Typ	DTP incl.	DTP excl.	Nr.	Ø mm	Typ	DTP incl.	DTP excl.
106016	16,0	A1/A4/A5	3.23	3.00	126016	16,0	A1/A4/A5	8.62	8.00
106019	19,0	A1/A4/A5	4.31	4.00	126019	19,0	A1/A4/A5	8.62	8.00
106020	20,0	A1/A4/A5	4.31	4.00	126020	20,0	A1/A4/A5	9.69	9.00
106021	21,0	A1/A4/A5	5.39	5.00	126021	21,0	A1/A4/A5	9.69	9.00
106022	22,0	A1/A4/A5	5.39	5.00	126022	22,0	A1/A4/A5	9.69	9.00
106024	24,0	A1/A4/A5	7.54	7.00	126024	24,0	A1/A4/A5	10.77	10.00
106025	25,0	A1/A4/A5	7.54	7.00	126025	25,0	A1/A4/A5	10.77	10.00
106027	27,0	A1/A4/A5	8.62	8.00	126027	27,0	A1/A4/A5	11.85	11.00
106029	29,0	A1/A4/A5	9.69	9.00	126029	29,0	A1/A4/A5	11.85	11.00
106030	30,0	A1/A4/A5	9.69	9.00	126030	30,0	A1/A4/A5	11.85	11.00
106032	32,0	A2/A6/A7	9.69	9.00	126032	32,0	A2/A6/A7	12.92	12.00
106033	33,0	A2/A6/A7	9.69	9.00	126033	33,0	A2/A6/A7	14.00	13.00
106035	35,0	A2/A6/A7	10.77	10.00	126035	35,0	A2/A6/A7	14.00	13.00
106037	37,0	A2/A6/A7	10.77	10.00	126037	37,0	A2/A6/A7	15.08	14.00
106038	38,0	A2/A6/A7	11.85	11.00	126038	38,0	A2/A6/A7	15.08	14.00
106040	40,0	A2/A6/A7	11.85	11.00	126040	40,0	A2/A6/A7	17.23	16.00
106041	41,0	A2/A6/A7	11.85	11.00	126041	41,0	A2/A6/A7	17.23	16.00
106043	43,0	A2/A6/A7	12.92	12.00	126043	43,0	A2/A6/A7	17.23	16.00
106044	44,0	A2/A6/A7	12.92	12.00	126044	44,0	A2/A6/A7	17.23	16.00
106048	48,0	A2/A6/A7	14.00	13.00	126048	48,0	A2/A6/A7	17.23	16.00
106051	51,0	A2/A6/A7	14.00	13.00	126051	51,0	A2/A6/A7	18.31	17.00
106054	54,0	A2/A6/A7	14.00	13.00	126054	54,0	A2/A6/A7	20.46	19.00
106057	57,0	A2/A6/A7	15.08	14.00	126057	57,0	A2/A6/A7	21.54	20.00
106060	60,0	A2/A6/A7	17.23	16.00	126060	60,0	A2/A6/A7	22.62	21.00
106064	64,0	A2/A6/A7	18.31	17.00	126064	64,0	A2/A6/A7	23.69	22.00
106065	65,0	A2/A6/A7	19.39	18.00	126065	65,0	A2/A6/A7	25.85	24.00
106068	68,0	A2/A6/A7	19.39	18.00	126068	68,0	A2/A6/A7	26.93	25.00
106070	70,0	A2/A6/A7	20.46	19.00	126070	70,0	A2/A6/A7	26.93	25.00
106073	73,0	A2/A6/A7	21.54	20.00	126073	73,0	A2/A6/A7	28.00	26.00
106079	79,0	A2/A6/A7	22.62	21.00	126079	79,0	A2/A6/A7	30.16	28.00
106083	83,0	A2/A6/A7	23.69	22.00	126083	83,0	A2/A6/A7	32.31	30.00
106102	102,0	A2/A6/A7	29.08	27.00	126102	102,0	A2/A6/A7	38.77	36.00
106105	105,0	A2/A6/A7	30.16	28.00	126105	105,0	A2/A6/A7	39.85	37.00
106108	108,0	A2/A6/A7	32.31	30.00	126108	108,0	A2/A6/A7	43.08	40.00

*autres dimensions disponibles sur demande

PORTE-OUTIL AVEC FORET DE GUIDAGE RUKO

Pour les scies cloches bimétalliques HSS et HSSE-Co 8.

NR.	TYP	TIGE Ø MM	TIGE	FILETAGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
106201	A1	11,0 mm	6-Kant	1/2" x 20	13.00	9.69	9.00
106202	A2	11,0 mm	6-Kant	5/8" x 18	22.00	18.31	17.00
106204	A4	6,0 mm	6-Kant	1/2" x 20	13.00	9.69	9.00
106210	A5	9,5 mm	6-Kant	1/2" x 20	13.00	10.77	10.00
106209	A6	9,5 mm	6-Kant	5/8" x 18	24.00	19.39	18.00
106211	A7	10,0 mm	SDS-Plus	5/8" x 18	21.00	15.08	14.00

SCIES-CLOCHES BIMÉTAL RUKO JEU D'OUTILS DE TARAUDAGE TERRAX



JEUX DE SCIES-CLOCHES BIMÉTAL HSS RUKO

HSS

NR.	DANS UN COFFRET EN PLASTIQUE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
106303	12-pièce - universal 10 Scies cloches - Ø 19 / 22 / 25 / 29 / 35 / 38 / 44 / 51 / 57 / 64 mm + 2 Support d'enregistrement A2 + A4	217.00	157.24	146.00
106304	12-pièce - super 10 Scies cloches - Ø 22 / 25 / 32 / 35 / 41 / 44 / 51 / 54 / 60 / 68 mm + 2 Support d'enregistrement A2 + A4	240.00	192.78	179.00
106318	19-pièce - premium 15 Scies cloches - Ø 16 / 19 / 21 / 24 / 25 / 29 / 32 / 37 / 40 / 48 / 51 / 54 / 60 / 73 / 83,0 mm + 2 Support d'enregistrement A1 + A2 + 1 Foret de guidage HSS Ø 6,35 mm x 82,0 mm + 1 Prolongation 300,0 mm, Admission pour A1 A2	332.00	264.94	246.00



106303



106304



106318

BIMÉTAL-JEUX DE SCIES CLOCHES HSSE-CO 8 RUKO

HSSE
Co 8

NR.	DANS UN COFFRET EN PLASTIQUE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
126303	12-pièce - universal 10 Scies cloches - Ø 19 / 22 / 25 / 29 / 35 / 38 / 44 / 51 / 57 / 64 mm + 2 Support d'enregistrement A2 + A4	240.00	192.78	179.00
126304	12-pièce - super 10 Scies cloches - Ø 22 / 25 / 32 / 35 / 41 / 44 / 51 / 54 / 60 / 68 mm + 2 Support d'enregistrement A2 + A4	263.00	203.55	189.00
126318	19-pièce - premium 15 Scies cloches - Ø 16 / 19 / 21 / 24 / 25 / 29 / 32 / 37 / 40 / 48 / 51 / 54 / 60 / 73 / 83,0 mm + 2 Support d'enregistrement A1 + A2 + 1 Foret de guidage HSS Ø 6,35 mm x 82,0 mm + 1 Prolongation 300,0 mm, Admission pour A1 A2	343.00	275.71	256.00

JEU D'OUTILS DE TARAUDAGE HSS RUKO-TERRAX

HSS

NR.	DANS UN COFFRET EN TÔLE D'ACIER	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
A245014	8-pièce / Filière de coupe ≈ DIN EN 22568 HSS / M3 - M12 + Porte-plaquettes DIN 225 / 25,0 x 9,0	46.00	36.62	34.00
A245040	54-pièce Taraud à main DIN 352 HSS / M3 - M20 + Filière de coupe ≈ DIN EN 22568 HSS / M3 - M20 + Porte-plaquettes 20x5 / 20x7 / 25x9 / 30x11 / 38x14 / 45x18 mm + 2 Fer de treuil DIN 1814 Gr. 1 et Gr. 3 + 1 Tournevis + 1 Gabarit de filetage	474.00	407.11	378.00



126303



126318



A245014



A245040



A245006



A245021



A215214



A214215



A205210



A214214RO



A214214RO

JEU DE TARAUDS TERRAX

HSS

NR.	DANS UN COFFRET EN TÔLE D'ACIER	LPRICE	DTP incl.	DTP excl.
A245006	8-pièce / Schneideisen ≈ DIN EN 22568 HSS / M3 - M12 + Schneideisenhalter DIN 225 / 25,0 x 9,0	84.00	67.85	63.00

JEU DE TARAUDS TERRAX

HSS

NR.	DANS UN COFFRET EN ABS	LPRICE	DTP incl.	DTP excl.
A245021	8-pièce / Schneideisen ≈ DIN EN 22568 HSS / M3 - M12 + Schneideisenhalter DIN 225 / 25,0 x 9,0	196.00	159.40	148.00

JEUX DE FORETS HÉLICOÏDAUX, HSSE-CO 5 TERRAX

HSSE
Co 5

NR.	NOMBRE	DIAMÈTRE	LPRICE	DTP incl.	DTP excl.
A215214	19-pièce	Ø 1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm	78.00	60.31	56.00
A215215	25-pièce	Ø 1,0 - 13,0 mm x 0,5 mm	171.00	128.16	119.00

JEUX DE FORETS HÉLICOÏDAUX, HSS-G TERRAX

HSS-G

NR.	NOMBRE	DIAMÈTRE	LPRICE	DTP incl.	DTP excl.
A214214	19-pièce	Ø 1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm	41.00	29.08	27.00
A214215	25-pièce	Ø 1,0 - 13,0 mm x 0,5 mm	78.00	56.00	52.00

JEUX DE FORETS HÉLICOÏDAUX, HSS-R TERRAX

HSS-R

NR.	NOMBRE	DIAMÈTRE	LPRICE	DTP incl.	DTP excl.
A205210	19-pièce	Ø 1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm	27.00	19.39	18.00
A205211	25-pièce	Ø 1,0 - 13,0 mm x 0,5 mm	55.00	34.46	32.00

JEUX DE FORETS HÉLICOÏDAUX, HSSE-CO 5 TERRAX

HSSE
Co 5

NR.	NOMBRE	DIAMÈTRE	LPRICE	DTP incl.	DTP excl.
A215214RO	19-pièce	Ø 1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm	90.00	73.24	68.00
A215215RO	25-pièce	Ø 1,0 - 13,0 mm x 0,5 mm	178.00	148.63	138.00

JEUX DE FORETS HÉLICOÏDAUX, HSS-G RTERRAX

HSS-G

NR.	NOMBRE	DIAMÈTRE	LPRICE	DTP incl.	DTP excl.
A214214RO	19-pièce	Ø 1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm	56.00	36.62	34.00
A214215RO	25-pièce	Ø 1,0 - 13,0 mm x 0,5 mm	84.00	63.54	59.00

FORET HÉLICOÏDAL-SÄTZE, HSS-G TERRAX

HSS-G

NR.	NOMBRE	DIAMÈTRE	LPRICE	DTP incl.	DTP excl.
A205210RO	19-pièce	Ø 1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm	33.00	25.85	24.00
A205211RO	25-pièce	Ø 1,0 - 13,0 mm x 0,5 mm	62.00	47.39	44.00

MAGASIN DE FORETS HÉLICOÏDAUX JEUX DE FORETS HÉLICOÏDAUX

TERRAX®
by RUKO

MAGASIN DE FORETS HÉLICOÏDAUX, HSSE-CO 5 TERRAX

HSSE
Co 5

NR.	NOMBRE	DIAMÈTRE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
A215200	170-pièce	Ø 1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm	484.00	392.03	364.00



A215200

MAGASIN DE FORETS HÉLICOÏDAUX, HSS-G TERRAX

HSS-G

NR.	NOMBRE	DIAMÈTRE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
A214200	170-pièce	Ø 1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm	228.00	191.71	178.00



A214200

MAGASIN DE FORETS HÉLICOÏDAUX, HSS-G TERRAX

HSS-G

NR.	NOMBRE	DIAMÈTRE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
A214220	220-pièce	Ø 1,0 - 13,0 mm x 0,5 mm	524.00	451.26	419.00



A214195

MAGASIN DE FORETS HÉLICOÏDAUX, HSS-R TERRAX

HSS-R

NR.	NOMBRE	DIAMÈTRE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
A205200	170-pièce	Ø 1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm	138.00	106.62	99.00



A204001

MAGASIN DE FORETS HÉLICOÏDAUX, HSS-G TERRAX

HSS-G

NR.	NOMBRE	DIAMÈTRE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
A214195	130-pièce	Ø 1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm	124.00	101.24	94.00

MAGASIN DE FORETS HÉLICOÏDAUX, HSS-R, MK TIGE TERRAX

HSS-R

NR.	NOMBRE	DIAMÈTRE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
A204001	10-pièce	Ø 14,0 / 15,0 / 16,0 / 17,0 / 18,0 / 19,0 / 20,0 / 21,0 / 22,0 / 23,0 mm	185.00	182.01	169.00

MAGASIN DE FORETS HÉLICOÏDAUX, HSS-R, MK TIGE TERRAX

HSS-R

NR.	NOMBRE	DIAMÈTRE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
A204002	10-pièce	Ø 14,0 / 16,0 / 18,0 / 20,0 / 22,0 / 24,0 / 25,0 / 26,0 / 28,0 / 30,0 mm	270.00	257.40	239.00



A250214TRO

JEUX DE FORETS HÉLICOÏDAUX, HSS-G TiN TERRAX

HSS-G

NR.	NOMBRE	DIAMÈTRE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
A250214TRO	19-pièce	Ø 1,0 - 10,0 mm x 0,5 mm	40.00	49.54	46.00

JEUX DE FORETS HÉLICOÏDAUX, HSS-G TiN TERRAX

HSS-G

NR.	NOMBRE	DIAMÈTRE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
A250215TRO	25-pièce	Ø 1,0 - 13,0 mm x 0,5 mm	96.00	78.62	73.00



A250215TRO



TOP qualité
d'Autriche



03170005K



03170006K02



03170...



04300005K



01200008K



013C00011K01



013C5SET

JEUX DE FORETS FORESTIERS WAVE CUTTER FISCH

Pour le perçage de trous borgnes sans éclats et de dimensions exactes, pour les perçages de bordures ainsi que pour les perçages en biais dans les bois tendres et durs. Le tranchant circulaire ondulé empêche le recuit des lames. Coupe facile et sans effort grâce à des géométries de coupe optimales.

NR.	Ø	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
03170005K	15-20-25-30-35 MM	172.00	134.63	125.00
03170006K02	35-40-50-60-65 mm + Prolongation	364.00	298.33	277.00

FORETS FORSTNER WAVE CUTTER FISCH

Le tranchant circulaire ondulé empêche le recuit des lames. Découpe facile et sans effort grâce à des géométries de coupe optimales.

NR.	Ø	NL	GL	TIGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
031701500	15 MM	60 MM	90 MM	8 MM	26.50	22.08	20.50
031702000	20 MM	60 MM	90 MM	8 MM	28.50	24.77	23.00
031702500	25 MM	60 MM	90 MM	8 MM	32.50	26.93	25.00
031702600	26 MM	60 MM	90 MM	8 MM	32.70	26.93	25.00
031703000	30 MM	60 MM	90 MM	8 MM	37.50	31.23	29.00
031703500	35 MM	60 MM	90 MM	10 MM	46.50	38.77	36.00
031704000	40 MM	60 MM	90 MM	10 MM	52.00	43.08	40.00
031704500	45 MM	60 MM	90 MM	10 MM	62.00	50.62	47.00
031705000	50 MM	60 MM	90 MM	10 MM	75.00	61.39	57.00
031706000	60 MM	60 MM	90 MM	10 MM	115.00	94.78	88.00
031706500	65 MM	60 MM	90 MM	10 MM	132.00	102.32	95.00

MÈCHES À FACONNER CARBURE PRO PROFI FISCH

Exécution HW, nuances de carbure de haute qualité, avec petite pointe de centrage, 2 ébaucheurs, 2 arêtes de coupe, avec queue cylindrique étagée. Tolérances très serrées. Tige de 10 x 30 mm. Pour le perçage de trous propres et de dimensions correctes dans les bois durs, les bois collés, les panneaux de particules pressés et les panneaux revêtus de matière plastique. Vitesse de rotation : 1200-6000 tr/min.

NR.	Ø	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
04300005K	15-20-25-30-35 MM	286.00	220.79	205.00

JEUX DE FORETS À BOIS HÉLICOÏDALES FISCH

Exécution CV. Pointe de centrage et tranchants à effet de pré-coupe, rotation à droite et un chanfrein de guidage. Pour les travaux dans le bois tendre, simple et économique. 1500 - 3000 tr/min.

NR.	Ø	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
01200005K	4-5-6-8-10 MM	12.00	9.15	8.50
01200008K	3-4-5-6-7-8-9-10 MM	19.60	15.08	14.00

KITS DE FORETS À BOIS PROFI FISCH

Forets hélicoïdaux à bois avec pointe de centrage, 2 tranchants, 2 dégrossisseurs et 4 chanfreins de guidage. Les couteaux de dégrossissage optimaux en version étirée permettent de tirer vers le bas et de couper les fibres de bois avant de percer le trou. Les 4 chanfreins de guidage empêchent le diamètre de dévier. Pour percer des trous dans tous les types de bois, les bois collés ainsi que le MDF et le verre acrylique.

NR.	Ø	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
013C5SET	4-5-6-8-10 mm	58.50	45.77	42.50
013C00006K200	6-8-10-12-14-16 mm / GL = 200 mm	257.00	201.40	187.00
013C00011K01	4-5-6-7-8-9-10-12-14-15-16 mm	211.00	164.78	153.00

RENOI D'ANGLE STANDARD FISCH MÈCHES À HÉLICES UNIQUE ECOLITE



RENOI D'ANGLE STANDARD FISCH

Version standard, tête à renvoi d'angle et poignée réglables à 360 degrés et poignée réglable en plus. 1500 tours/minute. Capacité de charge : 45 Nm. Convient à toute perceuse pour percer ou visser dans les endroits difficiles d'accès.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
973QRA57	81.00	63.00	58.50



973QRA57

JEUX DE MÈCHES À HÉLICES UNIQUE ECOLITE FISCH

Pour les perçages profonds dans le bois tendre et dur, là où un faible effort est requis et où des machines à batterie sont utilisées. Convient également parfaitement pour les bois mouillés ou dans un environnement humide, par exemple dans la construction navale ou hydraulique.

NR.	Ø	LONGUEUR TOTALE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
0089S0005K320	12-14-16-18-20 MM	320 MM	158.00	123.86	115.00
0089S0006K460	12-14-16-18-20-22 MM	460 MM	303.00	235.86	219.00



0089S0005K320

* Utilisable en système modulaire avec des adaptateurs spéciaux pour machines, des rallonges et des fraises à enfoncer.

FRAISEUSE FISCH

Pour le chanfreinage et l'ébavurage de trous.

NR.	Ø MM	NL MM	GL MM	TIGE MM	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
060001000	10	60	90	6	13.70	11.31	10.50
060001300	13	60	90	6	15.60	12.39	11.50
060001600	16	60	90	6	16.00	12.39	11.50
060001800	18	60	90	6	18.50	14.54	13.50
060002000	20	60	90	8	18.50	14.54	13.50
060002500	25	60	90	10	29.40	22.62	21.00



06000...

JEU DE FRAISES FISCH

Pour le chanfreinage et l'ébavurage de trous.

NR.	CONTENU	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
0603S	Ø 13-16-20 mm	49.00	38.23	35.50




0603S

MÈCHES À BOIS AVEC FRAISES À CHANFREINER FISCH

Mèches à bois WS et fraises à chanfreiner HSS avec clé Allen correspondante. Pour un perçage et un lamage rationnels en une seule opération.

NR.	Ø FORETS MM	Ø ABAISSEUR MM	GL MM	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
06393-01203	3	16	63	17.40	14.00	13.00
06394-01204	4	16	75	17.40	14.00	13.00
06395-01205	5	16	86	17.50	14.00	13.00
06396-01206	6	16	93	17.50	14.00	13.00
06397-01207	7	20	109	19.50	15.62	14.50
06398-01208	8	20	117	19.50	15.62	14.50



063...

JEU DE MÈCHES À BOIS AVEC FRAISES À CHANFREINER FISCH

Mèches à bois WS et fraises à chanfreiner HSS avec clé Allen correspondante. Pour un perçage et un lamage rationnels en une seule opération.

NR.	CONTENU	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
063-124S	Ø 3 - 4 - 5 - 6	62.70	49.00	45.50



063-124S


HSS



Bois massif Panneau de particules Panneau MDF PVC Nylon



Plâtre Brique Grès / Plâtre



profit-schweiz.ch



MULTI PURPOSE SCIES CLOCHES PROFIT

Garni de carbure de tungstène. Optimal pour tous les matériaux mentionnés. Ne convient pas pour le béton. Profondeur de perçage 55 mm.

NR.	Ø	DTP incl.	DPT excl.	NR.	Ø	DTP incl.	DPT excl.	NR.	Ø	DTP incl.	DPT excl.
09081025	25	24.02	22.30	09081060	60	41.57	38.60	09081105	105	74.31	69.00
09081030	30	25.20	23.40	09081065	65	45.88	42.60	09081111	111	103.72	96.30
09081033	33	28.43	26.40	09081068	68	45.88	42.60	09081114	114	119.12	110.60
09081035	35	28.43	26.40	09081073	73	45.88	42.60	09081121	121	121.27	112.60
09081040	40	30.69	28.50	09081076	62	51.37	47.70	09081125	125	137.64	127.80
09081041	41	35.00	32.50	09081080	80	51.37	47.70	09081127	127	145.29	134.90
09081045	45	35.00	32.50	09081082	82	51.37	47.70	09081133	133	163.81	152.10
09081050	50	36.08	33.50	09081083	83	52.56	48.80	09081152	152	183.52	170.40
09081051	51	36.08	33.50	09081092	92	60.10	55.80	09081160	160	210.88	195.80
09081056	56	41.57	38.60	09081102	102	70.97	65.90	09081200	200	393.11	365.00

Accessoires

*autres tailles disponibles

DDH1MP	Foret de centrage HSS 183 mm, pour tailles 16 - 30 mm, Tige 8 mm		20.68	19.20
DDH2MPHD	Foret de centrage HSS 187 mm, pour tailles 32 - 330 mm, Tige 10 mm		27.14	25.20
DDH2XLMPHD	Foret de centrage HSS 320 mm, pour tailles 32 - 330 mm, Tige 10 mm		41.25	38.30
DDH1MPCT	Foret de centrage HM 183 mm, pour tailles 16 - 30 mm, Tige 8 mm		20.68	19.20
DDH2MPCTHD	Foret de centrage HM 187 mm, pour tailles 32 - 330 mm, Tige 10 mm		27.14	25.20
DDH2XLMPCTHD	Foret de centrage HM 320 mm, pour tailles 32 - 330 mm, Tige 10 mm		41.25	38.30

MULTI PURPOSE JEU DE SCIES CLOCHES PROFIT

13 pièces garnies de carbure de tungstène. Optimal pour tous les matériaux mentionnés. Ne convient pas pour le béton.

NR.	TAILLES	DTP incl.	DPT excl.
09081783HDCT	Ø 17 / 21 / 25 / 33 / 41 / 51 / 65 / 76 / 83 mm	316.96	294.30

MULTI PURPOSE JEU DE SCIES CLOCHES PROFIT

8 pièces garnies de carbure de tungstène. Optimal pour tous les matériaux mentionnés. Ne convient pas pour le béton.

NR.	TAILLES	DTP incl.	DPT excl.
090859127HDCT	Ø 59 / 65 / 77 / 92 / 114 / 127mm	430.58	399.80

MULTI PURPOSE JEU DE SCIES CLOCHES PROFIT

7 pièces garnies de carbure de tungstène. Optimal pour tous les matériaux mentionnés. Ne convient pas pour le béton.

NR.	TAILLES	DTP incl.	DPT excl.
09085883HDCT	Ø 58 / 65 / 68 / 78 / 83mm	269.36	250.10

PLUG BUSTER PRO PROFIT

Trous borgnes parfaits - aucun risque de percer un mur arrière. Plug Buster Pro en combinaison avec Multi Purpose.

NR.	Ø MM	MULTI PURPOSE	DTP incl.	DPT excl.
DDH2PBP56	56	56-58 mm	43.08	40.00
DDH2PBP68	68	68-70 mm	43.83	40.70
DDH2PBP73	73	73-75 mm	44.16	41.00
DDH2PBP76	76	76-77 mm	44.37	41.20
DDH2PBP82	82	82-84 mm	44.70	41.50

BI-METAL PLUS SCIES CLOCHES CLEAN CUT SCIES CLOCHES

PRO-FIT®

BI-METAL PLUS SCIES CLOCHES PROFIT

Excellent pour tout type de métal et de surface métallique jusqu'à 3 mm.

NR.	Ø	DTP incl.	DPT excl.	NR.	Ø	DTP incl.	DPT excl.
09051048	48	30.80	28.60	09051067	67	37.91	35.20
09051051	51	30.80	28.60	09051068	68	37.91	35.20
09051052	52	32.42	30.10	09051070	70	39.10	36.30
09051054	54	32.42	30.10	09051073	73	39.10	36.30
09051056	56	34.25	31.80	09051076	76	40.82	37.90
09051057	57	34.25	31.80	09051079	79	41.57	38.60
09051059	59	35.76	33.20	09051083	83	41.57	38.60
09051060	60	35.76	33.20	09051084	84	41.57	38.60
09051064	64	37.37	34.70	09051086	86	41.57	38.60
09051065	65	37.37	34.70	09051089	89	41.57	38.60

Accessoires

Accessoires	Description	DTP incl.	DPT excl.
DDH1	Foret de centrage 8 mm - Longueur 155 MM	20.68	19.20
DDH1S	Foret de centrage 8 mm - Longueur 136 MM	20.68	19.20
DDH2	Foret de centrage 10 mm - Longueur 158 MM	27.14	25.20
DDH2S	Foret de centrage 10 mm - Longueur 140 MM	27.14	25.20

*autres tailles disponibles



Acier chromé

Faible
acier carbonisé

Laiton
Aluminium



profit-schweiz.ch



090417830HD

BI-METALL PLUS JEU DE SCIES CLOCHES PROFIT

Excellent pour tout type de métal et de surface métallique jusqu'à 3mm Les scies cloches PROFIT Bi-Metall PLUS ont également une géométrie de dent optimisée qui permet une meilleure évacuation des copeaux.

NR.	TAILLE	DTP incl.	DPT excl.
090417830HD	Ø 17 / 21 / 25 / 33 / 41 / 51 / 65 / 76 / 83 mm	291.01	270.20

CLEAN CUT SCIES CLOCHES PROFIT

EN ACIER RAPIDE. Spécialement conçu pour les plaques de plâtre, performance parfaite dans les matériaux isolants jusqu'à 50 mm de profondeur de perçage.

NR.	Ø	DTP incl.	DPT excl.	NR.	Ø	DTP incl.	DPT excl.
04111051	51	33.60	31.20	04111075	75	38.02	35.30
04111056	56	33.60	31.20	04111076	76	38.45	35.70
04111057	57	33.71	31.30	04111079	79	39.74	36.90
04111060	60	34.36	31.90	04111082	82	40.06	37.20
04111064	64	35.76	33.20	04111083	83	40.06	37.20
04111065	65	36.40	33.80	04111084	84	41.36	38.40
04111068	68	36.08	33.50	04111086	86	41.68	38.70
04111070	70	37.70	35.00	04111092	92	42.54	39.50
04111073	73	37.70	35.00	04111095	95	49.65	46.10
04111074	74	37.80	35.10				

Accessoires

Accessoires	Description	DTP incl.	DPT excl.
DDH2CC2	Foret de centrage Tige 10 mm	30.26	28.10



Plâtre



DDH2CC2

CLEAN CUT JEU DE SCIES CLOCHE POUR LE PLÂTRE PROFIT

Grâce à son boîtier breveté, 40% plus précis, la scie cloche est extrêmement stable et permet ainsi d'obtenir un résultat très précis. La géométrie spéciale de la denture trempée laisse les plaques de plâtre intactes et veille à ce que la couche supérieure en papier ne se déchire pas. Spécialement conçue pour des perçages précis pour les boîtes d'encastrement, les conduites ou l'éclairage spot.

NR.	TAILLES	DTP incl.	DPT excl.
04115182	Ø 51 / 68 / 76 MM avec adaptateur intégré et foret de centrage DDH2CC	195.04	181.10



profit-schweiz.ch



Backstein

Beton



091310...



DDH2MPCTHD



Granit / Marbre

Grès cérame fin
Carreau céramique



09031...



09038...



09033009

09033010



0903305681

CONCRETE LIGHT DRY SCIES CLOCHES PROFIT

Pour le béton et la brique dure. Profondeur de perçage 60 mm.

NR.	Ø	DTP incl.	DPT excl.	NR.	Ø	DTP incl.	DPT excl.
09131057	57	83.79	77.80	0913 1083	83	93.27	86.60
09131065	65	87.78	81.50	0913 1084	84	93.27	86.60
09131068	68	87.78	81.50	0913 1092	92	100.38	93.20
09131070	70	87.78	81.50	0913 1102	102	126.76	117.70
09131073	73	87.78	81.50	0913 1114	114	178.78	166.00
09131074	74	87.78	81.50	0913 1127	127	193.43	179.60
09131075	75	92.30	85.70	0913 1133	133	209.48	194.50
09131076	76	92.30	85.70	0913 1135	135	211.52	196.40
09131079	79	92.30	85.70	0913 1138	138	211.95	196.80
09131082	82	92.30	85.70	09131186	186	373.93	347.20

Accessoires

DDH2MPCTHD	Foret de centrage Tige 10 mm	27.14	25.20
------------	------------------------------	-------	-------

FORETS DIAMANTÉS DIAMOND DRY PROFIT

Forets diamantés avec noyau en cire.

NR.	Ø	DTP incl.	DPT excl.	NR.	Ø	DTP incl.	DPT excl.
09031005	5	44.80	41.60	0903 1012	12	49.22	45.70
09031006	6	44.80	41.60	0903 1014	14	44.80	41.60
09031008	8	44.80	41.60	0903 1016	16	51.91	48.20
09031010	10	44.80	41.60				

FORETS DIAMANTÉS DIAMOND DRY PROFIT

Le Diamond Dry M14 est conçu pour la découpe de trous dans des matériaux extrêmement durs comme le grès cérame, la fonte ou la fibre de verre. Ces forets diamantés ont une très bonne durée de vie et coupent rapidement même dans les matériaux les plus durs. Filetage M14 pour le raccordement direct à une meuleuse d'angle.

NR.	Ø	DTP incl.	DPT excl.	NR.	Ø	DTP incl.	DPT excl.
09038005	5	44.80	41.60	09038012	12	49.22	45.70
09038006	6	44.80	41.60	09038014	14	51.91	48.20
09038008	8	44.80	41.60	09038016	16	51.91	48.20
09038010	10	44.80	41.60				

JEU DE FORETS DIAMANTÉS PROFIT

Percez des trous parfaitement ronds dans le granit, le marbre, le composite et les matériaux céramiques, sans renverser d'eau de refroidissement. Un 'must-have' dur comme la pierre pour les professionnels. Perce jusqu'à 10 fois plus de trous!

NR.	TAILLES	DTP incl.	DPT excl.
09033009	1 mèche de chaque: Ø 6 / 8 / 10 MM	102.96	95.60
09033010	1 mèche de chaque: Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 MM	174.69	162.20

JEU DE FORETS DIAMANTÉS «SANITAIRE» PROFIT

Percez des trous parfaitement ronds dans le granit, le marbre, le composite et les matériaux céramiques, sans renverser d'eau de refroidissement. Un 'must' dur comme la pierre pour les professionnels qui veulent monter des robinets ou des écoulements sans causer de dégâts. Scie jusqu'à 10 fois plus de trous!

NR.	TAILLES	DTP incl.	DPT excl.
0903305681	1 mèche de chaque: Ø 5 / 6 / 8 / 10 / 12 MM Foret de centrage: Ø 8 mm + 10 MM, Scie cloche: Ø 22 / 35 / 68 MM	607.10	563.70



OUTILS DE RODAGE OSBORN BRUNISSOIRS CONDOR PIERRES DE RECHANGE CONDOR



OUTILS DE RODAGE NOVOFLEX-B OSBORN

Pour les cylindres de moteur, les bielles, les guides de soupape, les cylindres de frein, les cylindres pneumatiques et hydrauliques, les appareils à air comprimé et de nombreuses autres applications. Abrasif: carbure de silicium.

SIC GRAIN 120	SIC GRAIN 180	Ø MM	PERÇAGE	L1 X L2	TIGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
036309-9818	036309-9828	9	8	50 x 200	3,6	52.90	45.56	42.30
036310-9818	036310-9828	10	9	50 x 200	3,6	55.10	47.50	44.10
036311-9818	036311-9828	11	10	60 x 200	3,6	56.20	48.47	45.00
036312-9818	036312-9828	12	11	60 x 200	3,6	57.60	49.65	46.10
036313-9818	036313-9828	13	12	60 x 200	3,6	58.40	50.30	46.70
036316-9818	036316-9828	15,5	14	60 x 200	3,6	59.60	51.37	47.70
036318-9818	036318-9828	18	16	60 x 200	4,6	63.30	54.50	50.60
036320-9818	036320-9828	20	18	60 x 200	4,6	64.60	55.68	51.70
036322-9818	036322-9828	22	20	70 x 200	4,6	65.50	56.43	52.40
036325-9818	036325-9828	25	22	70 x 200	4,6	68.00	58.59	54.40
036327-9818	036327-9828	27	24	70 x 200	5,1	70.50	60.74	56.40
036328-9818	036328-9828	28	25	70 x 200	5,1	72.70	62.68	58.20
036330-9818	036330-9828	30	27	70 x 200	5,1	75.00	64.62	60.00
036332-9818	036332-9828	32	29	70 x 200	5,1	77.20	66.56	61.80
036335-9818	036335-9828	35	32	70 x 200	5,7	80.90	69.68	64.70
036338-9818	036338-9828	38	35	70 x 200	5,7	84.80	73.02	67.80
036341-9818	036341-9828	41	38	70 x 200	5,7	88.60	76.36	70.90
036345-9818	036345-9828	45	41	70 x 200	5,7	92.50	79.70	74.00
036348-9818	036348-9828	48	45	70 x 200	5,7	96.50	83.14	77.20
036351-9818	036351-9828	51	48	70 x 200	6,5	99.90	86.05	79.90
036354-9818	036354-9828	54	51	70 x 200	6,5	102.80	88.53	82.20
036357-9818	036357-9828	57	54	70 x 200	6,5	103.90	89.50	83.10
036360-9818	036360-9828	60	57	70 x 200	7,3	105.40	90.79	84.30
036364-9818	036364-9828	64	60	70 x 200	7,3	107.30	92.41	85.80



BRUNISSOIRS CONDOR

Trois bras, y compris un jeu de pierres à roder, fines.

NR.	Ø MM	NOMBRE DE BRAS	LONGUEUR	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C5320	18 - 63 mm	2	30 mm	22.50	16.16	15.00
C5321	32 - 90 mm	3	50 mm	32.20	25.85	24.00
C5322	51 - 178 mm	3	100 mm	83.90	60.31	56.00



PIERRES DE RECHANGE CONDOR

NR.	CONVIENT À	LONGUEUR	QUANTITÉ	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C5325	C5320	30 mm	2	12.00	8.62	8.00
C5326	C5321	50 mm	3	19.70	14.00	13.00
C5327	C5322	100 mm	3	29.80	21.54	20.00



BROSSE BOISSEAU «FIL ONDULÉ» OSBORN

Pour nettoyer, dérouiller, ébavurer, fil d'acier ondulé, filetage M14.

NR.	Ø MM	FIL DE FER	FILETAGE	MAX. U/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
613161-0002	60 mm	0,30	M14 x 2,0	12'000	18.90	16.26	15.10
613162-0002	75 mm	0,30	M14 x 2,0	12'000	33.50	28.86	26.80
613163-0002	80 mm	0,30	M14 x 2,0	8'500	40.00	34.46	32.00
613164-0002	100 mm	0,30	M14 x 2,0	8'500	49.00	42.22	39.20
613165-0002	125 mm	0,30	M14 x 2,0	6'500	68.30	58.80	54.60
613166-0002	150 mm	0,30	M14 x 2,0	6'500	74.60	64.30	59.70



BROSSE-BOISSEAU «LONGLIFE» OSBORN



Aussi performante qu'une brosse torsadée, elle ménage les matériaux comme une brosse à filaments doux. Rupture du fil de fer réduite au minimum de 5 fois. **Durée de vie 4 fois plus longue.**

NR.	Ø MM	FIL DE FER	FILETAGE	MAX. U/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
613161-3902	60 mm	0,30	M14 x 2,0	12'500	23.70	20.46	19.00
613163-3912	75 mm	0,30	M14 x 2,0	12'500	35.70	30.80	28.60
613163-3902	80 mm	0,30	M14 x 2,0	12'500	43.10	37.16	34.50
613164-3902	100 mm	0,30	M14 x 2,0	8'500	52.80	45.45	42.20

BROSSE-BOISSEAU «TORSADÉ» OSBORN



Pour les travaux de nettoyage légers à lourds, Fil d'acier de fer torsadé et trempé. Filetage M14.

NR.	Ø MM	FIL DE FER	FILETAGE	MAX. U/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
608151-0002	65 mm	0,50	M14 x 2,0	12'500	25.50	21.97	20.40
608152-2008	75 mm	0,50	M14 x 2,0	12'500	31.80	27.36	25.40
608153-0002	80 mm	0,50	M14 x 2,0	8'500	60.90	52.45	48.70
608154-0002	100 mm	0,50	M14 x 2,0	8'500	72.50	62.47	58.00
608155-0002	120 mm	0,50	M14 x 2,0	8'500	88.20	76.04	70.60



BROSSE CONIQUE «FIL D'ACIER ONDULÉ» OSBORN

Nettoyage, dérouillage, ébavurage dans les endroits difficiles. Fil d'acier ondulé, filetage M14.

NR.	Ø MM	FIL DE FER	FILETAGE	MAX. U/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
512161-0002	100 mm	0,30	M14 x 2,0	12'500	27.90	24.02	22.30

BROSSE CONIQUE «TORSADÉ» OSBORN

Pour les travaux de nettoyage lourds, Fil d'acier torsadé, Filetage M14. Avec 18 tresses.

NR.	Ø MM	FIL DE FER	FILETAGE	MAX. U/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
622131-0002	100 mm	0,35	M14 x 2,0	12'500	34.80	29.94	27.80
632131-0002	115 mm	0,35	M14 x 2,0	12'500	51.30	44.16	41.00
622151-0002	100 mm	0,50	M14 x 2,0	12'500	34.80	29.94	27.80
632151-0002	115 mm	0,50	M14 x 2,0	12'500	51.30	44.16	41.00



BROSSES CIRCULAIRES «TORSADÉ» OSBORN

Pour les travaux lourds de nettoyage, de dérouillage, d'ébavurage, Fil d'acier torsadé.

NR.	Ø MM	FIL DE FER	MAX. U/MIN	PERÇAGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
621151-0002	100	0,50	12'500	22.2 mm	36.20	31.23	29.00
631151-0002	115	0,50	12'500	22.2 mm	41.60	35.86	33.30
631151-2202	125	0,50	12'500	22.2 mm	46.80	40.28	37.40
641151-0002	150	0,50	12'000	22.2 mm	50.90	43.83	40.70
653151-0002	178	0,50	12'000	22.2 mm	64.40	55.47	51.50



BROSSES CIRCULAIRES «TORSADÉ» OSBORN

Pour les travaux de nettoyage moyennement difficiles, Fil d'acier torsadé, Tige Ø 6 mm.

NR.	Ø MM	FIL DE FER	MAX. U/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
611131-2002	75 mm	0,35	20'000	22.00	18.96	17.60
611151-7202	75 mm	0,50	20'000	27.30	23.48	21.80
611351-0202	75 mm	0,50 INOX	20'000	40.00	34.46	32.00



BROSSES CIRCULAIRES AVEC TIGE BROSSES POUR MACHINES OSBORN KIT DE BROSSES OSBORN



BROSSES CIRCULAIRES «FIL D'ACIER ONDULÉ» OSBORN

Nettoyer, dérouiller, ébavurer, Fil d'acier ondulé, Tige Ø 6 mm.

NR.	Ø MM	FIL DE FER	MAX. U/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
501142-0002	20 mm	0,20	20'000	18.30	15.72	14.60
502142-0002	30 mm	0,20	20'000	15.50	13.35	12.40
503142-7002	40 mm	0,20	18'000	18.30	15.72	14.60
504142-7602	50 mm	0,20	15'000	20.00	17.23	16.00
505142-7002	60 mm	0,20	15'000	21.50	18.52	17.20
506142-7022	70 mm	0,20	15'000	21.60	18.63	17.30
507142-0002	80 mm	0,20	15'000	21.80	18.74	17.40
504162-7002	50 mm	0,30	15'000	20.00	17.23	16.00
505162-7002	60 mm	0,30	15'000	21.50	18.52	17.20
506162-7602	70 mm	0,30	15'000	21.60	18.63	17.30
507162-7002	80 mm	0,30	15'000	21.80	18.74	17.40



BROSSES CIRCULAIRES «FIL D'ACIER ONDULÉ» OSBORN

INOX

Nettoyer, dérouiller, ébavurer, Fil d'acier ondulé, Tige Ø 6 mm. **Version INOX.**

NR.	Ø MM	FIL DE FER	MAX. U/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
502342-7002	30 mm	0,20	20'000	21.00	18.09	16.80
503342-7002	40 mm	0,20	18'000	31.80	27.36	25.40
504342-3002	50 mm	0,20	15'000	36.10	31.13	28.90
505342-7002	60 mm	0,20	15'000	39.50	34.03	31.60
506342-7002	70 mm	0,20	15'000	38.10	32.85	30.50
507342-7002	80 mm	0,20	15'000	39.10	33.71	31.30
504362-7002	50 mm	0,30	15'000	33.50	28.86	26.80
505362-7002	60 mm	0,30	15'000	36.50	31.45	29.20
506362-7002	70 mm	0,30	15'000	39.00	33.60	31.20
507362-7002	80 mm	0,30	15'000	40.10	34.57	32.10



BROSSES CIRCULAIRES «FIL D'ACIER ONDULÉ» OSBORN

Nettoyer, dérouiller, ébavurer, Fil d'acier ondulé, 0,30 mm.

NR.	Ø MM	LARGEUR	Ø TROU	RÉDUCTION	MAX. U/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
511162-9902	75	20 mm	20	1/2*, 5/8*	10'000	31.60	27.25	25.30
522162-9902	100	20 mm	20	1/2*, 5/8*	8'000	36.30	31.23	29.00
532162-9902	125	22 mm	20	1/2*, 5/8*	6'000	41.60	35.86	33.30
544162-9902	150	30 mm	31,75	13, 15, 16, 19, 20, 7/8*, 1*	6'000	54.10	46.63	43.30
554162-9902	178	32 mm	31,75	13, 15, 16, 19, 20, 7/8*, 1*	6'000	70.60	60.85	56.50
566162-9902	200	30 mm	31,75	13, 15, 16, 19, 20, 7/8*, 1*	4'500	90.30	77.76	72.20



BROSSES CIRCULAIRES «FIL D'ACIER ONDULÉ» OSBORN

INOX

Nettoyer, dérouiller, ébavurer, Fil d'acier ondulé, 0,30 mm.

NR.	Ø MM	LARGEUR	Ø TROU	RÉDUCTION	MAX. U/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
522362-9902	100	20 mm	20	1/2*, 5/8*	8'000	87.70	75.61	70.20
532362-9902	125	22 mm	20	1/2*, 5/8*	6'000	108.40	93.38	86.70
544362-9902	150	30 mm	31,75	13, 15, 16, 19, 20, 7/8*, 1*	6'000	146.50	126.22	117.20
554362-9902	178	32 mm	31,75	13, 15, 16, 19, 20, 7/8*, 1*	6'000	192.00	165.43	153.60
566362-9902	200	30 mm	31,75	13, 15, 16, 19, 20, 7/8*, 1*	4'500	224.30	193.21	179.40



SET DE BROSSES «DIY-PRO» OSBORN

5 brosses : brosse ronde Ø 50 et 75 mm, brosse pinceau Ø 25 mm, brosse à casseroles Ø 50 et 70 mm.

NR.	FIL DE FER	TIGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
600005-1418	Fil d'acier 0,3 mm	6.0 mm	22.00	18.96	17.60



600005-1418



630311-0002

BROSSE À PINCEAU «TORSADÉ» OSBORN

Brosse à diamètre extérieur variable, la modification de la vitesse de rotation permet de faire varier le diamètre extérieur. Fil d'acier torsadé.

NR.	Ø MM	GL	FIL DE FER	TIGE	MAX. U/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
630305-7002	20	75 mm	0.35 mm	6 mm	20'000	43.00	37.05	34.40
630311-0002	23	75 mm	0.35 mm	6 mm	20'000	42.90	36.94	34.30
630317-7002	30	75 mm	0.35 mm	6 mm	20'000	50.90	43.83	40.70



Qualité haut de gamme



030311-9906

RUFTUF® BROSSE À PINCEAU «XTREME» OSBORN

Ruftuf® Brosses pinceaux avec fil torsadé Xtreme de qualité supérieure pour une utilisation sur des machines à grande vitesse. Particulièrement flexibles Durée de vie et efficacité de nettoyage accrues. Finition de surface plus fine. Fil d'acier torsadé.

NR.	Ø MM	GL	FIL DE FER	TIGE	MAX. U/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
030305-9906	20	75 mm	0.35 mm	6 mm	20'000	44.60	38.45	35.70
030311-9906	23	75 mm	0.35 mm	6 mm	20'000	46.60	40.17	37.30
030317-9906	30	75 mm	0.35 mm	6 mm	20'000	55.40	47.71	44.30
030312-9906	23	75 mm	0.50 mm	6 mm	20'000	43.20	37.26	34.60
030318-9906	30	75 mm	0.50 mm	6 mm	20'000	54.20	46.74	43.40

BROSSE À PINCEAU «FIL D'ACIER ONDULÉ» OSBORN

Brosse à diamètre extérieur variable, la modification de la vitesse de rotation permet de faire varier le diamètre extérieur.

NR.	Ø MM	GL	FIL DE FER	TIGE	MAX. U/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
509161-0003	10	75 mm	0.30 mm	6 mm	18'000	11.40	9.80	9.10
509162-7002	17	75 mm	0.30 mm	6 mm	18'000	13.70	11.85	11.00
509163-7002	25	75 mm	0.30 mm	6 mm	18'000	15.70	13.57	12.60
509164-7002	30	75 mm	0.30 mm	6 mm	18'000	20.90	17.99	16.70
509191-0003	10	75 mm	0.50 mm	6 mm	18'000	11.20	9.69	9.00
509192-0002	17	75 mm	0.50 mm	6 mm	18'000	11.60	10.02	9.30
509193-0002	25	75 mm	0.50 mm	6 mm	18'000	14.00	12.06	11.20
509194-0002	30	75 mm	0.50 mm	6 mm	18'000	20.90	17.99	16.70



509162-7002



614916-9301

BROSSES À STRUCTURE POUR LE BOIS OSBORN

Fils de nylon avec carbure de silicium. Pour nettoyer et structurer le bois. Pas d'encrassement grâce au faible dégagement de chaleur. Avec filetage M14 pour utilisation sur meuleuse d'angle.

NR.	Ø MM	GRAIN	FILETAGE	MAX. U/MIN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
614916-9301	130 mm	K 46	M14 x 2,0	2'500	48.00	41.36	38.40
614916-9311	130 mm	K 60	M14 x 2,0	2'500	48.00	41.36	38.40
614916-9321	130 mm	K 80	M14 x 2,0	2'500	48.00	41.36	38.40
614916-9331	130 mm	K 120	M14 x 2,0	2'500	45.50	39.20	36.40



L659-002102

PÂTE À POLIR METAL-POLISH OSBORN

Pour la voiture, la maison et l'entreprise. Idéal pour l'argent, le chrome, l'inox, le laiton, le cuivre, l'aluminium et les plastiques durs.

NR.	CONTENU	EMBALLAGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
L659-002102	125 ml	Tube	27.90	24.02	22.30
L669-002102	1000 ml	Boîte	66.40	57.19	53.10



L669-002101

PÂTE À POLIR DUR-PLASTIC-POLISH OSBORN

Pour les plastiques durs non grainés, le plexiglas opaque, par ex. pour les visières de casque mates (non enduites), les vitrages de nacelles de téléphériques.

NR.	CONTENU	EMBALLAGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
L659-002101	125 ml	Tube	27.90	24.02	22.30
L669-002101	1000 ml	Boîte	66.40	57.19	53.10

BROSSES MÉTALLIQUES EN LAITON BROSSES EN FIL D'ACIER INOX OSBORN BALAY A MAIN OSBORN



BROSSES EN FIL D'ACIER OSBORN

Modèles professionnels avec garniture dense en acier lisse. Fil de fer, Ø 0,35 mm, trempé à l'huile.

NR.	RANGÉES	LONGUEUR	LPRIX	DTP Incl.	DTP Excl.
152133-0001	3	295 mm	3.40	2.91	2.70
152134-0001	4	295 mm	3.90	3.34	3.10
152135-0001	5	295 mm	4.20	3.66	3.40



152134-001

BROSSES EN FIL D'ACIER «INOX» OSBORN

INOX

Modèles professionnels avec garniture dense en fil d'acier inox lisse, Ø 0,35 mm, trempé à l'huile.

NR.	RANGÉES	LONGUEUR	LPRIX	DTP Incl.	DTP Excl.
151333-0001	3	295 mm	14.80	12.71	11.80
151334-0001	4	295 mm	17.20	14.86	13.80
151335-0001	5	295 mm	19.60	16.91	15.70



15133-0001

BROSSES EN FIL DE LAITON OSBORN

MESSING

Modèles professionnels avec garniture dense en fil d'acier lisse en laiton, Ø 0,30 mm. **Convient parfaitement aux travaux de structuration du bois.**

NR.	RANGÉES	LONGUEUR	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
158523-0001	3	295 mm	12.80	10.99	10.20
158524-0001	4	295 mm	14.00	12.06	11.20
158525-0001	5	295 mm	16.10	13.89	12.90



158524-0001

SUPERIOR BROSSES EN FIL D'ACIER OSBORN

MESSING INOX

Modèles professionnels avec garniture dense en fil d'acier lisse, Ø 0,35 mm.

NR.	RANGÉES	LONGUEUR	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
151094-0901	4 - Stahl	295 mm	9.10	7.86	7.30
152334-0901	4 - Inox	295 mm	22.30	19.17	17.80
151594-0901	4 - Messing glatt	295 mm	22.30	19.17	17.80



Qualité haut de gamme



151094-0901

BROSSES A MAIN UNIVERSELLES OSBORN

MESSING INOX

Idéal pour tous les travaux de nettoyage dans les endroits exigus, fil d'acier Ø 0,30 mm, ondulé. Longueur 265 mm.

NR.	RANGÉES	PEUPELEMENT	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
462291-0008	1	Fil d'acier	6.20	5.39	5.00
462391-0008	1	V2A / Inox	14.40	12.39	11.50
462591-0008	1	Laiton	14.40	12.39	11.50



462291-0008

ASSORTIMENT DE MINI-BROSSES, 3 PIÈCES CONDOR

Avec garniture en nylon, laiton et acier inoxydable, longueur compacte de 165 mm, idéale pour les espaces étroits, poignée de forme spéciale avec protection antidérapante.

NR.	LONGUEUR	PIÈCES	LPRIX incl.	LPRIX excl.
C9508	165 mm	3	10.66	9.90



C9508

SET DE NETTOYAGE DES BUSES INNOVATIVE TOOLS

Pour le nettoyage des pistolets de peinture, des carburateurs, etc. Convient à tous les diluants et produits de nettoyage.


NR.	DTP incl.	DTP excl.	
1580	17 pièces	37.70	35.00



1580



ASSORTIMENT D'EXTRACTEURS KIT D'EXTRACTEURS UNIVERSEL



30-20-T



WT-100+C



K-2030-10+S+T



K-2030-20+S

ASSORTIMENT D'EXTRACTEURS KUKKO

Equipement de base d'atelier avec extracteur extérieur/intérieur à deux et trois bras et dispositif de séparation sur plaque perforée 1000 x 500 mm.

NR.					DTP incl.	DTP excl.
30-20-T	0 - 200	100 - 300	22 - 115	24.0 kg	1'506.72	1'399.00
Contenu						
20-10	1 Extracteur à 2 bras					
30-10-T	1 Traverse à 3 branches					
1-90-E	1 Crochet d'extraction					
1-190-E	3 Crochets d'extraction					
20-20	1 Extracteur, à 2 bras					
30-20-T	1 Traverse à 3 branches					
2-150-E	1 Crochet d'extraction					
2-300-E	3 Crochets d'extraction					
15-2	1 Dispositif de séparation					

ASSORTIMENT D'EXTRACTEURS KUKKO

Equipement de base d'atelier avec extracteur extérieur/intérieur à deux et trois bras et dispositif de séparation sur plaque perforée 1000 x 500 mm.

NR.					DTP incl.	DTP excl.	
WT-100+C	60 - 160	50 - 150	8 - 60	18.2 kg	1'815.82	1'686.00	
Contenu							
20-1PLUS	à 2 bras Extracteur		44-1	à 2 bras Extracteur		22-0	Masse coulissante
20-10PLUS	à 2 bras Extracteur		45-1	à 3 branches Extracteur			
20-2PLUS	à 2 bras Extracteur		21-2-E	Extracteur intérieur			
43-1	à 2 bras Extracteur		21-3-E	Extracteur intérieur			
43-2	à 2 bras Extracteur		21-4-E	Extracteur intérieur			
43-3	à 2 bras Extracteur		21-5-E	Extracteur intérieur			
43-11	à 3 bras Extracteur		22-1	Contre-support			
43-12	à 3 bras Extracteur		15-0 / 18-0	Dispositif de séparation / d'extraction			
43-13	à 3 bras Extracteur		55-2	Casse-écrou			

JEU D'EXTRACTEURS UNIVERSEL 2 ET 3 BRAS KUKKO

Avec extracteur extérieur/intérieur, 2 et à 3 branches. Avec 3 Crochet d'extraction différents.

NR.				TONNAGE		DTP incl.	DTP excl.
K-2030-10+S+T	120 - 130	100 - 350	70 - 180	2.5 - 6.0 T	8.5 kg	882.06	819.00
Contenu							
20-10-T	Traverse à 2 bras						
30-10-T	Traverse à 3 branches						
614 160	Vis centrale						
614 250	Vis centrale						
1-93-E	3 Crochet						
1-192-E	3 Crochet						
1-255-E	3 Crochet						

KIT D'EXTRACTEURS UNIVERSEL 2 ET 3 BRAS KUKKO

Version lourde avec extracteur extérieur/intérieur, 2 et 3 branches.

NR.				TONNAGE		DTP incl.	DTP excl.
K-2030-20+S	200	100 - 260	150 - 600	6.0 T	8.5 kg	1074.84	998.00
Contenu							
600-17	Jeu de pièces à imprimer K-699999						
20-20-T	Traverse à 2 bras		30-20-T	Traverse à 3 bras		2-152-E	3 Crochets
621220	Vis centrale		621355	Vis centrale		2-303-E	3 Crochets

EXTRACTEURS EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR EXTRACTEURS DE ROULEMENTS



JEU D'EXTRACTEURS UNIVERSELS À 2 BRAS KUKKO

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

NR.					DTP incl.	DTP excl.
20-10-P3	120	100/200/250/350	614 160	3.9	397.41	369.00



20-10-P3



20-20-P2

JEU D'EXTRACTEURS UNIVERSELS À 2 BRAS KUKKO

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

NR.					DTP incl.	DTP excl.
20-20-P2	200	150/300	621 220	5.9	500.81	465.00

EXTRACTEUR EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR KUKKO

Deux bras, haute résistance, crochets réversibles toujours parallèles.

NR.						DTP incl.	DTP excl.
20-1	90	100	1-90-E	614 160	1.1	131.39	122.00
20-10	120	100	1-90-E	614 160	1.2	144.32	134.00
20-2	160	150	2-150-E	621 220	2.8	261.71	243.00
20-20	200	150	2-150-E	621 220	3.1	288.64	268.00
20-3	250	200	3-200-E	626 300	7.0	523.42	486.00



20...



20...PLUS

EXTRACTEUR EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR KUKKO

Deux bras, haute résistance, crochets réversibles toujours parallèles.

NR.						DTP incl.	DTP excl.
20-1PLUS	90	100	1-92-E	614 160	1.1	170.17	158.00
20-10PLUS	120	100	1-92-E	614 160	1.2	202.48	188.00
20-2PLUS	160	150	2-152-E	621 220	2.8	269.25	250.00
20-20PLUS	200	150	2-152-E	621 220	3.1	295.10	274.00
20-3PLUS	250	200	3-202-E	626 300	7.0	581.58	540.00



Réglage rapide

EXTRACTEUR EXTÉRIEUR KUKKO

Avec des griffes extra fines, 2.0 mm.

NR.					DTP incl.	DTP excl.
Deux bras						
43-001	60	50		0.2	109.85	102.00
Trois bras						
43-011	60	50		0.3	138.93	129.00



43-001



43-011

EXTRACTEUR EXTÉRIEUR KUKKO

Avec serrage rapide autocentrant et réglage automatique de la poignée. Les crochets sont pressés sous la pièce à usiner au fur et à mesure que la pression de la vis augmente.

NR.					DTP incl.	DTP excl.
Deux bras						
44-1	100	100	44-1-206	0.5	77.54	72.00
44-2	120	120	44-2-206	0.8	123.86	115.00
44-3	160	160	44-3-206	1.8	189.55	176.00
Trois bras						
45-1	100	100	44-1-206	0.6	118.47	110.00
45-2	120	120	44-2-206	1.1	177.71	165.00
45-3	160	160	44-3-206	2.3	264.94	246.00
Trois bras 3. Avec crochets pré réglables, grande force de serrage pour les pièces particulièrement serrées						
12-1	100	100		1.2	204.63	190.00
12-2	150	125		1.7	298.33	277.00



44...



45...



12...



EXTRACTEURS INTÉRIEURS DÉMONTAGE DU ROULEMENT À BILLES



25-A

JEU DE ARRACHEURS DE ROULEMENTS INTÉRIEURS KUKKO

Pour l'extraction de douilles, de circlips extérieurs de roulements et de roulements internes.

NR.			DTP incl.	DTP excl.
25-A	12 - 46 mm	6.5	981.15	911.00


JEU D'EXTRACTEURS INTÉRIEURS DE ROULEMENTS À BILLES

Avec une portée de 8 à 40 mm, les 5 tailles d'extracteur intérieur sont adaptées au démontage des roulements, bagues extérieures de roulements et douilles les plus courants dans le secteur automobile et peuvent donc être utilisées universellement.

NR.	DOMAINE D'UTILISATION	DTP incl.	DTP excl.
K-22-A-M	8 - 40 mm	582.66	541.00
Contenu			
KS-22-01-GH	Masse coulissante		
22-1	Contre-support		
VM12-10	Écrou de liaison IG M12 / IG M10		
VM12-7	Écrou de liaison IG M12 / IG M7		
21-01	Extracteur intérieur 8 - 12 mm		
21-1	Extracteur intérieur 12 - 16 mm		
21-2	Extracteur intérieur 14 - 19 mm		
21-4	Extracteur intérieur 20 - 30 mm		
21-5	Extracteur intérieur 28 - 40 mm		
K-699999	Graisse spéciale		



K-22-A-M



EXTRACTEURS INTÉRIEURS POUR ROULEMENTS À BILLES KUKKO

Pour extraire les roulements intérieurs, les bagues extérieures de roulement et les douilles.


NR.	DOMAINE	FILETAGE	CONTRE-SUPPORT	MASSE COULISSANTE	DTP incl.	DTP excl.
21-0	5 - 8 mm	M 7	22-1	22-0	102.32	95.00
21-00	6 - 10 mm	M 7	22-1	22-0	102.32	95.00
21-01	8 - 12 mm	M 7	22-1	22-0	102.32	95.00
21-02	10 - 14 mm	M 7	22-1	22-0	102.32	95.00
21-1	12 - 16 mm	M 7	22-1	22-0	102.32	95.00
21-2	14 - 19 mm	M 7	22-1	22-0	102.32	95.00
21-3	18 - 23 mm	M 10	22-2	22-0-1	102.32	95.00
21-4	20 - 30 mm	M 10	22-2	22-0-1	102.32	95.00
21-5	28 - 40 mm	M 10	22-2	22-0-1	115.24	107.00
21-6	36 - 46 mm	M 15*	22-3	22-0-1	129.24	120.00
21-7	45 - 58 mm	M 15*	22-3	22-0-1	172.32	160.00
21-8	56 - 70 mm	M 15*	22-3	22-0-1	217.55	202.00
21-9	70 - 100 mm	M 1/2	22-3	22-0-1	345.72	321.00

* Filetage spécial (Withworth 55°) 15 mm-166

CONTRE-SUPPORT KUKKO

Pour les extracteurs intérieurs, y compris les réductions.

NR.	FILETAGE	RÉDUCTIONS	POUR LES EXTRACTEURS	DTP incl.	DTP excl.
22-1	M10	M 7	21-0 bis 21-5	103.39	96.00
22-2	15 - 16G	M 10	21-3 bis 22-8	141.09	131.00
22-3	1/2	15 - 16G	21-6 bis 21-9	284.33	264.00



21-...



22-...

MARTEAU COULISSANT JEU DE MASSE COULISSANTES



KIT D'EXTRACTION DE ROUEMENTS À BILLES KUKKO

Pour extraire les roulements à billes de tous types sans démonter l'arbre.

NR.				DTP incl.	DTP excl.
69-A	10 - 110	6004-6013; 6201-6206; 6300-6305	1.0	425.42	395.00
69-B	40 - 140	6011-6020; 6206-6212; 6305-6309; 6403-6407	1.6	577.27	536.00
69-C	60 - 240	6021-6032; 6213-6230; 6310-6321; 6406-6417	11.0	1'234.24	1'146.00



69...

MARTEAUX A MASSE COULISSANTE KUKKO

Pour Extracteur intérieur, réductions incluses.

NR.	FILETAGE	RÉDUCTIONS	POUR LES EXTRACTEURS	DTP incl.	DTP excl.
22-0-05	M10	M 7	21-0 bis 21-5	103.39	96.00
22-0-1	1/2	15G / M10	21-3 bis 21-9	284.32	264.00



22-0-05



22-0-1

JEU DE MASSE COULISSANTES KUKKO

Pour l'extraction de douilles ainsi que de composants avec filetages (goupilles, clavettes, boulons, etc.)

NR.				DTP incl.	DTP excl.
KS-22-01	M12 - M7; M12 - M10 M12 - 15-16G	IG: M12 - AG: M3; M4; M5; M6; M8; M10	2.1	220.79	205.00
KS-22-02	M12 - M7; M12 - M10 M12 - 15-16G	IG: M12 - AG: M6; M8x1; M10; M10x1; M12x1; M15x1,5	2.0	221.86	206.00



KS-22-0...

MARTEAU COULISSANT KUKKO

Modèle lourd, poids de frappe 5 kg. Filetage G1/2", avec adaptateur G1/2"-G3/4".

NR.	LONGUEUR	POIDS	DTP incl.	DTP excl.
22-0-50	700 mm (340 mm)	8.9	411.41	382.00



22-0-2

MARTEAU GLISSANT AVEC CROCHET KUKKO

Avec crochet à étrier spécialement profilé pour libérer le bras de suspension du dispositif de serrage de l'articulation porteuse et travailler sur la carrosserie.

NR.	LONGUEUR	POIDS	DTP incl.	DTP excl.
229-1	340 mm	12.0	739.90	687.00



229-1

EXTRACTEUR DE MOYEU DE ROUE KUKKO

Pour l'extraction de tous les moyeux de roue à 4 et 5 trous de presque tous les types de voitures particulières.

NR.	LONGUEUR	POIDS	DTP incl.	DTP excl.
229-1-2	340 mm	12.0	704.36	654.00



229-1-2

ACCESSOIRES POUR MARTEAUX-PIQUEURS KUKKO

Accessoires, adaptés à la masse coulissante Kukko 22-0-2.

NR.	DÉSIGNATION	DTP incl.	DTP excl.
229-01	Crochet avec articulation	140.01	130.00
229-03	Moyeu de roue Bride d'extracteur	532.03	494.00
22-0-2-100	3 kg Poids supplémentaire	204.63	190.00



229-03

22-0-2-100

229-01



EXTRACTEUR DE MOYEU DE ROUE EXTRACTEUR À ROTULE



129-0...



129-1



129-2



129-3

129-4



129-3-A



129-5



129-3-H
129-4-H



129-5-H



229...

ARRACHEUR DE JOINTS A ROTULE KUKKO

Pour les articulations à rotule selon DIN ISO 7803.

NR.			TONNAGE	DTP incl.	DTP excl.
Voiture, spécialement pour Audi, BMW, Fiat, Ford, Daimler-Chrysler, Nissan, Opel, Toyota, VW, Volvo					
129-0	20 mm	50 mm	6.5	175.55	163.00
VAG, universel, petits modèles					
129-0-25	25 mm	50 mm	6.5	175.55	163.00
VAG, Polo (02), Golf (04/05), Caddy, A2 (01), A6 (98), A8 (94), Passat (06), TT (99), Touran (04), LT (97) u.a.					
129-0-29	29.5 mm	50 mm	6.5	175.55	163.00
Voitures et camionnettes légères.					
129-1	18 - 22 mm	50 mm	3.0	135.70	126.00
Voitures, camionnettes et camions légers					
129-2	16, 22, 32 mm	70 mm	3.0	169.09	157.00
Camions et véhicules de chantier					
129-3	34 mm	70 mm	10	228.32	212.00
Voiture avec châssis en aluminium					
129-3-A	31 mm		6.5	207.86	193.00
Camions lourds et véhicules de chantier					
129-4	40 mm	85 mm	15	243.40	226.00
Camion, universel, mécanique					
129-5	36 mm	70 mm	15	441.57	410.00
Universel, également toutes les voitures italiennes					
129-25	19 mm	24, 30, 40, 45 mm	17	175.55	163.00
Camions et véhicules de chantier, avec broche hydraulique de 10 tonnes					
129-3-H	34 mm	70 mm	10	467.42	434.00
Camions et véhicules de chantier, avec broche hydraulique de 15 tonnes					
129-4-H	40 mm	85 mm	15	662.36	615.00
Camion modèle universel, avec broche hydraulique de 15 tonnes					
129-5-H	36 mm	70 mm	15	863.75	802.00
Camions lourds, bus, bus à plancher bas de DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo					
129-5-45	35 - 45 mm	120 mm	10	550.35	511.00
Camions lourds, bus, bus à plancher bas de DAF, IVECO, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo					
129-5-50	50 mm	120 mm	20	616.04	572.00

EXTRACTEUR DE MOYEU DE ROUE HYDRAULIQUE KUKKO

Pour l'extraction de tous les moyeux de roue à 4 et 5 trous de presque tous les types de voitures particulières.

NR.	Ø CERCLE DE TROUS	CHARGE MAX.	POIDS	DTP incl.	DTP excl.
229-2	97 - 145 mm	10 T	4.6	533.12	495.00
229-3	97 - 145 mm	15 T	4.6	709.74	659.00

EXTRACTEUR DE MOYEU DE ROUE EXTRACTEUR POUR E-BIKES



EXTRACTEUR DE MOYEU DE ROUE HYDRAULIQUE KUKKO

Application universelle pour l'extraction de moyeux de roues de voitures et de camions.

NR.		DISTANCE TROUS	NOMBRE DE BRAS	TONNAGE		DTP incl.	DTP excl.
10-A	150 mm	250 mm	6 Stk.	20 t	17.34 kg	1'649.96	1'532.00



10-A

CASSE-ÉCROUS MÉCANIQUES KUKKO

Pour faire sauter les écrous bloqués ou trop serrés sans endommager le boulon fileté de classe 6.

NR.	ÉCROUS TAILLE	DTP incl.	DTP excl.
55-0	4 - 10 mm	95.85	89.00
55-1	10 - 18 mm	115.24	107.00
55-2	19 - 27 mm	124.93	116.00
55-3	27 - 36 mm	160.47	149.00
55-4	32 - 50 mm	536.35	498.00



55...

JEU DE DÉCOLLEURS DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ KUKKO

Pour l'extraction des bagues de garniture®, des bagues d'étanchéité radiales, des manchettes d'étanchéité, des joints, des joints de palier et des bagues d'étanchéité.

NR.	DTP incl.	DTP excl.
K-222-1/7	397.41	369.00

Contenu

222-1	Outils de démontage des joints d'étanchéité
222-1-50S	Jeu de 50 vis spéciales
222-E	Lame de rechange avec vis
222-1-100	Rallonge 100 mm
222-1-250	Rallonge 250 mm
222-P	Pointe



K-222-1/7

EXTRACTEUR DE BRAS D'ESSUIE-GLACE UNIVERSEL KUKKO

Pour extraire les bras d'essuie-glace grippés, rouillés et montés en retrait.

NR.			TONNAGE		DTP incl.	DTP excl.
128-F-SW	60	50	0.2		114.16	106.00



128-F-SW

EXTRACTEUR POUR E-BIKES KUKKO

L'extracteur universel à 2 bras avec crochet d'extraction pivotant permet d'extraire les petits roulements, les disques et les roues dentées. Grâce à la poignée en T intégrée et librement mobile, la force nécessaire à l'extraction est générée avec précision.

NR.			TONNAGE		DTP incl.	DTP excl.
41-0	40	12 - 60 mm	1.0	0.20	47.39	44.00
41-1	65	12 - 65 mm	1.0	0.22	47.39	44.00
41-2	80	12 - 80 mm	1.5	0.25	54.93	51.00
41-3	120	14 - 90 mm	3.0	0.66	107.70	100.00
41-4	160	18 - 130 mm	5.0	1.38	110.93	103.00
41-5	200	26 - 180 mm	7.0	3.28	204.63	190.00



41-0



41-1 - 41-5



4000



C2111



C2115



C5370



C538...



C539...



C5368



DR. REPARVIS

Facilite le dévissage des vis dont la tête est usée.

NR.	CONTENU	DTP incl.	DTP excl.
4000	20 gr.	23.16	21.50

DOUILLES SPECIALES A RAINURES HELICOIDALES CONDOR

Profilé à rainures hélicoïdales agressif pour desserrer les écrous et les vis fortement endommagés. Avec boulon de butée.

NR.	TAILLE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C2115	15-pcs., 1/4+1/2", 6-27 mm	258.10	186.32	173.00
C2109	10-pcs., 3/8", 10-19 mm	148.30	106.62	99.00
C2111	9-pcs., 3/8+1/2", 2-14 mm	108.20	81.85	76.00

KITS DE RÉPARATION DE FILETAGES CONDOR

Pour la réparation et le blindage des filetages de matériaux à faible résistance au cisaillement.

NR.	TAILLE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C5370	M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75	231.20	171.24	159.00
C5375	M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75, M14 x 1.25	263.60	185.24	172.00

KITS DE RÉPARATION DE FILETAGES CONDOR

Permet une réparation économique, simple et rapide des filetages endommagés et usés.

NR.	TAILLE	CONTENU	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C5380	M5 x 0.8	25 pces	45.10	33.39	31.00
C5381	M6 x 1.0	25 pces	48.50	35.54	33.00
C5382	M8 x 1.25	25 pces	59.20	44.16	41.00
C5386	M10 x 1.0	25 pces	72.80	52.77	49.00
C5383	M10 x 1.5	25 pces	72.10	51.70	48.00
C5387	M12 x 1.25	15 pces	78.30	57.08	53.00
C5384	M12 x 1.75	15 pces	76.60	54.93	51.00
C5385	M14 x 1.25	15 pces	92.20	65.70	61.00

BAGUES CONDOR

Convient aux kits de réparation de filetage de Condor.

NR.	TAILLE	CONTENU	À LA PHRASE	LPRIX incl.	LPRIX excl.
C5390	M5 x 0.8	25 pces	C5380	12.49	11.60
C5391	M6 x 1.0	25 pces	C5381	13.03	12.10
C5392	M8 x 1.25	25 pces	C5382	14.97	13.90
C5396	M10 x 1.0	25 pces	C5386	20.68	19.20
C5393	M10 x 1.5	25 pces	C5383	18.85	17.50
C5397	M12 x 1.25	15 pces	C5387	10.45	9.70
C5394	M12 x 1.75	15 pces	C5384	10.45	9.70
C5395	M14 x 1.25	15 pces	C5385	12.39	11.50

KIT DE RÉPARATION POUR FILETAGE DE VIDANGE D'HUILE CONDOR

Réparation rapide et économique à l'aide d'un taraud spécial permettant de percer le filetage endommagé et de tailler simultanément un nouveau filetage. Comprend des vis de vidange et des bagues d'étanchéité en aluminium neuves.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.	
C5368	64 pcs. M10x1.5, M12x1.5, M14x1.5, M16x1.5	235.80	196.01	182.00

JEU DE CLÉS À DOUILLES DE FORCE

JEUX DE CLÉS À DOUILLE

INSERTS DE CLÉ À DOUILLE

JEU DE CLÉS À DOUILLES DE FORCE, T-PROFIL

12⁵ 1/2

9 pièces, pour clé à chocs. Longueur 78 mm.

NR.	TAILLE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C5210	T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60	122.70	108.78	101.00



C5210

JEU DE CLÉS À DOUILLES DE FORCE, DENTS MULTIPLES

12⁵ 1/2

9 pièces, pour clé à chocs. Longueur 78 mm.

NR.	TAILLE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C5211	M4 / M5 / M6 / M8 / M9 / M10 / M12 / M14 / M16	122.70	108.78	101.00



C5211

JEU DE CLÉS À DOUILLES DE FORCE, RAINURE DE CLAVETTE

12⁵ 1/2

9 pièces, pour clé à chocs. Longueur 78 mm.

NR.	TAILLE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C5212	M5 / M6 / M7 / M8 / M9 / M10 / M12 / M13 / M14	122.70	118.47	110.00



C5212

JEU DE CLÉS À DOUILLES DE FORCE, SIX PANS CREUX

12⁵ 1/2

9 pièces, pour clé à chocs. Longueur 78 mm.

NR.	TAILLE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C5215	4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 17 / 19 mm	122.70	105.55	98.00



C5215

JEU DE CLÉS À DOUILLES DE FORCE, EXTRA COURTES

12⁵ 1/2

17 pièces douilles à choc. Be Contient les tailles intermédiaires souvent nécessaires. Pour les espaces restreints. Extra court 28,25 mm.

NR.	TAILLE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C5217	9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 mm	112.90	91.55	85.00



C5217

JEUX DE DOUILLES À SIX PANS CONDOR

En coffret plastique. Version longue.

NR.	TAILLE	LONGUEUR	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C1009/14	5/8 1/4 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm	50 mm	39.10	29.08	27.00
C1009/38	10 9/8 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 mm	60 mm	54.00	40.93	38.00
C1009/12	12 1/2 10 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 mm	81 mm	68.80	50.62	47.00



C1009...

INSERTS DE CLÉ À DOUILLE, 21-PIÈCES CONDOR

12 points 8-36 mm.

NR.	TAILLE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C1021	12 1/2 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 / 34 / 36 mm	97.10	74.85	69.50



C1021

INSERTS DE CLÉ À DOUILLE, 16-PIÈCES CONDOR

12 points 8-24 mm.

NR.	TAILLE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C1016/12K	12 1/2 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 mm	56.70	42.54	39.50



C1016-12K



C1138



C2122



C1100



C1101



C210/4



C2144



JEU DE CLÉS À DOUILLE ET D'EMBOUS CONDOR

6.3 1/4"

En acier au chrome-vanadium de haute qualité. Dans une élégante boîte Xcess Performance.

NR.	TAILLE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C1138	● 5.5 - 14 / ● 3 - 8 / ● PH 1 - 3 / ● PZ 1 - 3 / ● 4/5,5/6,5 / ● T10/15/20/25/27/30/40	109.70	73.24	68.00

JEU D'OUTILS DE VISSAGE ET D'EMBOUS CONDOR

122 pièces, dans un coffret en plastique. Avec porte-embouts et clés à douille/douilles.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C2122	66.20	59.24	55.00
● 3.0 - 8.0 / ● T5 - T45 / ● 1.5 - 8.0 / ● Gr. 1, 2, 3, 4 / ● Gr. 0 - 3 / ● PH00 - 3 / ● T8H - T45H / ● Gr. 6, 8, 10 / ● PZ00 - 3 / ● 1/16" - 1/4" / ● M5, M6, M8 / ● Gr. 4 - 10 / ● 10 - 50 / ● Gr. 1, 2, 3 / ● 2.0 - 6.0 / ● 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 - 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"			

JEU D'EMBOUS CONDOR

100-pièces. En acier CrV, avec hexagone 1/4" C 6,3, longueur 25 mm.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C1100	40.10	31.23	29.00
● 3.0 - 8.0 / ● T8 - T45 / ● 1/16" - 1/4" / ● Gr. 1, 2, 3, 4 / ● Gr. 1+2 / ● PH0 - 3 / ● T8H - T40H / ● Gr. 6, 8, 10 / ● PZ0 - 3 / ● 1.5 - 8.0 / ● M5, M6, M8 / ● Gr. 4 - 10 / ● 2.0 - 6.0 / ● Gr. 1, 2, 3 / ● 5/16" - 5/32"			

ASSORTIMENT D'EMBOUS DE SÉCURITÉ CONDOR

55-pièces. En acier CrV, avec hexagone 1/4" C 6,3, 25 mm de long, 1/4", 75 mm.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C1101	66.20	47.39	44.00
● 4, 5, 6 / ● T10 - T40 / ● 3 - 6 / ● Gr. 1, 2, 3 / ● Gr. 1+2 / ● PH1 + 2 / ● T8H - T40H / ● Gr. 1, 2, 3, 4 / ● PZ1 + 2 / ● 1.5 - 8.0 / ● M5, M6, M8 / ● Gr. 4 - 10 / ● 2.0 - 6.0 / ● Gr. 6, 8, 10 / ● 2 - 6			

ASSORTIMENT DE BIT CONDOR

40-pcs. 3/8" + 1/2". 10 mm 6-pans entraînement.

NR.	TAILLE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C210/4		72.70	58.16	54.00
● 30mm, T20 - T55 / ● 75mm, T20 - T55 / ● 30mm, 4 - 12 / ● 75mm, 4 - 12 / ● 30mm, M5 - M12 / ● 75mm, M5 - M12				

JEU DE DOUILLES CONDOR

Construction particulièrement basse et pour les espaces réduits. Clé à douille traversante à l'intérieur, ce qui permet de l'utiliser sur des boulons filetés.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C2144	257.10	235.86	219.00
● T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / ● M5 / M6 / M7 / M8 / M10 / M12 / M13 / ● 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm / ● M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / ● T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H / T45H / ● 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm			

JEUX DE DOUILLES TOURNEVIS OUTILS EN POUCES JEUX DE CLÉS MIXTES

Condor[®]
werkzeug

JEUX DE DOUILLES TOURNEVIS CONDOR

12⁵ 1/2"

Qualité industrielle en acier CrV, dans des coffrets en plastique.

NR.	ENTRAÎNEMENT	NOMBRE	LONGUEUR	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C4810	Six pans	12 pièces.	bref	88.90	68.93	64.00
○ 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 mm						
C5050	Six pans	6 pièces.	140 mm	58.10	47.39	44.00
○ 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 12 mm						
C5065	T-Profil	9 pièces.	100 mm	59.80	47.39	44.00
⊙ T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55 / T60						
C5060	Dent multiple	6 pièces.	140 mm	58.90	45.23	42.00
○ M5 / M6 / M8 / M10 / M12 / M14						
C5070	Rainure de clavette	9 pièces.	100 mm	67.80	47.39	44.00
⊙ M5 / M6 / M7 / M8 / M9 / M10 / M11 / M12 / M13						



C5050

C4810



C5060



C5065

C5070

DOUILLE À EMBOUT, EXTRA LONGUE, 1/2" CONDOR

Pour le démontage/montage du vissage de l'arbre d'entraînement côté boîte de vitesses la longueur spéciale permet de travailler sans démonter la roue par ex. pour les véhicules du groupe VAG.

NR.	VERSION	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C12801/8	Multi-dent M8x800 mm	58.60	37.70	35.00
C12801/10	Multi-dent M10x800 mm	60.90	38.77	36.00
C12801/12	Multi-dent M12x800 mm	67.00	42.00	39.00
C12801/14	Multi-dent M14x800 mm	75.40	48.47	45.00



C12801/...

NEW

JEUX DE CLÉS MIXTES CONDOR

Chromé mat (C35/6EX chromé) en acier au chrome-vanadium.

NR.	TAILLE	NOMBRE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C2135/17T	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm	17 pcs.	92.70	67.85	63.00
C2135	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm	25 pcs.	183.80	146.47	136.00
C35/6EX	34, 36, 38, 41, 46, 50	6 pcs.	274.30	179.86	167.00



C2135/17T

JEUX DE CLÉS MIXTES À CLIQUET/CLÉS À FOURCHE CONDOR

Denture très fine. Xcess performance, chromé mat en acier au chrome-vanadium.

NR.	TAILLE	NOMBRE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C4192	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	12 pcs.	275.20	192.78	179.00
C4193	8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm	13 pcs.	583.00	408.18	379.00



C4193

JEUX DE CLÉS MIXTES À CLIQUET/CLÉS À FOURCHE CONDOR

Denture très fine. Xcess performance, cliquet réversible, chromé mat Acier CV.

NR.	TAILLE	NOMBRE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C4172	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm	12 pcs.	365.30	257.40	239.00



C4172



Version en pouces

C2172

JEU DE CLÉS À DOUILLE EN POUCES CONDOR

92-pièces, Qualité industrielle en acier CrV. En coffret plastique.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C2172	323.20	238.02	221.00
Contenu			
6.3 1/4" ○ 15/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"			
6.3 1/4" ○ Long 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2"			
10 9/16" ○ 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1"			
10 9/16" ○ Long 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"			
🔑 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"			
🔧 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"			
6.3 1/4" ○ 1/8, 5/32, 3/16, 1/4 ● 5/32, 1/4, 5/16 ⚙️ PH/PZ 1, 2, 3 ⚙️ T10 - T40			



Version en pouces

C2171ZOLL

JEU DE CLÉS À DOUILLE EN POUCES CONDOR

71-pièces, Qualité industrielle en acier CrV. En coffret plastique.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C2171ZOLL	224.80	173.40	161.00
Contenu			
10 9/16" ○ 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16			
10 9/16" ○ Long 5/16, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4			
10 9/16" ⚙️ T15 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55			
10 9/16" ⚙️ PH/PZ 1, 2, 3 ● 7/32, 9/32, 5/16			
6.3 1/4" ⚙️ TS15 / TS20 / TS25 / TS27 / TS30 / TS40 / TS45 / TS50 / TS55			

JEU DE CLÉS À DOUILLE EN POUCES CONDOR

En acier CrV, chromé. Avec 24 douilles.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C1194	93.40	63.54	59.00
Contenu			
6.3 1/4" ○ 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 13/32, 7/16, 15/32"			
12.5 1/2" ○ 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4"			



Version en pouces

C1194



Version en pouces

C1121Z

JEU DE CLÉS INBUS EN POUCES CONDOR

Clé coudée en acier CrV. 9 pcs.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C1121Z	26.50	18.31	17.00
1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8"			

JEU DE CLÉS MIXTES EN POUCES CONDOR

En acier CrV. 16 pcs.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C35/16TZ	95.30	70.01	65.00
1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1.1/16, 1.1/8, 1.1/4"			

JEU DE LEVIERS DE MONTAGE CONDOR

11-pièces. Pour desserrer les moulures, les garnitures de portes, actionner les bouchons de fermeture, les clips, etc. En matière plastique spéciale, évite d'endommager la peinture, les pièces en plastique et en métal.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C3709	83.80	59.24	55.00



C35/16TZ



C3709

OUTIL DE CHANGEMENT DE PNEUS JEU DE PINCES POUR POMPES À EAU GOMMEUSE À AIR COMPRIMÉ

Condor®
werkzeug

JEU DE PINCES POUR POMPES À EAU 3 PIÈCES CONDOR

Bouton-pression pour un réglage rapide et précis à une main. Poignées isolées par immersion, forgées et trempées. Dimensions max. Dimensions d'ouverture : 32 mm (175 mm), 36 mm (240 mm), 52 mm (300 mm).

NR.	TAILLE	L.PRIX	DTP incl.	DTP excl.
C2720	175, 240, 300 mm	72.90	59.24	55.00

JEU DE TOURNEVIS À MANCHE EN T, EXTRA LONG CONDOR

longueur de lame extra longue et visible 360 mm pour ponter de longs chemins de montage, par exemple sur les ferrures, moteurs, phares, boîtes à fusibles.

NR.	LONGUEUR	TAILLE	L.PRIX	DTP incl.	DTP excl.
C1118/3	Kit complet, 6 pcs.	T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30	158.60	128.16	119.00
C11183/10	360 mm	T10	27.50	24.23	22.50
C11183/15	360 mm	T15	27.50	24.23	22.50
C11183/20	360 mm	T20	27.50	24.23	22.50
C11183/25	360 mm	T25	27.50	24.23	22.50
C11183/27	360 mm	T27	27.50	24.23	22.50
C11183/30	360 mm	T30	27.50	24.23	22.50

LIMES DE CARROSSERIE CONDOR

En aluminium, réglable, peut être rapidement ajusté pour un travail concave, plat ou convexe.

NR.	LONGUEUR	CONTENU DE LA LIVRAISON	L.PRIX	DTP incl.	DTP excl.
C5345	360 mm	sans lame de lime	63.70	54.93	51.00

FEUILLES DE LIMES POUR CARROSSERIE CONDOR

En acier spécial, rigide, haute performance et longue durée de vie. La géométrie des dents usinées individuellement réduit l'accumulation de copeaux.

NR.	DENTS PAR POUCE	LONGUEUR	FORME	L.PRIX	DTP incl.	DTP excl.
C5346	9 (radial)	350 mm	Moignon plat	67.80	50.62	47.00
C5346/12	12 (radial)	350 mm	Moignon plat	75.00	58.16	54.00
C5347/9	9 (en biais)	350 mm	Moignon plat	67.80	53.85	50.00
C5347/12	12 (en biais)	350 mm	Moignon plat	71.00	57.08	53.00
C5346/1	9 (radial)	350 mm	Demi-cercle	75.00	59.24	55.00

GOMMEUSE À AIR COMPRIMÉ, CONDOR

Pour éliminer les résidus sur les surfaces peintes, par exemple les autocollants, les restes de peinture, les restes de colle des plaques signalétiques ou les poids adhésifs lors de l'équilibrage des jantes. 1 disque de gomme inclus.

NR.	Ø	VITESSE	POIDS	L.PRIX	DTP incl.	DTP excl.
C8802	90 mm	3.500 U/min	1.0 KG	203.80	145.40	135.00

DISQUE DE GOMME Ø 90 MM CONDOR

Pour enlever les résidus sur les surfaces peintes et les restes de colle des poids adhésifs lors de l'équilibrage des jantes, adaptateur avec mandrin de 6 mm inclus, qualité supérieure avec «parfum vanille».

NR.	Ø	L.PRIX	DTP incl.	DTP excl.
C8235	90 mm	23.90	17.23	16.00

KIT DE NETTOYAGE DES MOYEUX DE ROUE, 7-PCS. CONDOR

Pour le nettoyage du moyeu de roue sur les véhicules avec goujons. Convient aux goujons jusqu'à la taille M16. Disques de nettoyage avec adaptateur à changement rapide.

NR.	CONTENU	L.PRIX	DTP incl.	DTP excl.
C5357	3x Ø 40 mm für Bolzen M12 + 2x Ø 47 mm, für Bolzen M14 + M16	134.20	95.85	89.00



C2720



C1118/3



C5345



C5346/1



C5346/12



C5346



C5347/12



C8802



C8235



C5357





C5204



C2104



C5463



C5044



C3550



C351

JEU DE DOUILLES POUR ÉCROUS DE ROUE EXTRA-LONGUES

Version extra-longue. Idéal pour l'utilisation avec des jantes en aluminium à base profonde ou des vis de roue très profondes. Avec douille en plastique pour protéger la surface de la jante.

NR.	TAILLE	LONGUEUR	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C5204	17 / 19 / 21 mm	150 mm	124.50	93.70	87.00
Contenu					
C5204/17	17 mm	150 mm	41.80		
C5204/19	19 mm	150 mm	41.80		
C5204/21	21 mm	150 mm	41.80		

KIT DE DÉMONTAGE POUR SERRURES DE JANTE CONDOR

Convient également pour les profils de vis «ronds» les douilles se cognent sur l'antivol avec la pointe - puis se démontent avec un cliquet ou une roue en croix manches d'ouverture extra-fines - coniques à l'intérieur effilées.

NR.		LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C2104	10-pcs.	209.70	149.70	139.00
Contenu				
Clés de serrage 16.42 - 18.30 / 17.62 - 19.50 mm / 18.52 - 20.40 mm / 19.72 - 21.60 mm / 20.62 - 22.50 mm / 21.72 - 23.60 mm / 22.66 - 24.54 mm / 23.64 - 25.52 mm / Mandrin à frapper 180 mm / Chasseur 180 mm				

LEVIER TÉLÉSCOPIQUE À TÊTE ROULANTE CONDOR

Pied de biche réglable de manière flexible pour une transmission maximale de la force dans les espaces restreints. Modèle extra-mince, utilisable universellement pour les voitures et les véhicules utilitaires.

NR.	LONGUEUR	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C5462	340-470 mm	82.60	63.54	59.00
C5463	610 - 940 mm	148.60	106.62	99.00
C5464	865 - 1350 mm	316.80	214.32	199.00

DISPOSITIF POUR LE SYSTÈME DE REFOUILLISSEMENT CONDOR

Pour la plupart des véhicules et des petits camions. Kit complet avec pompe à pression et à vide, thermomètre et 20 adaptateurs de fermeture de radiateur. Pour le test de pression de l'étanchéité des systèmes de refroidissement et de chauffage. Pompe à vide incluse pour le nettoyage ou le remplissage du système de refroidissement.

NR.		LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C5044	28-pcs.	936.30	645.12	599.00
Accessoires				
C355A-23	Adaptateur individuel pour VAG	31.40		

TESTEUR DE PRESSION ET DÉPRESSION CONDOR

Pompe à double fonction. Génération de vide et de pression pour la purge des systèmes de freinage et le contrôle de différentes fonctions de pression et de dépression. Convient à tous les véhicules courants.

NR.	MANOMÈTRE	PRESSION	VIDE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C3550	Ø 60 mm	0-4,1 bar	-1 bar	305.60	257.40	239.00

TESTEUR DE PRESSION POUR SYSTÈMES D'INJECTION CONDOR

Pour les moteurs avec systèmes d'injection d'essence avec manomètre avec assortiment de tuyaux de raccordement. Avec un vaste assortiment d'adaptateurs pour les véhicules allemands, américains et japonais. Convient aux systèmes d'injection suivants: CIS-Digital, DIGIFANT 1 et 2, EFI, K- / L- / LH-Jetronic, Motronic, MPFI, Single Point et Multipoint, SPI, TBI et Weber CFI.

NR.	PRESSION	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C351	0 - 8,6 bar	869.20	645.12	599.00

JEU DE CLÉS POLYGONALES À CLIQUET OUTILS POUR ROULEMENTS DE ROUE APPAREIL DE PURGE DES FREINS

Condor[®]
werkzeug

JEU DE CLÉS POLYGONALES À CLIQUET CONDOR

conception ouverte avec tête de clé articulée, fixation facile même dans les espaces restreints, fonction de cliquet sur la tête de clé crée un effet de craquement, polyvalent pour travailler sur les voitures, les camions, les véhicules de chantier, les machines agricoles, les compresseurs etc..

NR.	SURFACE	TAILLE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C4087-4	24-32 mm	24, 27, 30, 32 mm	331.60	210.02	195.00
C4087-5	10-22 mm	10, 13, 17, 19, 22 mm	260.20	163.70	152.00

JEU DE DOUILLES DE COMPRESSION ET DE TRACTION CONDOR

Pour le démontage et le remontage de roulements (roulements à billes, roulements silencieux, etc.). Le kit contient 4 broches avec écrous à pression M10, M12, M14, M16 et une douille à pression pour chaque broche.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C5505	590.20	468.50	435.00

Ø 44x34 / 46x36 / 48x38 / 50x40 / 52x42 / 54x44 / 56x46 / 58x48 / 60x50 / 62x52 / 64x54 / 66x56 / 68x58 / 70x60 / 72x62 / 74x64 / 76x66 / 78x68 / 80x70 / 82x72 mm

JEUX D'OUTILS POUR FREINS À DISQUES CONDOR

Pour repousser les pistons des freins à disque.

NR.	CONTENU	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C359/37	41 pièces	350.60	250.94	233.00
C359/18	18 pièces	161.40	123.86	115.00

OUTIL DE RÉARMEMENT DU PISTON DE FREIN CONDOR

16-pièces. Avec broche à commande pneumatique et 15 adaptateurs comme C359/18.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C359DL	315.10	246.63	229.00

APPAREIL DE PURGE DES FREINS, ÉLECTRIQUE CONDOR

Pour la purge et le changement de liquide sur les systèmes de freinage et d'embrayage, pression de purge réglable de 0,6 à 3,0 bar, permet de purger sans deuxième personne, arrêt automatique lorsque le réservoir est vide, y compris 3 adaptateurs de purge, droit et 90.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C9700	1279.80	1039.31	965.00

JEU DE DOUILLES SPÉCIALES POUR ÉTRIERS DE FREIN CONDOR

Comprend les profils spéciaux et standard les plus courants pour desserrer et visser les raccords des étriers de frein, même pour les étriers divisés.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C5232	177.90	145.40	135.00

Contenu

3/8" Pans creux spécial: 7 mm, L: 65 mm / 7 mm, L: 92 mm / 9 mm, L: 50 mm / 11 mm, L: 100 mm

3/8" Pans creux spécial sw: 7 mm, L: 36 mm / 8 mm, L: 36 mm / 9 mm, L: 24 mm

1/2", spécial 7-pans 14 mm / 3/8", 10-pans 15 mm / 1/2", 10-pans 20 mm / 1/2", 7-pans 22 mm / 1/2", 10-pans 11 mm

ADAPTATEUR UNIVERSEL DE PURGE DE FREIN CONDOR

Nouvelle version renforcée en acier. Raccord adapté aux systèmes allemands les plus courants. Couvercle de purgeur de frein adapté à tous les véhicules avec une collerette sur le couvercle de remplissage du réservoir de compensation du liquide de frein pour des ouvertures de réservoir jusqu'à Ø 70 mm avec raccord de tuyau soudé en cas d'espace restreint.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C4632	140.70	102.32	95.00



C4087-4

C4087-5



C5505



C359/37

C359DL



C9700



C5232



C4632



C1375



C3996A



C353/30



C4230



C4251



2171-5



C5905



C5921



C5926



C5927

PIED À COULISSE POUR DISQUES DE FREIN CONDOR

Pour mesurer l'usure du disque de frein avec vis de blocage.

NR.	PLAGE DE MESURE	LONGUEUR	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C1375	60 mm	160 mm	98.50	74.31	69.00

SYSTÈME DE REMPLISSAGE D'HUILE DE TRANSMISSION CONDOR

Pour les boîtes de vitesses, les boîtes de transfert et les différentiels qui ne peuvent pas être remplis avec un entonnoir ou une bouteille. Incl. 17 adaptateurs pour BMW, VAG, Ford, MB. Ne convient pas pour les solvants ou les carburants. Viscosité max. 140 SAE.

NR.	ADAPTATEUR	CONTENU	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C3996A	17 Pièce	7.5 L	675.90	442.65	411.00

JEU DE CLÉS À FILTRES À HUILE CONDOR

En tôle d'acier robuste, peinte en noir, avec un carré d'entraînement de 3/8". Le jeu comprend 30 clés pour les filtres des marques Champ Lee, Champion, Hastings, AM, AC, WIX, NAPA, Purolator, Motorcraft, Fram et autres. Avec carré 3/8", réduction de 1/2" incluse. Avec filtre à huile 65 - 120 mm.

NR.	CONTENU	CHAMP D'APPLICATION	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C353/30	30 pièces	65 - 120 mm	355.10	301.56	280.00

JEU DE BOUCHONS DE FILTRE À HUILE, ALUMINIUM CONDOR

Aluminium moulé sous pression avec entraînement 3/8" + 1/2" et six pans extérieurs supplémentaires de 24 + 27 mm. Pour le desserrage et le serrage au couple près des couvercles de filtre à huile difficiles d'accès, avec araignée de filtre à huile 55 - 90 mm. Y compris adaptateur 3/8" intérieur x 1/2" extérieur. 17 capuchons de filtre à huile : 24 - 100.5 mm.

NR.	CONTENU	CHAMP D'APPLICATION	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C4230	19 pièces	24 - 100.5 mm	290.00	236.94	220.00

ARAIGNÉE DE FILTRE À HUILE CONDOR

Pour filtres à huile de Ø 65 - 120 mm.

NR.			LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C4251			24.60	23.69	22.00

CLÉ POUR FILTRE À HUILE HAZET

Pour desserrer les filtres à huile même dans les espaces restreints, réglable.

NR.	PLAGE DE SERRAGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
2171-5	Ø 65 - 105 mm	86.10	74.31	69.00

DÉMONTE PARE-BRISE PROFESSIONNEL CONDOR

Pour la dépose professionnelle de pare-brise collées. La facilité d'utilisation permet une application sans deuxième employé. Ventouses de 150 mm de Ø avec pompe à vide manuelle assurent une fixation solide sur la vitre. Ventouse double avec rouleau d'enroulement du fil de coupe (carré intérieur Entraînements 3/8 pouces). Ventouse simple avec poulie de renvoi pour système de traction par fil. Force d'aspiration max. 50 kg par ventouse.

NR.		LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C5905		1'115.70	709.74	659.00
C5926	Fil de coupe torsadé 22.5 m	19.70	15.08	14.00
C5927	Fil de coupe 50 m, 4 pans inoxydables	51.60	35.54	33.00
C5921	Cordon de séparation, 50 m, haute résistance, 160 daN, OEM Nr. VAS861001/1A, ASE86100200A00	104.10	71.08	66.00

JEU DE PINCES ÉTAUX MINI VENTOUSE À MAIN

Condor[®]
werkzeug

BRÛLEUR À GAZ DE POCHE CONDOR

Idéal pour chauffer rapidement, par ex. pour le brasage, la rétraction, le flambage. Allumage piézoélectrique pour un allumage facile de la flamme, taille de flamme réglable, température de travail de 1.300 °C. Remplissage avec du gaz butane traditionnel pour briquet.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C9295	34.60	26.93	25.00



C9295



PINCE POUR RIVETS ET ÉCROUS AVEUGLES CONDOR

Modèle puissant avec rapport de levier. Complète en kit avec 4 piqûres pour rivets en aluminium et en acier Ø 3,2-4,0-4,8-5,0-6,4 mm et 5 mandrins filetés pour écrous à sertir M4/M5/M6/M8/M10.

NR.	LONGUEUR	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C5760	510 mm	306.90	239.09	222.00

C5760



PINCE À RIVETER MANUELLE UNIVERSELLE 360° CONDOR

Tête articulée pivotant sur 360°, convient pour les rivets aveugles Ø 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 mm.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C233	63.00	52.77	49.00



C233

PINCE À RIVETER AVEC BAC DE RÉCUPÉRATION CONDOR

Transmission de force élevée, branches de 265 mm de long avec gaines de préhension à 2 composants. Incl. 4 piqûres de bouche Ø 3,2 / 4,0 / 4,8 et 6,4 mm. Avec récipient de récupération.

NR.	LONGUEUR	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C5762	320 mm	113.00	84.01	78.00

C5762



JEU DE PINCES ÉTAUX CONDOR

16-pcs., Universel/Soudeur/Agrafe/à bec long.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C5800	268.10	190.63	177.00

Contenu: Pincettes universelles/à souder/àagrafer et pincettes à bec long

2 Pincettes à grip universelles, Longueur 130 mm, 3 Pincettes à grip universelles, Longueur 180 mm

5 Pincettes à grip universelles, Longueur 225 mm, 2 Pincettes à souder, Longueur 225 mm

2 Pincettes à crampons, Longueur 280 mm, 1 Pincette à griffes Langbeck, Longueur 160 mm

1 Pincette à griffes Langbeck, Longueur 225 mm



C5800

JEU DE PINCES DE SERRAGE, 3 PIÈCES CONDOR

en plastique robuste, donc résistant à l'huile et aux acides pour le serrage, par exemple, des tuyaux d'eau de refroidissement et des conduites de carburant aide sûre contre les fuites de liquides longueur 150, 180 et 250 mm avec fermeture à pression à une main.

NR.	VERSION	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C4755	pour Ø jusqu'à 15, 30 et 60 mm	37.30	28.00	26.00



C4755

MINI VENTOUSE À MAIN CONDOR

Pour soulever, porter et tenir. Avec levier de déblocage rapide pour une utilisation pratique d'une seule main. Idéal pour l'ajustement et la mise en place des verres de miroir.

NR.	DIAMÈTRE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C5916	Ø 70 mm	29.80	21.54	20.00



C5916



C3580



C5023



C3049



C3044



C1360EX



C1345



C445

ASSORTIMENT DE CÂBLES DE MESURE UNIVERSELS CONDOR

92-pièces. À utiliser avec des multimètres, des pinces, etc. pour la recherche de défauts tels que les courts-circuits, les coupures de courant, les ruptures de câbles et autres travaux sur l'électricité.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C3580	638.70	372.64	346.00

JEUX DE DÉCONNECTEURS DE CÂBLES CONDOR

23-pièces. Assortiment universel, adapté à tous les systèmes de contact courants. Empêche l'endommagement des contacts et des boîtiers.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C5023	420.10	304.79	283.00

JEU DE PINCE À SERTIR CONDOR

Pince avec blocage forcé et gaines de poignée confortables à deux composants et à paroi épaisse. Avec 5 paires de mâchoires interchangeables.

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C3049 pour embouts, connecteurs isolés/non isolés/ BNC et TNC	231.20	155.09	144.00

PINCES À SERTIR AVEC PROFIL DE SERTISSAGE 6 PANS CONDOR

Mâchoires de sertissage rotatives et verrouillables pour 6, 10, 16, 25, 35, 50 mm² pour le sertissage d'embouts en aluminium ou en cuivre, de cosses, de connecteurs parallèles, de connecteurs en série et de connecteurs bout à bout. Idéal pour les cosses tubulaires avec M6, M8 et M10, par exemple pour les barrettes à bornes de contact. Longueur de 250 mm à levier pour un écrasement facile et puissant. Poignées antidérapantes avec cavités pour les doigts pour une manipulation sûre.

NR.	LONGUEUR	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C3044	390 mm	93.50	67.85	63.00

PIED À COULISSE DIGITALE CONDOR

Inoxydable chromé mat, avec pointes pour mesures intérieures et étagées et mesure de profondeur.

NR.	PLAGE DE MESURE	PRÉCISION	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C1360EX	0 - 150 mm / 0 - 6 Zoll	0.03 mm / 0.001 Zoll	80.60	54.93	51.00

PIED À COULISSE UNIVERSEL CONDOR

Inoxydables, chromées mates, verrouillables et dans un étui en similicuir. Pointes pour mesures intérieures et étagées, mesure de profondeur.

NR.	PLAGE DE MESURE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C1345	0 - 150 mm / 0 - 6 Zoll	32.10	26.93	25.00

JEU DE FORETS FINS CONDOR

Accessoires de ponçage, de polissage et de tronçonnage, y compris les têtes de fraisage en métal dur pour les petits travaux de perçage et de ponçage. Vaste assortiment pour le fraisage, le ponçage, le polissage, le perçage fin, l'élimination de la rouille, le tronçonnage et la gravure.

NR.	NOMBRE	TIGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C445	313 pièces	3 mm	67.70	48.47	45.00


CHARIOT À OUTILS CONDOR ASSORTIMENTS D'OUTILS CONDOR

Condor[®]
werkzeug

CHARIOT D'ATELIER AVEC 306 OUTILS CONDOR

7 tiroirs remplis de 306 outils. (HxLxP) 957 x 678 x 459 mm.

NR.	CHARIOT D'ATELIER N°	DTP incl.	DTP excl.
C7040/L01	Condor 7040	2'541.72	2'360.00



C7040



CHARIOT D'ATELIER AVEC 240 OUTILS CONDOR

NEW

7 tiroirs remplis de 240 outils. (HxLxP) 935 x 682 x 460 mm.

NR.	CHARIOT D'ATELIER N°	DTP incl.	DTP excl.
C7029/S01	Condor 7029	1432.41	1'330.00



C7029

XXL CHARIOT D'ATELIER AVEC 368 OUTILS CONDOR


NEW

8 tiroirs remplis de 368 outils. (HxLxP) 957 x 853 x 459 mm.

NR.	CHARIOT D'ATELIER N°	DTP incl.	DTP excl.
C7050/X02	Condor 7050	3'435.63	3'190.00



C7050



MIROIR ARTICULÉ TÉLESCOPIQUE HT ULLMAN

Le miroir en verre transparent garantit un reflet parfait. L'articulation sphérique permet de le faire pivoter à 360 degrés. Monture en inox.

NR.	Ø MM	CLIP	POIGNÉE	LONGUEUR MM	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
HTA-2T	22	1	noir	80 - 650	24.00	21.54	20.00
HTE-2T	32	1	noir	80 - 700	26.00	23.69	22.00
HTB-2T	25 x 50	1	noir	80 - 715	26.00	23.69	22.00
HT-C2	57	-	noir	170 - 925	36.00	33.39	31.00

AIMANT TÉLESCOPIQUE HT ULLMAN

Aimants néodyme puissants avec douille de puissance qui protège l'aimant sur le côté, ce qui permet de le faire passer facilement devant des pièces métalliques. HT-6 avec articulation.

NR.	Ø MM	SOULÈVE	POIGNÉE	LONGUEUR MM	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
HT-5S	8	900 gr.	noir	150 - 640	23.00	20.46	19.00
HT-5R	8	900 gr.	rouge	150 - 640	23.00	20.46	19.00
HT-1	8	900 gr.	noir	170 - 845	34.00	31.23	29.00
HT-2	13	2250 gr.	noir	170 - 845	40.00	36.62	34.00
HT-3	16	4500 gr.	noir	170 - 770	53.00	48.47	45.00
HT-6	8	900 gr.	noir	150 - 680	24.00	21.54	20.00

JEU DE CROCHETS ULLMAN

Jeu de crochets et de pointes en 4 pièces. Retirer des petits fusibles, des joints toriques, trouver des rondelles et des pièces détachées trop petites pour être saisies avec les doigts.

NR.		LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
H4W	Pointe droite (H4W-A), pointe à 90° (H4W-B), pointe à crochet (H4W-C), pointe combinée (H4W-D)	23.00	20.46	19.00

MIROIR ARTICULÉ TÉLESCOPIQUE AVEC LED ULLMAN

Avec une lampe LED qui éclaire clairement la zone de contrôle. Le miroir en verre transparent garantit un reflet parfait et peut être tourné à 360°. Livré avec 2 piles 3V CR2016.

NR.	Ø MM	LED	POIGNÉE	LONGUEUR MM	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
HTE-2LT	32	1	rouge	76 - 890	51.00	47.39	44.00
HTC-2LT	60	1	rouge	170 - 925	51.00	47.39	44.00
HTS-2LT	85	3	rouge	170 - 750	58.00	52.77	49.00

AIMANT FLEXIBLE MAGNÉTIQUE FLEXIBLE ULLMAN

Aimant flexible. La longue tige en aluminium peut être pliée dans n'importe quelle direction.

NR.	Ø MM	SOULÈVE	POIGNÉE	LONGUEUR MM	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
HT-2FL	13	1500 gr.	noir	740	41.00	37.70	35.00

KIT D'INSPECTION CONDOR

2 supports télescopiques avec poignée en plastique, extensibles de 165 à 665 mm, dont un avec LED. Les miroirs interchangeables permettent une utilisation polyvalente. Livré avec 3 piles.

NR.	Ø MM	SOULÈVE	LONGUEUR MM	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
C3575				106.60	82.93	77.00
Contenu						
3 x Miroir	21, 31, 38					
1 Aimant télescopique		3500 gr.	165 - 665			
1 Aimant télescopique LED		450 gr.	165 - 665			

RÂTELIERS À OUTILS TOUFIX TREUILS À CÂBLE MINI MULE



RÂTELIERS À OUTILS TOUFIX

Le système qui tient! La barrette de serrage aux possibilités illimitées : profilé robuste en aluminium ! Patte en plastique spécial, incassable, résistante à l'huile et au froid ! Patte ouverte à l'intérieur: Les outils peuvent également être insérés à travers!

NR.	L, MM	CLIPS	COULEUR	DTP incl.	DTP excl.
4406	150	6	noir / jaune	12.28	11.40
4409	220	9	noir / jaune	14.54	13.50
4413	300	13	noir / jaune	17.12	15.90
4417	385	17	noir / jaune	19.28	17.90
4420	440	20	noir / jaune	21.00	19.50
4444	960	44	noir / jaune	42.97	39.90
4406S	150	6	argent / noir	12.28	11.40
4409S	220	9	argent / noir	14.54	13.50
4413S	300	13	argent / noir	17.12	15.90
4420S	440	20	argent / noir	21.00	19.50

TREUILS À CÂBLE MINI MULE

Fort - sûr - durable grâce à une qualité de pointe! Toutes les pièces sont zinguées au chromate. Boulons, goupilles et rivets en acier «AIRCRAFT» traité thermiquement. Câble en acier aéronautique normalisé, galvanisé, avec crochet de sécurité. Tous les modèles sont testés avec une surcharge de 50%!

NR.	CAPACITÉ DE CHARGE	HUB	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
MM-5028	500 kg	850 cm	2.35 kg	185.80	149.70	139.00
MM-7518	750 kg	550 cm	2.95 kg	231.20	182.01	169.00
MM-112R	1000 kg	360 cm	3.20 kg	212.80	171.24	159.00
MM-212R	2000 kg	180 cm	3.40 kg	266.80	214.32	199.00
MM-1212C	1000 / 2000 kg	360 / 180 cm	3.60 kg	293.80	225.09	209.00

TREUIL À CÂBLE COMPACT MINI MULE

Caractéristiques identiques à celles ci-dessus, mais avec l'avantage supplémentaire d'être pliable. Livré dans une mallette en plastique.

NR.	CAPACITÉ DE CHARGE	HUB	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
PM-5010	500 kg	300 cm	2.85 kg	169.00	138.93	129.00

CLÉ UNIVERSELLE POUR ARMOIRES ÉLECTRIQUES

Pour les armoires électriques, les systèmes de fermeture de l'alimentation en eau, gaz et électricité.

NR.	CONTENU	DIMENSIONS	DTP incl.	DTP excl.
17050000	⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙	73 x 73 mm	35.00	32.50

CLÉ UNIVERSELLE «TECHNIQUE DU BÂTIMENT»

Pour les systèmes de fermeture dans le domaine de la construction. Poignées de fenêtres et de portes, climatisation, sanitaire, chauffage.

NR.	CONTENU	DIMENSIONS	DTP incl.	DTP excl.
17060000	⊙ ⊙ ⊙	62 x 90 mm	35.00	32.50

CLÉ UNIVERSELLE DOUBLEJOINT

Clé ultra compact 8 en 1. Petit pour mettre dans la poche.

NR.	CONTENU	DIMENSIONS	DTP incl.	DTP excl.
17050008	⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙	60 x 35 x 15 mm	43.08	40.00



SWISS MADE


Breveté, l'original



44...



44...S




MM...



TOP Qualité
USA



PM-5010



17060000

17050000

17050008

MARTEAUX DE SERRURIER PEDDINGHAUS

Selon DIN 1041, forgé, trempé et revenu, avec manche en frêne.



NR.	GRAMMES	RÉF. NO. MANCHE	RÉF. NO. CALE CIRCULAIRE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
5039020100	100	7000535800	7112775300	21.70	17.23	16.00
5039020200	200	7000537900	7112775500	21.70	17.23	16.00
5039020300	300	7000538100	7112775700	23.60	18.74	17.40
5039020400	400	7000538300	7112775800	26.20	20.89	19.40
5039020500	500	7000538500	7112775900	27.40	21.97	20.40
5039020600	600	7000538700	7112776000	32.90	26.28	24.40
5039020800	800	7000538900	7112776100	36.90	29.40	27.30
5039021000	1000	7000539100	7112776100	43.60	34.68	32.20
5039021500	1500	7000539300	7112776300	58.50	46.63	43.30
5039022000	2000	7000539500	7112776400	74.90	59.56	55.30

MARTEAU DE SERRURIER DE SÉCURITÉ PEDDINGHAUS

Avec douille de protection contre les chocs selon DIN 1041 avec manche en hickory.



NR.	GRAMMES	RÉF. NO. MANCHE	RÉF. NO. CALE CIRCULAIRE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
5039930200	200	7000538000	7112775400	27.50	21.97	20.40
5039930300	300	7000538200	7112775600	30.10	24.12	22.40
5039930400	400	7000538600	7112775800	32.70	26.06	24.20
5039930500	500	7000538600	7112775900	35.50	28.22	26.20
5039930600	600	7000538800	7112776000	41.40	33.06	30.70
5039930800	800	7000539000	7112776100	46.20	36.83	34.20
5039931000	1000	7000539200	7112776100	53.40	42.43	39.40
5039931500	1500	7000539400	7112776300	68.20	54.28	50.40
5039932000	2000	7000539600	7112776300	87.20	69.36	64.40

MARTEAU DE SERRURIER ULTRATEC PEDDINGHAUS

Avec manche en fibre de verre antidérapant et gainé de plastique, ancré de manière indissociable dans la tête du marteau.



NR.	GRAMMES	RÉF. NO. MANCHE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
5039980200	200	non interchangeable	38.30	30.59	28.40
5039980300	300	non interchangeable	35.50	28.22	26.20
5039980400	400	non interchangeable	38.80	30.91	28.70
5039980500	500	non interchangeable	41.90	33.39	31.00
5039980600	600	non interchangeable	44.60	35.54	33.00
5039980800	800	non interchangeable	55.80	44.48	41.30
5039981000	1000	non interchangeable	66.00	52.56	48.80
5039981500	1500	non interchangeable	84.80	67.53	62.70
5039982000	2000	non interchangeable	109.30	86.91	80.70

MASSES ULTRATEC PEDDINGHAUS

Conforme aux normes DIN 6475 et DIN 1042. Avec manche en fibre de verre. Avec manche en fibre de verre antidérapant et gainé de plastique, ancré de manière indissociable dans la tête du marteau.



NR.	GRAMMES	VERSION	LONGUEUR TOTALE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
5293981000	1000	fiéaux	260 mm	51.40	40.93	38.00
5293981250	1250	fiéaux	260 mm	51.80	41.36	38.40
5293981500	1500	fiéaux	260 mm	57.30	45.66	42.40

MASSETTES PEDDINGHAUS MARTEAUX SANS REBOND MARTEAU DE CHARPENTIER FORTEC



MASSE À TRANCHE ULTRATEC PEDDINGHAUS

En fibre de verre antidérapant ancré de manière indissociable dans la tête du marteau et gainé de plastique.

NR.	GRAMMES	RÉF. NO. MANCHE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
5027983000	3000	non interchangeable	127.00	100.91	93.70
5027984000	4000	non interchangeable	140.40	111.58	103.60
5027985000	5000	non interchangeable	160.40	127.52	118.40



MARTEAUX SANS REBOND PEDDINGHAUS

La tête du marteau remplie de billes d'acier multiplie l'énergie de frappe. Avec tube d'acier- Manche gainée de plastique.

NR.	GRAMMES	Ø MM	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
5036040030	270	30	51.20	40.82	37.90
5036040035	385	35	56.60	45.13	41.90
5036040045	620	45	69.80	55.57	51.60
5036040050	860	50	80.70	64.19	59.60
5036040060	1340	60	150.80	119.98	111.40
5036380100	5500	100 x 100 Manche en fibre de verre	348.10	276.57	256.80



MARTEAUX DOUX SANS REBOND PEDDINGHAUS

Avec têtes interchangeables en polyuréthane. La tête du marteau remplie de billes d'acier multiplie l'énergie de frappe. Avec manche en tube d'acier.

NR.	GRAMMES	Ø MM	TÊTES DE RECHANGE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
5135050030	490	30	5135150030	62.10	49.43	45.90
5135050035	600	35	5135150035	65.00	51.70	48.00
5135050040	800	45	5135150040	75.90	60.31	56.00
5135050050	1120	50	5135150050	94.40	75.07	69.70
5135050060	1700	60	5135150060	138.90	110.39	102.50



MARTEAU DE MENUISIER PEDDINGHAUS

Selon DIN 5109, forgé, avec manche en frêne.

NR.	GRAMMES	Ø MM	RÉF. NO. MANCHE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
5116020020	190	20	7000537900	23.10	18.42	17.10
5116020022	230	22	7000538100	24.60	19.60	18.20
5116020025	320	25	7000538100	25.70	20.57	19.10
5116020028	450	28	7000538500	27.70	22.08	20.50
5116020030	520	30	7000538500	32.90	26.28	24.40



MARTEAU DE CHARPENTIER X-STRIKER PEDDINGHAUS

Tête et manche forgés d'une seule pièce ! Porte-clou avec aimant, entièrement poli.

NR.	GRAMMES	VERSION	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
5133090000	850	Poignée caoutchoutée	99.00	78.73	73.10
5133070000	850	Poignée recouverte de cuir	158.30	125.79	116.80



MARTEAU DE CHARPENTIER FORTEC

Avec manche en fibre de verre, laqué noir, avec traits de clous et pointes affûtés, bandes rugueuses. Porte-clou avec aimant.

NR.	GRAMMES	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
FT30031	570	31.20	26.82	24.90



PIEDS DE BICHE BIBER LEVIER ARRACHE-CLOUS CLÉ À FOURCHE (DIN 894)



0113...

64...



64-101



51...

0198010000



PIEDS DE BICHE BIBER PEDDINGHAUS

Forgé en acier. Avec 2 griffes plates et fines et une fente pour les clous.

NR.	LONGUEUR	GRAMMES	LPRICE	DTP incl.	DTP excl.
0113010175	175 mm	200	19.20	15.29	14.20
0113010015	380 mm	650	26.60	21.22	19.70
0113010018	450 mm	800	38.80	31.02	28.80

LEVIER ARRACHE-CLOUS GORILLA-BAR

En acier de première qualité, forgé en une seule pièce!

NR.	LONGUEUR	GRAMMES	LPRICE	DTP incl.	DTP excl.
64-405	350 mm	700	16.90	14.54	13.50
64-407	600 mm	1900	38.20	32.85	30.50
64-409	900 mm	2900	53.20	45.77	42.50
64-410	1200 mm	4000	68.80	59.24	55.00
64-401	Jeu de 3 (350, 600, 900 mm)	5600	111.30	95.85	89.00

LEVIERS FORTEC

Avec profil hexagonal, chromaté jaune, légèrement courbé, avec cône pour le centrage.

NR.	LONGUEUR	GRAMMES	LPRICE	DTP incl.	DTP excl.
FT5100	370 mm	320	31.30	26.93	25.00
FT5102	500 mm	1000	48.80	42.00	39.00
FT5104	740 mm	1550	61.30	52.77	49.00
0198010000	400 mm (zingué chromaté)	600	47.30	37.70	35.00

CLÉ À FOURCHE (DIN 894) PEDDINGHAUS

Forgé en acier spécial, bruni. Haute résistance à la traction.

NR.	S	A	L	LPRICE	DTP incl.	DTP excl.
9007360001	36	14	320	21.50	17.12	15.90
9007380001	38	14	327	23.80	19.06	17.70
9007400001	40	15	350	25.10	19.92	18.50
9007410001	41	15	350	25.80	20.57	19.10
9007420001	42	15	350	28.90	23.05	21.40
9007460001	46	16	380	31.50	25.20	23.40
9007480001	48	16	400	38.10	30.37	28.20
9007500001	50	17	420	49.50	39.31	36.50
9007550001	55	18	460	60.60	48.25	44.80
9007600001	60	19	500	74.10	58.91	54.70
9007650001	65	20	537	101.60	80.78	75.00
9007700001	70	21	545	158.30	125.79	116.80
9007750001	75	22	580	176.60	140.44	130.40
9007800001	80	22	625	221.50	175.98	163.40
9007850001	85	22	675	280.30	222.72	206.80
9007900001	90	23	700	328.60	261.17	242.50
9007950001	95	25	740	333.80	265.37	246.40
9007990001	100	26	800	373.10	296.61	275.40

LIMES D'ATELIER PEDDINGHAUS JEUX D'EMPORTE-PIÈCES CRICS EN ACIER PEDDINGHAUS



JEU DE LIMES D'ATELIER PEDDINGHAUS

Composé de 6 limes avec manches bi-composants, dans des étuis en plastique.

NR.	LONGUEUR	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
093520S201	200 mm 8"	1.6 kg	117.90	93.70	87.00
093525S201	250 mm 10"	1.7 kg	141.90	112.87	104.80

Contenu

Moignon plat	Coup de hache 1, Bastard	Moignon plat	Coup de hache 2, Semi-lumineux
Carré	Coup de hache 2, Semi-lumineux	Triangle	Coup de hache 2, Semi-lumineux
Demi-cercle	Coup de hache 2, Semi-lumineux	Rond	Coup de hache 2, Semi-lumineux



09352...

JEU DE CHASSE-GOUPILLES PEDDINGHAUS

En acier au chrome-vanadium trempé (burin en acier CrVMo à trempé à l'air).

NR.		LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
6633120000	dans un coffret métallique	109.50	87.02	80.80

Contenu

5 Burin plat	13 x 150 / 16 x 175 / 19 x 150 / 22 x 200 / 25 x 215
4 Chasse-goupilles	2 / 3 / 5 / 6
4 Percuteur	3 x 215 / 3 x 250 / 4 x 225 / 10 x 250
1 Grains	3 x 125



6633120000

JEU DE CHASSE-GOUPILLES OCTOGONAUX PEDDINGHAUS

En acier au chrome-vanadium trempé (burin en acier CrVMo à trempé à l'air). Têtes résistantes aux chocs!

NR.	TIGE	Ø	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
6635110000	10 / 12	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm	64.80	51.59	47.90



6635110000

6635800000

CHASSE-GOUPILLES EXTRA LONG PEDDINGHAUS

4 pièces en acier de haute qualité avec poignée de protection de la main en grands diamètres.

NR.	LONGUEUR	Ø	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
6635800000	310 mm	10 / 12 / 14 / 16 mm	148.90	118.36	109.90

JEUX D'EMPORTE-PIÈCES PEDDINGHAUS

Découpez des rondelles et des joints en un tour de main dans du carton, des matières plastiques, du caoutchouc, du cuir, etc.

NR.	TAILLEN	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
8004209001	3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm	166.30	132.26	122.80
8004309001	3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm	254.80	202.48	188.00
8004509001	3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 mm	546.90	434.68	403.60



8004...

CRICS EN ACIER RED JACK

Treuil en acier stable et robuste avec boîtier de levage et manivelle de sécurité.

NR.	FORCE DE LEVAGE	HUB	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
8000300005	1.5 T	350 mm	15 kg	502.60	399.57	371.00
8100300005	3 T	430 mm	22 kg	667.00	530.10	492.20
8200300005	5 T	430 mm	30 kg	724.50	575.66	534.50
8300300005	10 T	490 mm	47 kg	948.60	753.79	699.90



80003...

ÉTAU D'ÉTABLI MAGNAT

Etau de qualité MAGNAT, en acier forgé, trempé, incassable. Avec guides réglables. Très grande portée. Grande enclume pour les travaux de dressage et de refoulement. Mâchoires de serrage fraisées et trempées. Avec dispositif de fixation pour mâchoires supplémentaires pivotantes à partir de 120 mm.



3010000...

NR.	LARGEUR	DIMENSIONS	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
3010000100	100 mm	132 x 65 mm	5.5	315.90	251.05	233.10
3010000120	120 mm	146 x 82 mm	9.6	362.90	288.31	267.70
3010000140	140 mm	200 x 96 mm	16.8	509.20	404.63	375.70
3010000160	160 mm	200 x 117 mm	24.5	637.00	506.19	470.00
3010000180	180 mm	200 x 117 mm	15.0	729.30	579.43	538.00

ÉTAU D'ÉTABLI «PLUS» MAGNAT

Version comme MAGNAT, mais avec mâchoires de serrage fixes soudées.



3020000...

NR.	LARGEUR	DIMENSIONS	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
3020000120	100 mm	146 x 82 mm	10.0	380.90	302.74	281.10
3020000140	140 mm	200 x 96 mm	17.2	530.10	421.21	391.10
3020000160	160 mm	200 x 117 mm	24.9	659.20	523.96	486.50

ÉTAU D'ÉTABLI «CLASSIC» MAGNAT

Version comme MAGNAT, mais avec mâchoires de serrage fixes soudées.



3040000...

NR.	LARGEUR	DIMENSIONS	POIDS	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
3040000100	100 mm	127 x 55 mm	5.0	258.40	205.38	190.70
3040000120	120 mm	150 x 70 mm	9.0	340.40	270.65	251.30
3040000140	140 mm	200 x 87 mm	16.0	475.30	377.81	350.80
3040000160	160 mm	228 x 113 mm	26.0	628.30	499.30	463.60

CISAILLE À TÔLE À LEVIER DURLACH

Convient pour les matériaux plats et ronds. Construction soudée robuste, bras de levier avec ressort de sécurité. Couteaux en acier à outils de haute qualité, trempés et affûtés.



30700...

NR.	TRADUCTION	ÉPAISSEUR PLAT	ÉPAISSEUR RONDE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
3070040000	2/4	4 mm	11 mm	395.20	314.05	291.60
3070050000	2/5	5 mm	11 mm	447.70	355.84	330.40
3070060000	2/6	6 mm	13 mm	605.60	481.20	446.80

PORTE-OUTILS SCHRÖDER

Les mâchoires de serrage sont trempées proprement et fraisées selon le brevet Schröder «GRIPPS»: Ce procédé permet de serrer des tiges de 4 et 6 pans sans provoquer les éclats normalement préprogrammés.



40064-200

NR.	TAILLE	LONGUEUR	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
40064-200	M3 - M8	85 mm	25.00	20.25	18.80
40074-200	M5 - M12	85 mm	33.40	27.03	25.10

LUNETTES DE PROTECTION ARTILUX

Verre en polycarbonate résistant, branches réglables. certifiées.



1322

NR.	CERTIFICAT	COULEUR	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
1322	EN 166 F	incolor	15.70	13.46	12.50

MÂCHOIRES DE PROTECTION MAGNÉTIQUE SCANGRIP

MÂCHOIRES DE PROTECTION MAGNÉTIQUE MAGNEFIX P

Mâchoires prismatiques de protection des tubes en aluminium trempé.

NR.	TAILLE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
06.3100	100 mm	50.00	39.85	37.00
06.3120	120 mm	52.00	42.00	39.00
06.3125	125 mm	52.00	42.00	39.00
06.3140	140 mm	56.00	45.23	42.00
06.3160	160 mm	56.00	45.23	42.00
06.3180	180 mm	58.00	46.31	43.00



06.31...

NEW

MÂCHOIRES DE PROTECTION MAGNÉTIQUE MAGNEFIX F

Mâchoires de protection en aluminium trempé avec revêtement en fibres.

NR.	TAILLE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
06.2100	100 mm	46.00	36.62	34.00
06.2120	120 mm	48.00	38.77	36.00
06.2140	140 mm	48.00	38.77	36.00
06.2160	160 mm	52.00	42.00	39.00



06.21...

NEW

MÂCHOIRES DE PROTECTION MAGNÉTIQUE MAGNEFIX G

mâchoires de protection en aluminium durci avec revêtement en caoutchouc.

NR.	TAILLE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
06.1100	100 mm	46.00	36.62	34.00
06.1120	120 mm	48.00	38.77	36.00
06.1125	125 mm	48.00	38.77	36.00
06.1140	140 mm	52.00	42.00	39.00
06.1160	160 mm	52.00	42.00	39.00
06.1180	180 mm	52.00	42.00	39.00



06.11...

NEW

MÂCHOIRES DE PROTECTION MAGNÉTIQUE MAGNEFIX PUF

mâchoires de protection en aluminium durci avec revêtement en caoutchouc.

NR.	TAILLE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
06.4100	100 mm	46.00	36.62	34.00
06.4125	125 mm	48.00	38.77	36.00
06.4140	140 mm	50.00	39.85	37.00
06.4150	150 mm	52.00	42.00	39.00



06.41...

NEW

MÂCHOIRES DE PROTECTION MAGNÉTIQUE MAGNEFIX PUP

Mâchoires de protection en polyuréthane avec prismes.

NR.	TAILLE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
06.5100	100 mm	46.00	36.62	34.00
06.5125	125 mm	48.00	38.77	36.00
06.5140	140 mm	50.00	39.85	37.00
06.5150	150 mm	52.00	42.00	39.00



06.51...

NEW

MÂCHOIRES DE PROTECTION MAGNÉTIQUE MAGNEFIX N SCANGRIP

Mâchoire de protection neutre en aluminium trempé.

NR.	TAILLE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
06.0100	100 mm	44.00	35.54	33.00
06.0120	120 mm	44.00	35.54	33.00
06.0125	125 mm	46.00	36.62	34.00
06.0140	140 mm	46.00	36.62	34.00
06.0160	160 mm	48.00	38.77	36.00
06.0180	180 mm	48.00	38.77	36.00



06.01...

NEW



6020010



TOP qualité de Suède



DÉSHUMIDIFICATEUR SW22 WOOD'S

Capteurs de qualité SWISS MADE : pour des intervalles de dégivrage calculés avec précision. Le filtre anti-moisissures (filtre SM) élimine de manière fiable spores, pollen, suie, peluches de coton, etc. Idéal pour les personnes souffrant d'allergies. Humidité visée sélectionnable de 0 à 100% avec l'hygrostat. Grande grille frontale pour une meilleure répartition de l'air (mini-mise les tourbillons de poussière). Boîtier galvanisé avec revêtement par poudre, à 99% sans plastique. Extensible avec un kit de pompage pour une sortie d'eau permanente.

NR.		LPRIX	DTP incl.	DTP excl.		
6020010	Espace de travail maximal de 500 m ³	844.00	726.98	675.00		
Raccordement	Puissance	Température	Res. vol.	Poids	N. sonore	Dimensions
230 V / 50 Hz	19,5 Litres / 24 h	2 à 35 °C	11.4 L	18.5 kg	37 - 56 dB	495 × 345 × 527 mm

DÉSHUMIDIFICATEUR SW45 WOOD'S

Capteurs de qualité SWISS MADE : pour des intervalles de dégivrage calculés avec précision. Le filtre anti-moisissures (filtre SM) élimine de manière fiable spores, pollen, suie, peluches de coton, etc. Idéal pour les personnes souffrant d'allergies. Humidité visée sélectionnable de 0 à 100% avec l'hygrostat. Grande grille frontale pour une meilleure répartition de l'air (mini-mise les tourbillons de poussière) Boîtier galvanisé avec revêtement par poudre, à 99% sans plastique. Extensible avec un kit de pompage pour une sortie d'eau permanente.

NR.		LPRIX	DTP incl.	DTP excl.		
6020032	Espace de travail maximal de 750 m ³	1'082.00	931.61	865.00		
Raccordement	Puissance	Température	Res. vol.	Poids	N. sonore	Dimensions
230 V / 50 Hz	35 Litres / 24 h	2 à 35 °C	11.4 L	24 kg	37 - 56 dB	495 × 345 × 527 mm



6020032



DÉSHUMIDIFICATEUR DE BÂTIMENT WDC8-HG PRO WOOD'S

Avec barrage anti-huile : fonctionnement immédiat après transport à l'horizontale. Pour des intervalles de dégivrage calculés avec précision - Conçu pour les caves de la protection civile & les réservoirs d'eau. Liquide de refroidissement R290 respectueux du climat & neutre en CO₂ : déshumidification 20 % plus forte - même quantité de liquide de refroidissement. Conçu et optimisé pour un fonctionnement continu dans les abris, etc. Conforme à la norme EU-ÖKO pour la réduction des émissions de CO₂.

NR.		LPRIX	DTP incl.	DTP excl.		
6020051	Espace de travail maximal de 1350 m ³	3'744.00	3'225.62	2'995.00		
Raccordement	Puissance	Température	Res. vol.	Poids	N. sonore	Dimensions
230 V / 6 A	60 Litres / 24 h	2 à 30 °C	9 L	34 kg	55 dB	440 × 540 × 980 mm



6020051



design élégant

DÉSHUMIDIFICATEUR DE BÂTIMENT WDC PRO WOOD'S

Avec barrage anti-huile : fonctionnement immédiat après transport à l'horizontale. Boutons de commande protégés par un cadre métallique. Extensible avec un kit de pompe pour une distribution d'eau permanente. 99 % sans plastique. Roulettes d'escalier stables avec articulation en acier - peuvent supporter jusqu'à 130 kg. Filtre en mousse permanent lavable au savon et à l'eau. Un service simple.

NR.		LPRIX	DTP incl.	DTP excl.		
6020021	WDC2 Pro; Espace de travail maximal de 600 m ³	1'619.00	1'394.72	1'295.00		
Raccordement	Puissance	Température	Res. vol.	Poids	N. sonore	Dimensions
230 V / 50 Hz	27,9 Litres / 24 h	2 à 35 °C	11.4 L	26 kg	37 - 56 dB	508 × 464 × 595 mm
6020041	WDC4 Pro; Espace de travail maximal de 1200 m ³	2'119.00	1'825.52	1'695.00		
Raccordement	Puissance	Température	Res. vol.	Poids	N. sonore	Dimensions
230 V / 50 Hz	55 Litres / 24 h	2 à 35 °C	11.4 L	28 kg	37 - 56 dB	508 × 464 × 595 mm



6020021



DÉSHUMIDIFICATEUR LD44 WOOD'S

Hygrostat réglable à 1 % près de 30 à 80 %. Déshumidificateur intelligent pour le séchage mobile du linge. 780W de récupération de chaleur par litre de vapeur d'eau ! Avec filtre anti-moisissure (filtre SM), idéal pour les personnes allergiques. **Design spécialement noble pour les caves à vin, les beaux intérieurs et partout où l'on attache de l'importance à l'esthétique.**

Hygrostat réglable à 1 % près de 30 à 80 %.

NR.		LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
6020033	Espace de travail maximal de 420 m ³	1'457.00	1'254.71	1'165.00
Raccordement	Puissance	Température	Res. vol.	Poids
230 V / 6 A	29.5 Litres / 24 h	2 à 35 °C	11.4 L	22.5 kg
				N. sonore
				47 - 58 dB
				Dimensions
				460 × 345 × 580 mm

DÉSHUMIDIFICATEUR MRD25 WOOD'S

Indique l'humidité actuelle de l'air. Raccord de tuyau pour une distribution directe de l'eau. Avec minuterie programmable (1-8 h). Clapet de sortie d'air réglable et pivotant pour une répartition optimisée de l'air. Fonction d'arrêt automatique lorsque l'humidité cible est atteinte. Déshumidificateur très silencieux avec seulement 48 dB.

NR.		LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
6010143	Espace de travail maximal de 500 m ³	619.00	533.12	495.00
Raccordement	Puissance	Température	Res. vol.	Poids
230 V / 6 A	39.3 Litres / 24 h	5 à 35 °C	3.8 L	16 kg
				N. sonore
				48 dB
				Dimensions
				355 × 252 × 567 mm

DÉSHUMIDIFICATEUR MDX14 WOOD'S

Avec AUTO-MODE : le déshumidificateur fonctionne à la puissance maximale, moyenne ou minimale en fonction de l'humidité de la pièce. S'arrête automatiquement lorsque l'eau est pleine. Affiche l'humidité actuelle de l'air. Avec minuterie programmable sur 24 heures. Sortie d'air en haut pour un séchage optimal du linge. Avec seulement 42 dB, l'un des déshumidificateurs les plus silencieux du marché.

NR.		LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
6020101	Espace de travail maximal de 120 m ³	357.00	306.95	285.00
Raccordement	Puissance	Température	Res. vol.	Poids
230 V / 6 A	13 Litres / 24 h	5 à 40 °C	1.5 L	9.1 kg
				N. sonore
				42 dB
				Dimensions
				293 × 183 × 493 mm

POMPE À EAU DE CONDENSATION WOOD'S

NR.	TYP	POIDS	CAPACITÉ	RACCORDEMENT	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
pour SW WDC DS ED							
6910021	WDP01	2.3 kg	10 m	3/4" AG	344.00	296.18	275.00
pour WDC8-HG PRO							
6910022	WDP01	3 kg	10 m	3/4" AG	438.00	376.95	350.00

SM-FILTRE FILTRE ANTI-MOISSISSURE WOOD'S

pour SW22-FM, SW45-FB, LD44, WDC2-PRO, WDC4-PRO

NR.	POIDS	EPAISSEUR	VITESSE DU FLUX D'AIR	RÉSISTANCE	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
9370128005	150 g/m ²	3 - 4 mm	1m/s	14.60 Pa	35.00	29.62	27.50

FILTRE PERMANENT EN MOUSSE NOIR WOOD'S

pour SW22-FM, SW45-FB, LD44, WDC2-PRO, WDC4-PRO

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
9370128003	37.00	31.23	29.00

KIT DE MONTAGE MURAL WOOD'S

pour SW22-FM, SW45-FB, LD44, WDC2-PRO, WDC4-PRO

NR.	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.
6910011	150.00	129.24	120.00



TOP qualité de Suède



6020033



6010143



seulement 42 dB

6020101



6910021



6910021



9370128003



6910011



1010010



1010310



TOP qualité de Suède




1010410



1010430



pour les locaux à risque d'incendie



1010710

CHAUFFAGE VF 21 EL-BJÖRN

Le thermostat règle la puissance de chauffage et le ventilateur. Boîtier en alu-zinc résistant à la corrosion. Éléments chauffants galvanisés pour les environnements corrosifs.

NR.	PUISSANCE DE CHAUFFAGE M2, ISOLÉ	PUISSANCE DE CHAUFFAGE M2, NON ISOLÉ	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.	
1010010	0 - 20 m ² < 2.5 m RH	0 - 15 m ² < 2.5 m RH	369.00	317.72	295.00	
	0 - 15 m ² < 4.0 m RH	0 - 12 m ² < 4.0 m RH				
3 niveaux	Flux d'air	N. sonore	Raccordement	Poids	Dimensions mm	
	0,0 / 1,0 / 2,0 kW	250 m ³ /h	34 dB	230 V / 9,3 A	6,0 kg	300 × 260 × 300
1010011	même modèle, avec en plus une minuterie		607.00	522.35	485.00	

CHAUFFAGE VF 6 EL-BJÖRN

Le thermostat règle la puissance de chauffage et le ventilateur. Boîtier en alu-zinc résistant à la corrosion. Éléments chauffants galvanisés pour les environnements corrosifs.

NR.	PUISSANCE DE CHAUFFAGE M2, ISOLÉ	PUISSANCE DE CHAUFFAGE M2, NON ISOLÉ	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.	
1010310	31 - 60 m ² < 2.5 m RH	24 - 45 m ² < 2.5 m RH	619.00	533.12	495.00	
	24 - 45 m ² < 4.0 m RH	19 - 40 m ² < 4.0 m RH				
3 niveaux	Flux d'air	N. sonore	Raccordement	Poids	Dimensions mm	
	0,0 / 3,0 / 6,0 kW	400 m ³ /h	38 dB	400 Volt / 8,7 A	8,0 kg	370 × 310 × 360
1010311	même modèle, avec en plus une minuterie		869.00	748.52	695.00	

CHAUFFAGE VF 9 EL-BJÖRN

Interrupteur à bascule supplémentaire pour le mode de circulation d'air permanent. Refroidissement automatique. thermostat règle la puissance de chauffage et le ventilateur.

NR.	PUISSANCE DE CHAUFFAGE M2, ISOLÉ	PUISSANCE DE CHAUFFAGE M2, NON ISOLÉ	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.	
1010410	61 - 90 m ² < 2.5 m RH	46 - 70 m ² < 2.5 m RH	800.00	689.28	640.00	
	46 - 70 m ² < 4.0 m RH	41 - 60 m ² < 4.0 m RH				
3 niveaux	Flux d'air	N. sonore	Raccordement	Poids	Dimensions mm	
	0,0 / 4,5 / 9,0 kW	750 m ³ /h	50 dB	400 Volt / 13 A	12,0 kg	430 × 360 × 410
1010411	même modèle, avec en plus une minuterie		1'032.00	888.53	825.00	

CHAUFFAGE VF BR 9 EL-BJÖRN

Peut être utilisé dans des locaux à risque d'incendie (étables, industrie textile / du bois, etc.) Interrupteur à bascule supplémentaire pour le mode de recyclage permanent.

NR.	PUISSANCE DE CHAUFFAGE M2, ISOLÉ	PUISSANCE DE CHAUFFAGE M2, NON ISOLÉ	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.	
1010430	61 - 90 m ² < 2.5 m RH	46 - 70 m ² < 2.5 m RH	1'438.00	1'238.55	1'150.00	
	46 - 70 m ² < 4.0 m RH	41 - 60 m ² < 4.0 m RH				
3 niveaux	Flux d'air	N. sonore	Raccordement	Poids	Dimensions mm	
	0,0 / 4,5 / 9,0 kW	1200 m ³ /h	55 dB	400 Volt / 13 A	12,0 kg	430 × 360 × 410

CHAUFFAGE VF 15 EL-BJÖRN

Le thermostat règle la puissance de chauffage et le ventilateur. Interrupteur à bascule supplémentaire pour le mode de circulation d'air permanent. Fonctionnement sans surveillance.

NR.	PUISSANCE DE CHAUFFAGE M2, ISOLÉ	PUISSANCE DE CHAUFFAGE M2, NON ISOLÉ	LPRIX	DTP incl.	DTP excl.	
1010710	91 - 150 m ² < 2.5 m RH	71 - 110 m ² < 2.5 m RH	1'207.00	1'039.31	965.00	
	71 - 110 m ² < 4.0 m RH	61 - 90 m ² < 4.0 m RH				
3 niveaux	Flux d'air	N. sonore	Raccordement	Poids	Dimensions mm	
	0,0 / 7,5 / 15,0 kW	1200 m ³ /h	55 dB	400 Volt, 22,7 A	12,0 kg	490 × 410 × 470
1010711	même modèle, avec en plus une minuterie		1'438.00	1'238.55	1'150.00	

ÉLECTRODE RUTILE UNIVERSELLE GYS

CASQUE DE SOUDURE GYS

GANTS DE SOUDAGE EN CROÛTE DE CUIR

GYS

ÉLECTRODE RUTILE UNIVERSELLE

Électrodes en barre en petites quantités pour les applications professionnelles.

NR.	MATÉRIAU	Ø MM	LONGEUR MM	CARACTÉRISTIQUES	CONTENU PCE.	DTP incl.	DTP excl.
084315	Acier	1.6	300	rutil	17	7.54	7.00
084322	Acier	2.0	350	rutil	13	5.39	5.00
084339	Acier	2.5	350	rutil	11	5.39	5.00
084346	Acier	3.2	350	rutil	9	6.46	6.00
084353	Acier	4.0	350	rutil	8	7.54	7.00
066717	Acier	2.0	300	Basique	13	8.62	8.00
066724	Acier	2.5	350	Basique	10	7.54	7.00
066731	Acier	3.2	350	Basique	7	7.54	7.00
066748	Acier	4.0	350	Basique	6	8.62	8.00
073685	Inox	1.6	250	Inox	14	19.39	18.00
082359	Inox	2.0	300	Inox	12	16.16	15.00
082335	Inox	2.5	300	Inox	10	17.23	16.00
082342	Inox	3.2	350	Inox	8	20.46	19.00
083332	Fonte	2.5	350	Fonte	12	37.70	35.00
083349	Fonte	3.2	350	Fonte	9	45.23	42.00
073708	Alu	2.5	350	Alu	7	12.92	12.00
084803	Alu	3.2	350	Alu	5	12.92	12.00



CASQUE DE SOUDURE

Des casques de soudure de qualité pour chaque application.

NR.	TYP	NIVEAU DE COULEUR	TRUECOLOR	POIDS G	DTP incl.	DTP excl.
042513	Flip Flap	11	Non	425	37.70	35.00
064997	LCD Techno	11	Oui	420	59.24	55.00
043442	LCD Master	11	Oui	430	70.01	65.00
065048	LCD Techno	9/13	Oui	440	80.78	75.00
064966	LCD VENUS	9/13	Oui	480	134.63	125.00
037199	LCD PROMAX	5-9 / 9-13	Oui	560	117.39	109.00



065048



037199

FIL PLEIN ACIER

Fil plein acier en petites quantités pour les applications professionnelles.

NR.	MATERIEL	Ø MM	KG	DTP incl.	DTP excl.
086593	Acier G3Si1/ER70S-6	0.6	0.9	21.54	20.00
086609	Acier G3Si1/ER70S-6	0.8	0.9	20.46	19.00
086616	Inox ER308LSi	0.8	1.0	53.85	50.00
086692	Cuivre CuSi3	0.8	1.0	110.93	103.00
086548	Alu AlMg5	0.8	0.5	35.54	33.00
086678	Alu AlSi12	0.8	0.5	37.70	35.00
086685	Alu AlSi5	0.8	0.5	34.46	32.00
086104	Fil fourré Acier	0.9	0.9	36.62	34.00



GANTS DE SOUDAGE EN CROÛTE DE CUIR

Gants de soudage en cuir de bœuf avec doublure de protection thermique. Grâce à la large manchette, facile à enlever. Cuir résistant et de qualité supérieure. Bonne protection thermique.

NR.	DTP incl.	DTP excl.
045101	17.23	16.00

KIT NO GAS 150 A TYP A

3 tubes contact Ø 1,0, 1 buse spéciale «No Gas», 1 galet type A avec 2 gorges pour fil fourré Ø 0,9/1,0 & 1,2 mm

NR.	DTP incl.	DTP excl.
041240	37.70	35.00



045101



041240



014664

MMA-INVERTER, GYSARC 160

Le GYSARC 160 est un poste à souder inverter monophasé à électrode enrobée (MMA). Fabriqué avec la dernière technologie d'onduleur IGBT, il présente d'excellentes propriétés d'amorçage, garantissant ainsi la stabilité de l'arc.

NR.	AMPERE	AMPERE, MMA	ÉLECTRICITÉ	POIDS	DIMENSIONS	DTP incl.	DTP excl.
014664	16 A	10 - 160 A	230 V / 16 A	2.9 kg	15 x 23 x 10 cm	387.72	360.00

Contenu de la livraison

Câble de masse [1.6 m / \varnothing 16 mm²] / Porte-électrode [1.6 m / \varnothing 16 mm²]



029941

MMA-INVERTER, AVEC VALISE ET ACCESSOIRES GYSMI 80

Poste de soudure Inverter à l'électrode enrobée (MMA) 80. Avec un poids de 2.4 kg et une taille réduite, le GYSMI 80P comble les besoins des bricoleurs ou professionnels à la recherche d'une solution de soudage simple jusqu'à 5 mm d'épaisseur.)

NR.	AMPERE	AMPERE, MMA	ÉLECTRICITÉ	POIDS	DIMENSIONS	DTP incl.	DTP excl.
029941	10 A	10 - 80 A	230 V / 10 A	2.4 kg	10 x 14 x 23 cm	301.56	280.00

Contenu de la livraison

Livré en valise avec: Câble de masse [1.6m / \varnothing 10mm²] / Porte-électrode [1.6m / \varnothing 10mm²] / Masque à main / Marteau-brosse



030077

MMA-INVERTER, AVEC VALISE ET ACCES. GYSMI 160P / E200 FV

Inverseur de soudage commandé par microprocesseur. La dynamique très élevée de l'arc est innovante et jusqu'à présent unique sur le marché du soudage. Convient à toutes les électrodes enrobées de rutile et de base courantes à souder en courant continu (acier, acier inoxydable, fonte, etc.).

NR.	AMPERE	AMPERE, MMA	ÉLECTRICITÉ	POIDS	DIMENSIONS	DTP incl.	DTP excl.
030077	16 A	10 - 160 A	230 V / 16 A	4.2 kg	11 x 17 x 27 cm	425.42	395.00
031210	16 A	5 - 200 A	230 V / 16 A	5.5 kg	14 x 21 x 27 cm	743.13	690.00

Contenu de la livraison

Livré en valise avec: Câble de masse [1.6m / \varnothing 10mm²] / Porte-électrode [2m / \varnothing 16mm²]



065529

POSTE À SOUDER MMA, GYSARC 220 FV CEL

De technologie inverter, le GYSARC 220 FV CEL est un générateur MMA monophasé 220 A répondant aux exigences des professionnels. Conçu autour d'une électronique renforcée, ce poste permet de souder aisément des électrodes cellulosiques, rutiles ou basiques. Il est également équipé du procédé TIG lift (DC) assurant des cordons de soudure très qualitatifs, même sur tôles fines. Robuste et polyvalent, le GYSARC 220 FV CEL offre à l'utilisateur un grand confort de soudage et une productivité maximale.

NR.	AMPERE, TIG	AMPERE, MMA	ÉLECTRICITÉ	POIDS	DIMENSIONS	DTP incl.	DTP excl.
065529	5 - 220 A	10 - 220 A	230 V / 16 A	10.5 kg	42 x 21 x 35 cm	1'346.25	1'250.00

Contenu de la livraison

Câble de masse [3m / \varnothing 25 mm²] / Porte-électrode [3m / \varnothing 25 mm²]

En option

Torche TIG valve SR17V - 4 m (Raccord 35/50 - G1/4) - 044401



064959

POSTE À SOUDER MMA, GYSARC 300 TRI

Le GYSARC 300 TRI est un générateur triphasé MMA / TIG avec des performances de soudage exceptionnelles. Conçu autour d'une électronique renforcée, ce poste offre aux industriels une productivité maximale, même dans les environnements les plus hostiles. Son dispositif VRD, activable en interne, protège le soudeur dans les zones à risques d'explosion.

NR.	AMPERE, TIG	AMPERE, MMA	ÉLECTRICITÉ	POIDS	DIMENSIONS	DTP incl.	DTP excl.
064959	20 - 300 A	20 - 300 A	400 V / 16 A	26.0 kg	54 x 46 x 28.3 cm	1'717.82	1'595.00

En option

Kit MMA 300 A - 4 m - 35 mm² - 038295

POSTE À SOUDER WIG GYS

POSTE À SOUDER TIG GYS

POSTE À SOUDER MIG MAG GYS



POSTE À SOUDER TIG DC - HF PROTIG 161 DC HF

Le PROTIG 161 DC vous permet de réaliser des soudures de haute qualité sur l'acier doux et l'acier inoxydable grâce à la technologie de pointe du circuit secondaire qui fournit 160 A. Malgré sa puissance élevée, l'appareil reste très compact et léger. Fiche de type 23.

NR.	AMPERE, TIG	AMPERE, MMA	ÉLECTRICITÉ	POIDS	DIMENSIONS	DTP incl.	DTP excl.
062054	10 - 160 A	10 - 160 A	230 V / 16 A	7.5 kg	36 x 16 x 28 cm	1'287.02	1'195.00

Contenu de la livraison

Torche TIG SR17DB (4 m), câble de masse (2m / ø25mm²), porte-électrode (2m / ø25mm²)

En option

Torche TIG SR26L - 8 m - 046184 / Torche TIG SR26DB - 4 m - 038271



062054

POSTE À SOUDER WIG DC - 200 AC/DC

Le PROTIG 200 AC/DC (200 A) est un poste polyvalent double-procédés pour le soudage TIG AC/DC et à l'électrode enrobée (MMA), avec un format compact et portable. Il permet d'assembler tous types de matériaux jusqu'à 4 mm d'épaisseur (acier, inox, aluminium, cuivre, magnésium ou titane). Sa régulation secondaire de pointe assure une stabilité d'arc optimale et un courant constant dans toutes les positions.

NR.	A, TIG DC	A, TIG AC	A, MMA	ÉLECTRICITÉ	POIDS	DIMENSIONS	DTP incl.	DTP excl.
068742	10 - 160 A	10 - 200 A	10 - 160 A	230 V / 16 A	12.5 kg	24x43x35 cm	1'965.53	1'825.00

Contenu de la livraison

Torche TIG 26DB - 4 m / câble de masse 2 m - 25 mm² / Porte-électrode 2 m - 25 mm²

Optional

Torche SR26L - 8 m - 046184 / Torche SR26DB - 8 m - 046177



078727



078727

POSTE À SOUDER MIG MAG - MULTIWELD 180M-C

Les postes à souder monophasés de la série MULTIWELD combinent les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA. L'interface utilisateur intuitive dispose de deux affichages numériques qui permettent des réglages simples et précis. Grâce au système précis d'avance du fil à 4 galets, la qualité des soudures est excellente, même sur l'aluminium.

NR.	AMPERE, MIG	AMPERE, MMA	ÉLECTRICITÉ	POIDS	DIMENSIONS	DTP incl.	DTP excl.
078727	30 - 180	80 - 150	230 V / 16 A	17.0 KG	55 x 44 x 25 cm	1'200.86	1'115.00
066595	30 - 200	20 - 180	230 V / 16 A	34.0 KG	79 x 77 x 47 cm	1'669.35	1'550.00
078635	40 - 250	40 - 250	400 V / 16 A	40.0 KG	79 x 77 x 47 cm	2'100.15	1'950.00

Contenu de la livraison

Brûleur - 3 m / câble de masse 2 m - 16 mm² / Porte-électrode 2 m - 16 mm², 078635 sans Porte-électrode



066595 + 078635

POSTE À SOUDER MIG MAG - EASYMIG 160

L'EASYMIG 160 est un poste semi-automatique combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA. Son interface intuitive intègre des afficheurs digitaux offrant des réglages simples et précis. Ultra-léger, il est très facile à transporter. L'EASYMIG 160 est recommandé pour le soudage des aciers, inox et aluminium.

NR.	AMPERE, MIG	AMPERE, MMA	ÉLECTRICITÉ	POIDS	DIMENSIONS	DTP incl.	DTP excl.
032255	30 - 160 A	20 - 140 A	230 V / 16 A	10.1 KG	40 x 20 x 33 CM	1'039.31	965.00

Contenu de la livraison

câble de masse (1,6m/16mm²) / Porte-électrode (1,6m/16mm²)



032255

PINCE DE NETTOYAGE BUSE MIG/MAG

Idéale pour : nettoyer l'intérieur de la buse (projections de soudure), couper l'excédent de fil en sortie de torche avant soudure, remplacer le tube contact et buse de la torche.

NR.	DTP incl.	DTP excl.
041332	60.31	56.00



041332



025455



026322



025448



026490



068759

APPAREIL D'AIDE AU DÉMARRAGE GYSPACK 400

2 en 1 : Démarreur et alimentation 12V. Démarre instantanément tout véhicule de tourisme essence ou diesel. Alimente tous les appareils électriques en 12V DC, grâce à sa batterie interne 18 Ah.

NR.	MIN/MAX	FUSIBLE	POIDS	ÉLECTRICITÉ	DTP incl.	DTP excl.
025455	480A / 1250A	18 Ah	7.0 kg	230V / 12V	210.02	195.00

Contenu de la livraison

Chargeur 12V (ref. 054677)

APPAREIL D'AIDE AU DÉMARRAGE GYSPACK AIR

Identique au GYSPACK 400, mais avec un compresseur intégré (4 bar - 13L/min) et une lampe.

NR.	MIN/MAX	FUSIBLE	POIDS	ÉLECTRICITÉ	DTP incl.	DTP excl.
026322	480A / 1250A	18 Ah	10.0 kg	230V / 12V	350.03	325.00

Contenu de la livraison

Chargeur 12V (ref. 054677)

APPAREIL D'AIDE AU DÉMARRAGE STARTPACK TTRUCK

2 en 1 : Démarreur 12 et 24V et alimentation 12V. Démarre instantanément moto, voiture, camping car, fourgons, petit camion 24V sans risque pour l'électronique du véhicule. Alimente tous les appareils électriques en 12V DC, grâce à ses 2 batteries internes 22 Ah. Lumière d'appoint pour faciliter la visibilité pendant l'intervention.

NR.	MIN/MAX	FUSIBLE	POIDS	ÉLECTRICITÉ	DTP incl.	DTP excl.
025448	12V = 750 A - 3200 A 24V = 650 A - 1600 A	750 A 650 A	16.0 kg	230V / 12 V	748.52	695.00

Contenu de la livraison

Chargeur 12V (ref. 054684)

APPAREIL D'AIDE AU DÉMARRAGE STARTIUM 680E

Le STARTIUM 680E est un chargeur/démarreur 12-24V automatique sur roues. Piloté par microprocesseur, il vous garantit le maximum d'efficacité et de sécurité.

NR.	MIN/MAX	FUSIBLE	POIDS	ÉLECTRICITÉ	DTP incl.	DTP excl.
026490	12V = 20 - 675 Ah 24V = 20 - 525 Ah	380 A 270 A	30 kg	230V	1'179.32	1'095.00

Contenu de la livraison

Câbles (rouge 2,3m / noir 2,3m), Pincettes isolées

BOOSTER GYSPACK PRO 800

Démarreur autonome professionnel pour tous les véhicules équipés de batteries 12 V. Il est équipé d'une batterie spiralée puissante et robuste.

NR.	MIN/MAX	FUSIBLE	POIDS	CHARGEUR	DTP incl.	DTP excl.
068759	700 A - 2500 A	700 A	18.4	230 V / 12 V	780.83	725.00

Contenu de la livraison

Chargeur 12 V / 2 A DC (ref. 054684)

CHARGEUR DE BATTERIE GYS BOOSTER GYS



CHARGEUR DE BATTERIE 12V - GYSFLASH

Conçu pour charger les batteries 12V des voitures, des véhicules utilitaires, des motos et des jet-ski. Grâce à la courbe de charge intelligente à huit phases, une batterie se charge deux fois plus vite qu'un chargeur de batterie traditionnel de 6 A.

NR.	TYP	DOMAINE	PUISSANCE	MARCHES	CONSERV.	ÉLECTRICITÉ	IP	DTP incl.	DTP excl.
029361	GYSFLASH 1.12	2 - 32 Ah	18 W	7	bis 100 Ah	230 V / 1 A	IP 65	91.55	85.00
029422	GYSFLASH 4.12	1.2 - 90 Ah	70 W	7	bis 130 Ah	230 V / 4 A	IP 65	123.86	115.00
029378	GYSFLASH 6.12	1.2 - 125 Ah	90 W	8	bis 170 Ah	230 V / 6 A	IP 65	145.40	135.00
029385	GYSFLASH 8.12	15 - 160 Ah	130 W	8	bis 240 Ah	230 V / 8 A	IP 65	156.17	145.00
029392	GYSFLASH 12.12	20 - 250 Ah	195 W	8	bis 330 Ah	230 V / 12 A	IP 65	220.79	205.00

Contenu de la livraison

pincettes et œillets inclus. 8.12 + 12.12 seulement avec des bornes



029422



029378



029392

CHARGEUR DE BATTERIE 6V & 12V BATTERIEN - ARTIC

Spécialement conçu pour recharger les batteries 12 V des motos, jet-ski, karting ou tondeuse, le chargeur ARTIC assure une charge automatique contrôlée par microprocesseur. Performant, compact et léger, il garantit une charge sans surveillance 2 fois plus rapide qu'un chargeur traditionnel.

NR.	TYP	DOMAINE	PUISSANCE	CONSERV.	BATTERIE	ÉLECTRICITÉ	IP	DTP incl.	DTP excl.
029569	ARTIC 800	1.6 - 25 Ah	15 W	bis 80 Ah	12V	230 V / 0.8 A	IP 65	48.47	45.00
029576	ARTIC 1500	3 - 40 Ah	27 W	bis 100 Ah	12V	230 V / 1.5 A	IP 65	63.54	59.00
029583	ARTIC 4000	2 - 70 Ah	75 W	bis 130 Ah	6V / 12V	230 V / 4 A	IP 65	95.85	89.00
029590	ARTIC 8000	4 - 160 Ah	130 W	bis 240 Ah	12V	230 V / 8 A	IP 65	149.70	139.00

Contenu de la livraison

y compris les pincettes, les œillets et les fiches d'accouplement



029569



029590

CHARGEUR DE BATTERIE BATIUM 7.12 & 15.24

La série Batiium, commandée par microprocesseur, vous garantit une efficacité et une sécurité maximales. Chargement automatique : Processus de charge sans surveillance. Charge très rapide : 50% de gain de temps. Charge à 100% : Le Batiium permet une charge complète de tous les types de batteries au plomb : Gel, AGM, VRLA, humide.

NR.	DOMAINE	PUISSANCE	EFFIZIENZ	POIDS	STROM	DTP incl.	DTP excl.
024496	6 - 12V	105 W	11 A	4.8 Kg	230V	210.02	195.00
024526	6 - 12 - 24V	450 W	22 A	8.5 kg	230V	317.72	295.00

Contenu de la livraison

1,5 mètre de bornes isolées 40A



024526

LITHIUM BOOSTER NOMAD POWER 400 GYS

Érivable concentré de puissance au lithium, le NOMAD POWER combine 3 fonctions : Booster pour les véhicules équipés de batteries 12 V (moto, quad, voitures, SUV). Source de courant mobile pour les appareils électriques. Lampe de secours ou de signalisation.

NR.	TYP	START	PUISSANCE	BATTERIES	POIDS	CHARGE	DTP incl.	DTP excl.
025875	Nomad 300	350 A	2.50 Ah / 37 Wh	12 V	0.365 kg	5 h	188.48	175.00
025882	Nomad 400	500 A	3.00 Ah / 45 Wh	12 V	0.498 kg	5 h	188.48	175.00
027145	Nomad 500	550 A	5.25 Ah / 77.7 Wh	12 V	0.610 kg	6 h	280.02	260.00
027510	Nomad 700 PRO	600 A	6.00 Ah / 92.5 Wh	12 V	0.820 kg	9 h	350.03	325.00

Contenu de la livraison

Housse, câble de démarrage, câble micro USB, câble USB type C, câble allume-cigare et câble de connexion



025882

NOTES

Lined area for taking notes, consisting of multiple horizontal blue lines.

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines on a light blue background.

RÉPERTOIRE DES MARQUES



Page 130
Page 37



Page 70 - 71



Page 79



Page 112 - 123
Page 86 + 87 / 90 / 101 /
105 / 124



Page 134



Page 79



Page 96 - 97



Page 25 - 41
Page 127 + 128



Page 135 - 139



Page 5 - 24



Page 29



Page 106 - 111



Page 71 - 74



Page 125



Page 126 - 130

RÉPERTOIRE DES MARQUES



Page 101 - 105



Page 38 - 41



Page 98 - 100



Page 81 - 95



Page 42 - 47



Page 125



Page 124



Page 48 - 54



Page 75 - 78



Page 55 - 69



Page 80



Page 79




Page 132 - 133



PDF - Download

PROFESSIONAL-TOOLS

AUTOUR DE L'ARTISANAT



SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS TECHNIQUES. LES OUTILS ÉVENTUELLEMENT REPRÉSENTÉS SERVENT À DES FINS DE DÉMONSTRATION ET NE SONT PAS COMPRIS DANS LA LIVRAISON. TOUTES LES INDICATIONS SONT VALABLES SOUS RÉSERVE D'ERREURS D'IMPRESSION.

DTP = PRIX BAS PERMANENT

TOUS LES PRIX INCLUENT TAR / VOC
VALABLE JUSQU'AU 31.03.2024

LES REVENDEURS SONT LIBRES DE FIXER LEURS
PROPRES PRIX DE VENTE.

VOTRE REVENDEUR

ART. NR. DB23F