

The Fortec logo is positioned in the top right corner of the page. It features the word "fortec" in a bold, lowercase, sans-serif font, enclosed within a thick, black, rounded rectangular border. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the border. The logo is set against a bright yellow background that forms a diagonal shape on the right side of the cover.

**fortec**®

The background of the entire page is a high-contrast, close-up photograph of a metal machining process. A bright, circular cutting tool is shown in the process of removing a chip from a cylindrical metal workpiece. The workpiece has a distinct longitudinal texture. The scene is lit with dramatic, low-key lighting, highlighting the metallic surfaces and the sparks or chips being ejected. The overall color palette is dominated by dark blues and blacks, with bright highlights from the machining process.

# **USINAGE**

**BASIC LINE**

**PREMIUM LINE**

2023

# JEU DE FORETS HÉLICOÏDAUX

## HSS-G DIN 338 TYP N



Ce foret hélicoïdaux standard affûté en acier rapide haute performance convainc par son rapport qualité-prix incomparable. Grâce à sa coupe croisée, ce foret hélicoïdal est autocentrant et ne nécessite qu'une faible force d'avance. Le foret hélicoïdal idéal pour les applications de perçage générales et bon marché.

**FT70000 19-pcs. 1.0-10.0 x 0.5 mm dans une boîte rose noire**

**FT70001 25-pcs. 1.0-13.0 x 0.5 mm dans une boîte rose noire**

- Adapté pour les types de machine suivants : Perceuse, Visseuse sans fil, perceuse à colonne
- Matériaux à usiner : acier, métaux non ferreux et matières plastiques
- Perçage précis sans pré-perçage
- Surface : Blank
- Forme de la tige : Cylindrique
- Angle de pointe : 135
- Affûtage en croix selon la forme C



Art.no.	EAN	Désignation	Ø	Prix de liste	Prix action
FT70000	7630491702454	Jeu de forets hélicoïdaux 19-pcs.	1.0-10.0 x 0.5 mm	37.00	29.00
FT70001	7630491702461	Jeu de forets hélicoïdaux 25-pcs.	1.0-13.0 x 0.5 mm	73.00	58.00

# FORET HÉLICOÏDAL 701

## HSS-G DIN 338 TYP N



Art.no.	EAN	Désignation	Ø	VPE	Prix de liste
FT701010	7630491703604	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N	1.0 mm	10	0.20
FT701015	7630491703611	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N	1.5 mm	10	0.20
FT701020	7630491703628	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N avec biseau croisé	2.0 mm	10	0.20
FT701025	7630491703635	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N avec biseau croisé	2.5 mm	10	0.20
FT701030	7630491703642	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N avec biseau croisé	3.0 mm	10	0.35
FT701033	7630491703659	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N avec biseau croisé	3.3 mm	10	0.40
FT701035	7630491703666	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N avec biseau croisé	3.5 mm	10	0.40
FT701040	7630491703673	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N avec biseau croisé	4.0 mm	10	0.55
FT701042	7630491703680	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N avec biseau croisé	4.2 mm	10	0.60
FT701045	7630491703697	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N avec biseau croisé	4.5 mm	10	0.60
FT701050	7630491703703	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N avec biseau croisé	5.0 mm	10	0.80
FT701055	7630491703710	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N avec biseau croisé	5.5 mm	10	0.90
FT701060	7630491703727	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N avec biseau croisé	6.0 mm	10	1.10
FT701065	7630491703734	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N avec biseau croisé	6.5 mm	10	1.20
FT701068	7630491703741	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N avec biseau croisé	6.8 mm	10	1.40
FT701070	7630491703758	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N avec biseau croisé	7.0 mm	10	1.40
FT701075	7630491703765	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N avec biseau croisé	7.5 mm	10	1.50
FT701080	7630491703772	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N avec biseau croisé	8.0 mm	10	1.80
FT701085	7630491703789	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N avec biseau croisé	8.5 mm	5	1.90
FT701090	7630491703796	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N avec biseau croisé	9.0 mm	5	2.20
FT701095	7630491703802	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N avec biseau croisé	9.5 mm	5	2.50
FT701100	7630491703819	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N avec biseau croisé	10.0 mm	5	2.80
FT701102	7630491703826	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N avec biseau croisé	10.2 mm	5	2.80
FT701105	7630491703833	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N avec biseau croisé	10.5 mm	5	2.90
FT701110	7630491703840	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N avec biseau croisé	11.0 mm	5	3.10
FT701115	7630491703857	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N avec biseau croisé	11.5 mm	5	3.30
FT701120	7630491703864	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N avec biseau croisé	12.0 mm	5	3.60
FT701125	7630491703871	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N avec biseau croisé	12.5 mm	5	4.00
FT701130	7630491703888	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N avec biseau croisé	13.0 mm	5	4.40

# JEU DE FORETS HÉLICOÏDAUX

## HSSE-C05 DIN 338 TYP VA



Ce puissant foret hélicoïdal bronzé à haute performance, doté d'une résistance marquée à la trempe à chaud, convainc par son rapport qualité/prix incomparable. Grâce à sa coupe croisée, ce foret hélicoïdal est autocentrant. Il a un comportement de perçage silencieux, est très stable et possède une grande résistance à la rupture. Cette exécution robuste et durable en fait un foret hélicoïdal idéal pour les chantiers et le montage.

**FT70002 19-pcs. 1.0-10.0 x 0.5 mm dans une boîte rose noire**

**FT70003 25-pcs. 1.0-13.0 x 0.5 mm dans une boîte rose noire**

- Pour pouvoir percer les aciers inoxydables (Inox V2A, V4A), un foret hélicoïdal HSS avec 5% de cobalt est nécessaire.
- Adapté pour les types de machine suivants : Perceuse, Visseuse sans fil, perceuse sur colonne
- Matériaux à usiner : acier, acier inoxydable, métaux non ferreux et matières plastiques
- Perçage précis sans pré-perçage
- Surface : Bronzée
- Forme de la tige : Cylindrique
- Angle de pointe : 135
- Affûtage en croix selon la forme C



Art.no.	EAN	Désignation	Ø	Prix de liste	Prix action
FT70002	7630491702478	Jeu de forets hélicoïdaux 19-pcs.	1.0-10.0 x 0.5 mm	74.00	59.00
FT70003	7630491702485	Jeu de forets hélicoïdaux 25-pcs.	1.0-13.0 x 0.5 mm	148.00	118.00

## HSSE-CO5 DIN 338 TYP VA



Art.no.	EAN	Désignation	Ø	VPE	Prix de liste
FT702010	7630491703895	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA	1.0 mm	10	0.30
FT702015	7630491703901	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA	1.5 mm	10	0.30
FT702020	7630491703918	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA avec biseau croisé	2.0 mm	10	0.40
FT702025	7630491703925	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA avec biseau croisé	2.5 mm	10	0.50
FT702030	7630491703932	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA avec biseau croisé	3.0 mm	10	0.70
FT702033	7630491703949	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA avec biseau croisé	3.3 mm	10	0.80
FT702035	7630491703956	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA avec biseau croisé	3.5 mm	10	0.90
FT702040	7630491703963	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA avec biseau croisé	4.0 mm	10	1.10
FT702042	7630491703970	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA avec biseau croisé	4.2 mm	10	1.30
FT702045	7630491703987	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA avec biseau croisé	4.5 mm	10	1.40
FT702050	7630491703994	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA avec biseau croisé	5.0 mm	10	1.80
FT702055	7630491704007	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA avec biseau croisé	5.5 mm	10	2.20
FT702060	7630491704014	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA avec biseau croisé	6.0 mm	10	2.40
FT702065	7630491704021	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA avec biseau croisé	6.5 mm	10	3.00
FT702068	7630491704038	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA avec biseau croisé	6.8 mm	10	3.20
FT702070	7630491704045	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA avec biseau croisé	7.0 mm	10	3.50
FT702075	7630491704052	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA avec biseau croisé	7.5 mm	10	3.90
FT702080	7630491704069	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA avec biseau croisé	8.0 mm	10	4.70
FT702085	7630491704076	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA avec biseau croisé	8.5 mm	5	5.20
FT702090	7630491704083	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA avec biseau croisé	9.0 mm	5	6.20
FT702095	7630491704090	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA avec biseau croisé	9.5 mm	5	6.80
FT702100	7630491704106	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA avec biseau croisé	10.0 mm	5	7.60
FT702102	7630491704113	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA avec biseau croisé	10.2 mm	5	8.20
FT702105	7630491704120	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA avec biseau croisé	10.5 mm	5	9.20
FT702110	7630491704137	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA avec biseau croisé	11.0 mm	5	10.00
FT702115	7630491704144	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA avec biseau croisé	11.5 mm	5	11.50
FT702120	7630491704151	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA avec biseau croisé	12.0 mm	5	13.10
FT702125	7630491704168	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA avec biseau croisé	12.5 mm	5	14.00
FT702130	7630491704175	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ VA avec biseau croisé	13.0 mm	5	15.20

# JEU DE FORETS HÉLICOÏDAUX

## HSSE-C05 DIN 338 TYP UNI



Ce foret hélicoïdal universel permet des perçages précis et promet une longue durée de vie dans presque tous les matériaux. L'angle d'hélice de 40° assure une évacuation rapide des copeaux et un perçage plus rapide. Grâce à sa coupe croisée en croix, ce foret hélicoïdal est autocentrant. Un centrage optimal pour les travaux sur des surfaces bombées. La tige à 3 faces (à partir de Ø 4 mm) assure une transmission optimale de la force lors d'une utilisation manuelle. Le chanfrein noir augmente la résistance à l'usure et empêche les soudures à froid et les coupes rapportées. Ce foret hélicoïdal haute performance a été spécialement conçu pour une utilisation avec des perceuses sans fil.

**FT70004 19-pcs. 1.0-10.0 x 0.5 mm dans une boîte rose noire**

**FT70005 25-pcs. 1.0-13.0 x 0.5 mm dans une boîte rose noire**

**FT70011 70-pcs. 1.0-10.0 x 0.5 mm dans un coffret rose noir**

- Pour pouvoir percer les aciers inoxydables (Inox V2A, V4A), un foret hélicoïdal HSS avec 5% de cobalt est nécessaire.
- Adapté pour les types de machine suivants : Perceuse, Visseuse sans fil, perceuse sur colonne
- Matériaux à usiner : acier, acier inoxydable, métaux non ferreux et matières plastiques
- Perçage précis sans pré-perçage
- Nettement plus rapide que le foret hélicoïdal conventionnel affûté
- Pas de patinage dans le mandrin de perçage
- Travail plus rapide et plus agréable
- Transmission optimale de la force
- Surface : traitement multiple
- Angle de pointe : 135
- Affûtage en croix selon la forme C



Art.no.	EAN	Désignation	Ø	Prix de liste	Prix action
FT70004	7630491702492	Jeu de forets hélicoïdaux 19-pcs.	1.0-10.0 x 0.5 mm	99.00	79.00
FT70005	7630491702508	Jeu de forets hélicoïdaux 25-pcs.	1.0-13.0 x 0.5 mm	174.00	139.00
FT70011	7630491702560	Jeu de forets hélicoïdaux 70-pcs.	5x 1.0-5.0 x 0.5 mm / 3x 5.5-7.5 x 0.5 2x 8.0-10.0 x 0.5 mm	249.00	199.00

# FORET HÉLICOÏDAL 703

## HSSE-CO5 DIN 338 TYP UNI




Art.no.	EAN	Désignation	Ø	VPE	Prix de liste
FT703010	7630491703222	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI	1.0 mm	10	0.40
FT703015	7630491703239	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI	1.5 mm	10	0.50
FT703020	7630491703246	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI avec biseau croisé	2.0 mm	10	0.60
FT703025	7630491703253	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI avec biseau croisé	2.5 mm	10	0.70
FT703030	7630491703260	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI avec biseau croisé	3.0 mm	10	0.90
FT703033	7630491703277	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI avec biseau croisé	3.3 mm	10	1.20
FT703035	7630491703284	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI avec biseau croisé	3.5 mm	10	1.20
FT703040	7630491703291	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI avec biseau croisé et tige à 3 pans	4.0 mm	10	1.70
FT703042	7630491703307	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI avec biseau croisé et tige à 3 pans	4.2 mm	10	1.90
FT703045	7630491703314	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI avec biseau croisé et tige à 3 pans	4.5 mm	10	2.10
FT703050	7630491703321	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI avec biseau croisé et tige à 3 pans	5.0 mm	10	2.60
FT703055	7630491703338	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI avec biseau croisé et tige à 3 pans	5.5 mm	10	3.20
FT703060	7630491703345	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI avec biseau croisé et tige à 3 pans	6.0 mm	10	3.60
FT703065	7630491703352	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI avec biseau croisé et tige à 3 pans	6.5 mm	10	4.30
FT703068	7630491703369	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI avec biseau croisé et tige à 3 pans	6.8 mm	10	4.90
FT703070	7630491703376	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI avec biseau croisé et tige à 3 pans	7.0 mm	10	5.00
FT703075	7630491703383	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI avec biseau croisé et tige à 3 pans	7.5 mm	10	5.60
FT703080	7630491703390	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI avec biseau croisé et tige à 3 pans	8.0 mm	10	6.70
FT703085	7630491703406	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI avec biseau croisé et tige à 3 pans	8.5 mm	5	7.40
FT703090	7630491703413	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI avec biseau croisé et tige à 3 pans	9.0 mm	5	8.60
FT703095	7630491703420	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI avec biseau croisé et tige à 3 pans	9.5 mm	5	9.50
FT703100	7630491703437	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI avec biseau croisé et tige à 3 pans	10.0 mm	5	10.80
FT703102	7630491703444	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI avec biseau croisé et tige à 3 pans	10.2 mm	5	11.00
FT703105	7630491703451	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI avec biseau croisé et tige à 3 pans	10.5 mm	5	11.20
FT703110	7630491703468	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI avec biseau croisé et tige à 3 pans	11.0 mm	5	12.90
FT703115	7630491703475	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI avec biseau croisé et tige à 3 pans	11.5 mm	5	14.00
FT703120	7630491703482	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI avec biseau croisé et tige à 3 pans	12.0 mm	5	16.10
FT703125	7630491703499	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI avec biseau croisé et tige à 3 pans	12.5 mm	5	17.50
FT703130	7630491703505	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 Typ UNI avec biseau croisé et tige à 3 pans	13.0 mm	5	18.70

# JEU DE FORETS HÉLICOÏDAUX



Pointe à étagée TiN

HSS-G DIN 338, AVEC POINTE À ÉTAGÉE FORTEC® TiN



Ce foret Highspeed avec sa pointe étagée forttec® TiN unique en son genre (à partir de Ø 2,5 mm) pour des perçages circulaires de haute précision et une tige à 3 faces (à partir de Ø 4 mm) assure une transmission optimale des forces, même en cas d'utilisation manuelle. Un foret hélicoïdal multifonctionnel parfait qui, grâce à sa géométrie de pointe unique en son genre et à son revêtement dur en nitrure de titane (TiN), convainc chaque utilisateur par un perçage nettement plus rapide. Ce foret hélicoïdal haute performance a été spécialement conçu pour une utilisation avec des perceuses sans fil.

**FT70006 19-pcs. 1.0-10.0 x 0.5 mm dans une boîte rose noire**

**FT70007 25-pcs. 1.0-13.0 x 0.5 mm dans une boîte rose noire**

**FT70012 70-pcs. 1.0-10.0 x 0.5 mm dans un coffret rose noir**

- Adapté pour les types de machine suivants : Perceuse, visseuse sans fil, perceuse à colonne
- Matériaux à travailler : acier, métaux non ferreux, matières plastiques, plexiglas, bois dur et tendre, etc.
- Perçage précis sans pré-perçage
- Nettement plus rapide que le foret hélicoïdal conventionnel affûté
- Parfait pour l'alésage de rivets, de goujons, tôles fines et tubes
- Perçage super rapide
- Trous de perçage circulaires et précis
- Perçage en biais possible
- Pas de patinage dans le mandrin
- Travail plus rapide et plus agréable
- Transmission optimale de la force
- Angle de pointe : 135
- Affûtage en croix selon la forme C




Art.no.	EAN	Désignation	Ø	Prix de liste	Prix action
FT70006	7630491702515	Jeu de forets hélicoïdaux 19-pcs.	1.0-10.0 x 0.5 mm	112.00	89.00
FT70007	7630491702522	Jeu de forets hélicoïdaux 25-pcs.	1.0-13.0 x 0.5 mm	212.00	169.00
FT70012	7630491702577	Jeu de forets hélicoïdaux 70-pcs.	5x 1.0-5.0 x 0.5 mm 3x 5.5-7.5 x 0.5 / 2x 8.0-10.0 x 0.5 mm	374.00	299.00



# FORET HÉLICOÏDAL 704

## HSS-G DIN 338, AVEC POINTE À ÉTAGÉE FORTEC® TiN



Art.no.	EAN	Désignation	Ø	VPE	Prix de l.
FT704010	7630491702645	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 TiN	1.0 mm	10	0.50
FT704015	7630491702652	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 TiN	1.5 mm	10	0.60
FT704020	7630491702669	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 TiN avec biseau croisé	2.0 mm	10	0.70
FT704025	7630491702676	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 avec affûtage en croix et pointe étagée forttec® TiN	2.5 mm	10	2.40
FT704030	7630491702683	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 avec affûtage en croix et pointe étagée forttec® TiN	3.0 mm	10	2.80
FT704033	7630491702690	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 avec affûtage en croix et pointe étagée forttec® TiN	3.3 mm	10	3.10
FT704035	7630491702706	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 avec affûtage en croix et pointe étagée forttec® TiN	3.5 mm	10	3.10
FT704040	7630491702713	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiN	4.0 mm	10	3.40
FT704042	7630491702720	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiN	4.2 mm	10	3.60
FT704045	7630491702737	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiN	4.5 mm	10	3.80
FT704050	7630491702744	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiN	5.0 mm	10	4.20
FT704055	7630491702751	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiN	5.5 mm	10	4.80
FT704060	7630491702768	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiN	6.0 mm	10	5.30
FT704065	7630491702775	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiN	6.5 mm	10	6.30
FT704068	7630491702782	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiN	6.8 mm	10	7.00
FT704070	7630491702799	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiN	7.0 mm	10	7.20
FT704075	7630491702805	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiN	7.5 mm	10	7.60
FT704080	7630491702812	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiN	8.0 mm	10	8.60
FT704085	7630491702829	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiN	8.5 mm	5	9.50
FT704090	7630491702836	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiN	9.0 mm	5	10.60
FT704095	7630491702843	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiN	9.5 mm	5	11.50
FT704100	7630491702850	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiN	10.0 mm	5	12.70
FT704102	7630491702867	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiN	10.2 mm	5	15.20
FT704105	7630491702874	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiN	10.5 mm	5	17.10
FT704110	7630491702881	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiN	11.0 mm	5	19.10
FT704115	7630491702898	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiN	11.5 mm	5	20.40
FT704120	7630491702904	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiN	12.0 mm	5	22.70
FT704125	7630491702911	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiN	12.5 mm	5	24.10
FT704130	7630491702928	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiN	13.0 mm	5	25.80

# JEU DE FORETS HÉLICOÏDAUX

## HSSE-CO5 DIN 338, AVEC POINTE ÉTAGÉE FORTEC® TiAlN ET REVÊTEMENT EN SPIRALE



Ce foret Highspeed avec sa pointe étagée forttec® TiAlN unique en son genre (à partir de Ø 2,5 mm) et revêtement hélicoïdal pour des perçages circulaires de haute précision et une tige à 3 faces (à partir de Ø 4 mm) assure une transmission optimale des forces, même en cas d'utilisation manuelle. Un foret hélicoïdal multifonctionnel parfait qui, grâce à sa géométrie de pointe unique et à son revêtement multicouche en nitrure de titane et d'aluminium (TiAlN), convainc chaque utilisateur par un perçage nettement plus rapide et une durée de vie plus longue. Ce foret hélicoïdal haute performance a été spécialement conçu pour une utilisation dans les perceuses sans fil.

pointe étagée TiAlN et Revêtement en spirale



**FT70008 19-pcs. 1.0-10.0 x 0.5 mm dans une boîte rose noire**

**FT70009 25-pcs. 1.0-13.0 x 0.5 mm dans une boîte rose noire**

- Pour pouvoir percer les aciers inoxydables (Inox V2A, V4A), un foret hélicoïdal HSS avec 5% de cobalt est nécessaire.
- Adapté pour les types de machine suivants : Perceuse, visseuse sans fil, perceuse à colonne
- Matériaux à travailler : acier, acier inoxydable, métaux non ferreux, matières plastiques, plexiglas et bois dur et tendre, etc.
- Perçage précis sans pré-perçage  
Nettement plus rapide que le foret hélicoïdal conventionnel rectifié
- Parfait pour l'alésage de rivets, de goujons,
- tôles fines et tubes
- Perçage super rapide
- Trous de perçage circulaires et précis
- Perçage en biais possible
- Pas de patinage dans le mandrin
- Travail plus rapide et plus agréable
- Transmission optimale de la force
- Angle de pointe : 135
- Affûtage en croix selon la forme C



Art.no.	EAN	Désignation	Ø	Prix de liste	Prix action
FT70008	7630491702539	Jeu de forets hélicoïdaux 19-pcs.	1.0-10.0 x 0.5 mm	162.00	129.00
FT70009	7630491702546	Jeu de forets hélicoïdaux 25-pcs.	1.0-13.0 x 0.5 mm	287.00	229.00

## HSSE-CO5 DIN 338, AVEC POINTE ÉTAGÉE FORTEC® TiAlN ET REVÊTEMENT EN SPIRALE



Art.no.	EAN	Désignation	Ø	VPE	Prix de l.
FT705010	7630491702935	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN	1.0 mm	10	0.60
FT705015	7630491702942	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN	1.5 mm	10	0.70
FT705020	7630491702959	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN avec biseau croisé	2.0 mm	10	0.80
FT705025	7630491702966	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN avec biseau croisé et pointe à étagée forttec® TiAlN	2.5 mm	10	2.60
FT705030	7630491702973	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN avec biseau croisé et pointe à étagée forttec® TiAlN	3.0 mm	10	3.00
FT705033	7630491702980	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN avec biseau croisé et pointe à étagée forttec® TiAlN	3.3 mm	10	3.30
FT705035	7630491702997	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN avec biseau croisé et pointe à étagée forttec® TiAlN	3.5 mm	10	3.30
FT705040	7630491703000	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiAlN	4.0 mm	10	4.10
FT705042	7630491703017	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiAlN	4.2 mm	10	4.50
FT705045	7630491703024	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiAlN	4.5 mm	10	4.70
FT705050	7630491703031	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiAlN	5.0 mm	10	5.60
FT705055	7630491703048	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiAlN	5.5 mm	10	6.40
FT705060	7630491703055	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiAlN	6.0 mm	10	7.10
FT705065	7630491703062	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiAlN	6.5 mm	10	8.20
FT705068	7630491703079	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiAlN	6.8 mm	10	8.60
FT705070	7630491703086	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiAlN	7.0 mm	10	9.20
FT705075	7630491703093	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiAlN	7.5 mm	10	10.30
FT705080	7630491703109	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiAlN	8.0 mm	10	11.90
FT705085	7630491703116	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiAlN	8.5 mm	5	12.90
FT705090	7630491703123	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiAlN	9.0 mm	5	14.80
FT705095	7630491703130	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiAlN	9.5 mm	5	16.00
FT705100	7630491703147	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiAlN	10.0 mm	5	17.70
FT705102	7630491703154	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiAlN	10.2 mm	5	18.30
FT705105	7630491703161	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiAlN	10.5 mm	5	19.20
FT705110	7630491703178	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiAlN	11.0 mm	5	22.10
FT705115	7630491703185	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiAlN	11.5 mm	5	24.20
FT705120	7630491703192	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiAlN	12.0 mm	5	27.20
FT705125	7630491703208	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiAlN	12.5 mm	5	29.10
FT705130	7630491703215	Foret hélicoïdal HSSE-Co5 DIN 338 TiAlN avec biseau croisé, tige 3 pans et pointe étagée forttec® TiAlN	13.0 mm	5	30.70


PREMIUM LINE

# JEU DE FRAISES CONIQUES ET À ÉBAVURER 90°

**fortec**®

Rainure en U avec  
revêtement TiAlN et  
tige à 3 faces

## HSS DIN 335C, AVEC REVÊTEMENT TiAlN



Le plus polyvalent des mandrins coniques et d'ébavurage professionnels avec une un pas inégal des trois arêtes de coupe principales et une tige à 3 faces pour des des lamages parfaitement circulaires. Le revêtement multicouche super dur nitrure de titane et d'aluminium (TiAlN) assure une longue durée de vie et un maximum d'efficacité. performance de haut niveau. Cette fraise conique à haute performance a été spécialement conçue pour les les perceuses sans fil.

## FT70013 6-pcs. 6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5 mm

### dans une boîte rose noire

- Adapté pour les types de machine suivants : Perceuse, Visseuse sans fil, perceuse sur colonne
- Matériaux à usiner : acier, acier inoxydable, métaux non ferreux et matières plastiques
- Meilleure qualité de surface : lamages précis, ronds et sans broutage
- Usinage plus rapide grâce à des vitesses de coupe plus élevées
- Fonctionnement extrêmement silencieux dans tous les matériaux
- Nettement moins de force d'avance nécessaire
- Idéal pour les lamages profonds
- Pas de patinage dans le mandrin
- Travail plus rapide et plus agréable
- Transmission optimale de la force
- Utilisation universelle



Art.no.	EAN	Désignation	Ø	VPE	Prix de l.	Prix action
FT70013	7630491702584	Jeu de fraises coniques et à ébavurer pour rainure en U 6pcs.		1	124.00	99.00
FT707063	7630491703543	Fraises coniques et à ébavurer Rainure en U HSS-G-TiAlN 90° DIN 335	6.3 mm	1	9.90	
FT707083	7630491703550	Fraises coniques et à ébavurer Rainure en U HSS-G-TiAlN 90° DIN 335	8.3 mm	1	12.30	
FT707104	7630491703567	Fraises coniques et à ébavurer Rainure en U HSS-G-TiAlN 90° DIN 335	10.4 mm	1	15.10	
FT707124	7630491703574	Fraises coniques et à ébavurer Rainure en U HSS-G-TiAlN 90° DIN 335	12.4 mm	1	19.30	
FT707165	7630491703581	Fraises coniques et à ébavurer Rainure en UHSS-G-TiAlN 90° DIN 335	16.5 mm	1	23.30	
FT707205	7630491703598	Fraises coniques et à ébavurer Rainure en U HSS-G-TiAlN 90° DIN 335	20.5 mm	1	30.30	


BASIC LINE

# JEU DE FRAISES CONIQUES ET À ÉBAVURER 90°

**fortec**®

Avec tige à 3 faces

HSS-G DIN335



Cette fraise conique et d'ébavurage à 90° avec rainure en V permet d'obtenir d'excellents résultats lors du chanfreinage et de l'ébavurage d'alésages à de faibles vitesses de coupe. L'affûtage régulier de l'enveloppe du cône permet d'obtenir une bonne coupe et d'éviter que les copeaux ne se coincent dans la pièce à usiner. La tige à 3 faces assure une transmission optimale de la force lors d'une utilisation manuelle.

**FT70016 6-pcs. 6.3/8.3/10.4/12.4/16.5/20.5 mm**  
dans une boîte rose noire

- Adapté pour les types de machine suivants : Perceuse, Visseuse sans fil, perceuse à colonne
- Matériaux à usiner : Acier, métaux non ferreux et matières plastiques
- Meilleure qualité de surface : lamages précis, ronds et sans broutage
- Pas de patinage dans le mandrin de perçage
- Travail plus rapide et plus agréable
- Transmission optimale de la force
- Utilisation universelle



Art.no.	EAN	Désignation	Ø	VPE	Prix de l.	Prix action
FT70016	7630491702614	Jeu de fraises coniques et à ébavurer pour rainures en V 6pcs.		1	74.00	59.00
FT717063	7630491704243	Fraises coniques et à ébavurer Rainure en V HSS-G 90° DIN 335	6.3 mm	1	6.90	
FT717083	7630491704250	Fraises coniques et à ébavurer Rainure en V HSS-G 90° DIN 335	8.3 mm	1	7.90	
FT717104	7630491704267	Fraises coniques et à ébavurer Rainure en V HSS-G 90° DIN 335	10.4 mm	1	8.30	
FT717124	7630491704274	Fraises coniques et à ébavurer Rainure en V HSS-G 90° DIN 335	12.4 mm	1	9.90	
FT717165	7630491704281	Fraises coniques et à ébavurer Rainure en V HSS-G 90° DIN 335	16.5 mm	1	12.10	
FT717205	7630491704298	Fraises coniques et à ébavurer Rainure en V HSS-G 90° DIN 335	20.5 mm	1	13.40	

# JEU DE FORETS ÉTAGÉS



pointe étagée TiAlN et  
Revêtement en spirale

## HSS AVEC REVÊTEMENT TiAlN ET FORTEC® POINTE ÉTAGÉE



Ce foret étagé exceptionnel avec sa technologie forttec® unique technologie de pointe étagée TiAlN pour des perçages circulaires de haute précision et une tige à 3 faces pour une utilisation flexible jusqu'à 4 mm d'épaisseur de matériau. Un foret étagé multifonctionnel parfait qui, grâce à sa géométrie de pointe et un revêtement multicouche en nitrure de titane-aluminium (TiAlN) qui convainc chaque utilisateur. Ce foret étagé haute performance a été spécialement conçu pour être utilisé avec des perceuses sans fil.



## FT70010 3-pcs. 4-12/4-20/6-30 mm dans une boîte rose noire

- Adapté pour les types de machine suivants : Perceuse, Visseuse sans fil, perceuse à colonne
- Matériaux à usiner : acier, acier inoxydable, métaux non ferreux, matières plastiques et plexiglas
- Plus de pointage nécessaire
- Perçage précis sans pré-perçage
- Perçage sans effort
- Perçage sans bavures et sans déformation de la tôle
- Fonctionnement absolument silencieux sans accrochage dans la pièce à usiner
- Pas de déformation de la tôle
- Pas de patinage dans le mandrin de perçage
- Travail plus rapide et plus agréable
- Transmission optimale de la force
- Avec graduation laser, ce qui facilite l'identification du diamètre de perçage diamètre de trou souhaité
- Angle de pointe : 135
- Affûtage en croix selon la forme C



Art.no.	EAN	Désignation	Ø	VPE	Prix de liste	Prix action
FT70010	7630491702553	Jeu de forets étagés 3-pcs.		1	187.00	149.00
FT706412	7630491703512	Foret étagé HSS-G-TiAlN avec pointe étagée forttec® TiAlN	4-12 mm	1	34.60	
FT706420	7630491703529	Foret étagé HSS-G-TiAlN avec pointe étagée forttec® TiAlN	4-20 mm	1	45.40	
FT706630	7630491703536	Foret étagé HSS-G-TiAlN avec pointe étagée forttec® TiAlN	6-30 mm	1	90.80	

# JEU DE FORETS ÉTAGÉS

## HSS-G AVEC REVÊTEMENT TIN



Ce foret étagé avec deux rainures de serrage droites et profondément rainures garantit un travail sans broutage jusqu'à une épaisseur de matériau de 4 mm. Grâce à son affûtage en croix, ce foret étagé est autocentrant et ne nécessite qu'une faible force d'avance. La tige à 3 faces assure une transmission optimale de la force lors d'une utilisation manuelle.

## FT70015 3-pcs. 4-12/4-20/6-30 mm dans une boîte rose noire

- Adapté pour les types de machine suivants : Perceuse, Visseuse sans fil, perceuse à colonne
- Matériaux à usiner : acier, métaux non ferreux et matières plastiques
- Perçage précis sans pré-perçage
- Perçage sans bavure de la tôle
- Pas de patinage dans le mandrin de perçage
- Travail plus rapide et plus agréable
- Transmission optimale de la force
- Avec graduation au laser, ce qui permet de reconnaître facilement le diamètre de trou souhaité
- Angle de pointe : 135
- Affûtage en croix selon la forme C



Art.no.	EAN	Désignation	Ø	VPE	Prix de liste	Prix action
FT70015	7630491702607	Jeu de forets étagés 3-pcs.		1	74.00	59.00
FT716412	7630491704212	Forets étagés HSS-G-TiN avec biseau croisé et tige à 3 pans	4-12 mm	1	11.50	
FT716420	7630491704229	Forets étagés HSS-G-TiN avec biseau croisé et tige à 3 pans	4-20 mm	1	15.20	
FT716630	7630491704236	Forets étagés HSS-G-TiN avec biseau croisé et tige à 3 pans	6-30 mm	1	32.00	

# TARAUD À UNE COUPE



Ce taraud HSS-G à une coupe similaire à la norme DIN 352 est adapté aux filetages traversants et peut tarauder un filet à la main et à la machine en une seule opération. C'est le taraud parfait pour réparer les filetages même défectueux.

## FT70017 16-pcs.:

- 7 Taraud à une coupe HSS-G M-3 M-4 M-5 M-6 M-8 M-10 M-12
- 7 Foret hélicoïdal HSS-G 2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5-10.2mm
- 1 Porte-outil avec cliquet
- 1 Tourne-à-gauche réglable DIN 1814

- Adapté pour les types de machine suivants : Perceuse, Visseuse sans fil, perceuse à colonne
- Matériaux à usiner : Acier, métaux non ferreux et matières plastiques
- Type de filetage : métrique



Art.no.	EAN	Désignation	Ø	Prix de liste	Prix action
FT70017	7630491702621	Jeu de tarauds à une coupe 16-pcs.	16-pcs. M2-M12	74.00	59.00



# TARAUD À UNE COUPE



Art.no.	EAN	Désignation	Ø	VPE	Prix de liste
FT713030	7630491704557	Taraud à une coupe HSS-G Form B	M3	1	3.10
FT713040	7630491704564	Taraud à une coupe HSS-G Form B	M4	1	3.30
FT713050	7630491704571	Taraud à une coupe HSS-G Form B	M5	1	3.60
FT713060	7630491704588	Taraud à une coupe HSS-G Form B	M6	1	3.70
FT713080	7630491704595	Taraud à une coupe HSS-G Form B	M8	1	4.70
FT713100	7630491704601	Taraud à une coupe HSS-G Form B	M10	1	6.10
FT713120	7630491704618	Taraud à une coupe HSS-G Form B	M12	1	8.10
FT713001	7630491704625	Tourne-à-gauche réglable DIN 1814	1.1/2"	1	6.50
FT713002	7630491704632	Porte-outil avec cliquet	1"	1	16.00
FT701025	7630491703635	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N	2.5 mm	10	0.20
FT701033	7630491703659	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N	3.3 mm	10	0.40
FT701042	7630491703680	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N	4.2 mm	10	0.60
FT701050	7630491703703	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N	5.0 mm	10	0.80
FT701068	7630491703741	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N	6.8 mm	10	1.40
FT701085	7630491703789	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N	8.5 mm	5	1.90
FT701102	7630491703826	Foret hélicoïdal HSS-G DIN 338 Typ N	10.2 mm	5	2.90

## HSS-G AVEC REVÊTEMENT TIN



Avec pointe affûtée, pré-perçage inutile. Arêtes à conicité croissante et dépouille radiale de la circonférence à la meule permettant d'obtenir une coupe conique. Graduations indiquées dans les goujures. Queue avec 3 méplats. Revêtement HSS-G avec TiAlN pour l'usinage à sec, durée de vie optimale et vitesses de coupe maximales. Goujures hélicoïdales pour une évacuation sûre des copeaux.

## FT70014 3-pcs. 3-14/4-20/16-30,5 mm dans une boîte rose noire

- Adapté pour les types de machine suivants : Perceuse, Visseuse sans fil, perceuse à colonne
- Matériaux à usiner : acier, métaux non ferreux et matières plastiques
- Perçage précis sans pré-perçage
- Perçage sans bavure de la tôle
- Pas de patinage dans le mandrin de perçage
- Travail plus rapide et plus agréable
- Transmission optimale de la force
- Avec graduation laser, ce qui permet de reconnaître facilement le diamètre de trou souhaité
- Angle de pointe : 135
- Affûtage en croix selon la forme C



Art.no.	EAN	Désignation	Ø	VPE	Prix de liste	Prix action
FT70014	7630491702591	Jeu de forets à éplucher la tôle 3-pcs.		1	74.00	59.00
FT711314	7630491704182	Foret à peler la tôle HSS-G-TiN avec biseau croisé et tige à 3 pans	3-14 mm	1	12.00	
FT711820	7630491704199	Foret à peler la tôle HSS-G-TiN avec biseau croisé et tige à 3 pans	4-20 mm	1	14.50	
FT711163	7630491704205	Foret à peler la tôle HSS-G-TiN avec biseau croisé et tige à 3 pans	16-30.5 mm	1	31.70	

**HUILE DE PERÇAGE ET DE COUPE DE WEICON**

WEICON Bio-Cut est exempt d'huile minérale et biodégradable. Grâce à son effet lubrifiant particulièrement élevé, il permet d'obtenir des vitesses de coupe plus importantes, une durée de vie plus longue et donc une meilleure performance de coupe des outils.

WEICON Bio-Cut peut être utilisé pour le perçage, le tournage, le fraisage, l'alésage, le sciage, le poinçonnage et le taraudage de tous les types d'acier, de fonte, d'aciers inoxydables, de cuivre, de laiton, d'aluminium et de leurs alliages dans tous les domaines de l'industrie.



Art.no.	EAN	Désignation	Prix de liste	Prix action
11750400	4024596035174	WEICON Bio-Cut Boîte 400 ml	25.20	18.90
15750002	4024596046941	WEICON Bio-Cut Bouteille 250 ml	32.60	24.70
15750001	4024596006365	WEICON Bio-Cut 1 L	48.30	38.00
15750005	4024596006372	WEICON Bio-Cut 5 L	147.00	117.60
15750010	4024596006389	WEICON Bio-Cut 10 L	283.00	225.00
15750028	4024596055264	WEICON Bio-Cut 28 L	731.00	580.00

# JEU DE MÈCHES À BOIS HSS



Cette mèche à bois HSS-G affûtée avec précision, dotée d'une pointe de centrage (à partir de Ø 1 mm) et de tranchants extrêmement affûtés, répond aux exigences les plus élevées en matière de précision et de durée de vie. Son centrage parfait assure une stabilité suffisante dans le La géométrie spéciale des rainures permet une évacuation optimale des copeaux.



## FT 70018 25-pcs. 1.0-13.0 x 0.5 mm dans une boîte rose noire

- Adapté pour les types de machine suivants : Perceuse, Visseuse sans fil, perceuse sur colonne
- Matériaux à usiner : Bois tendre, bois dur et matières plastiques
- Haute précision de rotation
- Perçage précis
- Travail plus rapide et plus agréable
- Stabilité supérieure à la moyenne
- Excellente qualité de perçage
- Forme du corps : Cylindrique



Art.no.	EAN	Désignation	Ø	Prix de liste	Prix action
FT70018	7630491702638	Jeu de mèches à bois HSS-G 25-pcs.	1.0-13.0 x 0.5 mm	87.00	69.00


# FORET À BOIS HSS-G 712



Art.no.	EAN	Désignation	Ø	VPE	Prix de liste
FT712010	7630491704304	Foret à bois HSS-G	1.0 mm	10	0.30
FT712015	7630491704311	Foret à bois HSS-G	1.5 mm	10	0.30
FT712020	7630491704328	Foret à bois HSS-G	2.0 mm	10	0.40
FT712025	7630491704335	Foret à bois HSS-G	2.5 mm	10	0.40
FT712030	7630491704342	Foret à bois HSS-G	3.0 mm	10	0.90
FT712035	7630491704359	Foret à bois HSS-G	3.5 mm	10	1.00
FT712040	7630491704366	Foret à bois HSS-G	4.0 mm	10	1.20
FT712045	7630491704373	Foret à bois HSS-G	4.5 mm	10	1.30
FT712050	7630491704380	Foret à bois HSS-G	5.0 mm	10	1.50
FT712055	7630491704397	Foret à bois HSS-G	5.5 mm	10	1.70
FT712060	7630491704403	Foret à bois HSS-G	6.0 mm	10	1.90
FT712065	7630491704410	Foret à bois HSS-G	6.5 mm	10	2.10
FT712070	7630491704427	Foret à bois HSS-G	7.0 mm	10	2.40
FT712075	7630491704434	Foret à bois HSS-G	7.5 mm	10	2.50
FT712080	7630491704441	Foret à bois HSS-G	8.0 mm	10	2.90
FT712085	7630491704458	Foret à bois HSS-G	8.5 mm	5	3.10
FT712090	7630491704465	Foret à bois HSS-G	9.0 mm	5	3.60
FT712095	7630491704472	Foret à bois HSS-G	9.5 mm	5	3.90
FT712100	7630491704489	Foret à bois HSS-G	10.0 mm	5	4.30
FT712105	7630491704496	Foret à bois HSS-G	10.5 mm	5	4.60
FT712110	7630491704502	Foret à bois HSS-G	11.0 mm	5	4.90
FT712115	7630491704519	Foret à bois HSS-G	11.5 mm	5	5.30
FT712120	7630491704526	Foret à bois HSS-G	12.0 mm	5	6.10
FT712125	7630491704533	Foret à bois HSS-G	12.5 mm	5	6.40
FT712130	7630491704540	Foret à bois HSS-G	13.0 mm	5	7.00

# APERÇU DE L'ASSORTIMENT

**fortec**<sup>®</sup>





**KEA** Karl Ernst AG

Industriestrasse 3  
CH-8952 Schlieren

+41 44 271 15 85  
info@karlernstag.ch  
www.karlernstag.ch

Sous réserve de modifications de prix et de modèles.  
Toutes les indications sont sans garantie. Tous les prix s'entendent hors TVA.  
Les revendeurs sont libres de fixer leurs propres prix de vente.

Votre revendeur spécialisé :

Validité : 31.12.2023